



DAC Digital Audio Converter

Autor:

Flavio Miravete

Director:

Dr. Ing. Anibal Zanini (FIUBA)

Codirector:

()

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 22 de agosto de 2023 y el 24 de octubre de 2023.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	6
4. Alcance del proyecto	6
5. Supuestos del proyecto.	7
6. Requerimientos	7
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	8
8. Entregables principales del proyecto	8
9. Desglose del trabajo en tareas	9
10. Diagrama de Activity On Node.	9
11. Diagrama de Gantt	10
12. Presupuesto detallado del proyecto	12
13. Gestión de riesgos	12
14. Gestión de la calidad	13
15. Procesos de cierre	14

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	22/08/2023
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	04/09/2023

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 22 de agosto de 2023

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Flavio Miravete que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará “DAC Digital Audio Converter”, consistirá esencialmente en el desarrollo y la implementación de un prototipo de un dispositivo capaz de convertir diferentes formatos de audio digital en una señal analógica. Tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 hs de trabajo y \$XXX, con fecha de inicio 22 de agosto de 2023 y fecha de presentación pública 1 de agosto de 2024.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

CESE
LSE - FIUBA

Dr. Ing. Anibal Zanini
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Cualquier dispositivo que actúe como fuente de sonido digital como un reproductor de CD o Blu-ray, un TV digital, una consola de juegos, un teléfono móvil, un reproductor de música portátil o una computadora necesitará un DAC, ya sea integrado o conectado, para convertir su audio digital a analógico antes de ser amplificado y enviado a un parlante o auricular.

Los datos de audio digital se pueden almacenar en una variedad de frecuencias de muestreo, profundidades de bits, formatos de codificación y compresión, pero sin importar cómo se haga, el trabajo de un DAC es convertir a partir del formato binario la señal de audio en analógica intentando conservarla lo más parecida a la grabación de audio original.

En los últimos años han aparecido dispositivos DAC que se insertan en la cadena de audio de cualquier sistema de sonido HiFi en ambientes como producción musical, estudios de grabación, hogar y preferidos por el público audiófilo.

Por otra parte, hoy existe una amplia variedad de fuentes de audio digital disponibles, por ejemplo:

- Archivos con codificación sin pérdida (FLAC, WAV, AIFF, APE).
- Archivos con codificación con pérdida (AAC, MP3, WMA, OGG).
- Puerto S/PDIF.
- Puerto AES-EBU.
- Dispositivos Bluetooth (smartphones).
- Puertos con capacidad de leer otros formatos como PCM, DSD, MQA, DoP.

Por las distintas fuentes enumeradas se detecta la necesidad de contar con un único dispositivo que pueda convertir varios de estos formatos en sonido analógico. Esto permitirá reducir el uso de múltiples equipos de interface para cada fuente de audio digital.

El objetivo de este proyecto será diseñar el hardware electrónico de un dispositivo DAC que pueda leer al menos 3 tipos de fuentes de audio digital, incluya un display alfanumérico o gráfico que permita visualizar la operación del dispositivo, cuente con botones de operación según lo que se especifique en su diseño y tenga una salida analógica para la señal de audio.

En la Figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. Se observa un esquema lógico de los componentes y funciones mas importantes que podemos encontrar en un DAC. Luego existen combinaciones entre las interfaces que comunmente se utilizan y los formatos de audio que se transfieren a través de ellas.




Figura 1. Diagrama en bloques del sistema

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	CESE	LSE - FIUBA	
Impulsor	-	-	-
Responsable	Flavio Miravete	FIUBA	Alumno
Colaboradores	A definir		
Orientador	Dr. Ing. Anibal Zanini	FIUBA	Director Trabajo final
Usuario final	Público general	-	-

- Responsable: es también el impulsor del proyecto. Posee conocimientos generales de audio y la viva intencion de fundar una empresa de productos de este rubro.
- Colaboradores: en este momento está abierta la búsqueda de colaboradores que podrán sumarse con el rol de codirector o como parte del equipo.
- Orientador: es una persona de muy extensa experiencia en el ámbito académico e industrial, entre varios temas de su dominio, es experto en temas de control automático y en procesamiento de señales digitales.
- Usuario final: es una persona entusiasta del audio o audiófilo.

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es proveer un producto que pueda insertarse dentro de un sistema de audio HiFi, permita sumar fuentes de audio alternativas al reproductor de discos o a la bandeja giradiscos, genere una base de conocimiento en tecnologías de procesamiento de audio digital y desarrolle procesos, procedimientos y experiencia local en la industria del audio.

4. Alcance del proyecto

Se define el siguiente alcance para el proyecto:

- Diseño y fabricación de un prototipo del hardware electrónico del producto.
- Inclusión de una interface USB para la lectura o recepción de audio digital.
- Inclusión de una interface serie para la recepción de audio digital por el protocolo SPDIF.
- Inclusión de una interface Bluetooth para la recepción de audio.
- inclusión de un display y teclas de operación.
- Desarrollo del firmware para la operación y manejo de un formato digital por interface.
- Documentación de los procesos de desarrollo y software.
- Diseño y desarrollo de los testeos.

Quedan fuera del alcance los siguientes items:

- Desarrollo de firmware para el manejo de formatos de audio digital con pérdidas (codificación/decodificación perceptiva).
- Diseños mecanicos del dispositivo (gabinetes o envolturas).

5. Supuestos del proyecto

“Para el desarrollo del presente proyecto se supone que: ...”

- Supuesto 1
- Supuesto 2...

Por ejemplo, se podrían incluir supuestos respecto a disponibilidad de tiempo y recursos humanos y materiales, sobre la factibilidad técnica de distintos aspectos del proyecto, sobre otras cuestiones que sean necesarias para el éxito del proyecto como condiciones macroeconómicas o reglamentarias.

6. Requerimientos

Los requerimientos deben numerarse y de ser posible estar agruparlos por afinidad, por ejemplo:

1. Requerimientos funcionales
 - 1.1. El sistema debe...
 - 1.2. Tal componente debe...
 - 1.3. El usuario debe poder...
2. Requerimientos de documentación
 - 2.1. Requerimiento 1

- 2.2. Requerimiento 2 (prioridad menor)
3. Requerimiento de testing...
4. Requerimientos de la interfaz...
5. Requerimientos interoperabilidad...
6. etc...

Leyendo los requerimientos se debe poder interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad.

Indicar claramente cuál es la prioridad entre los distintos requerimientos y si hay requerimientos opcionales.

No olvidarse de que los requerimientos incluyen a las regulaciones y normas vigentes!!!

Y al escribirlos seguir las siguientes reglas:

- Ser breve y conciso (nadie lee cosas largas).
- Ser específico: no dejar lugar a confusiones.
- Expresar los requerimientos en términos que sean cuantificables y medibles.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Descripción: En esta sección se deben incluir las historias de usuarios y su ponderación (*history points*). Recordar que las historias de usuarios son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, generalmente un usuario o cliente del sistema. La ponderación es un número entero que representa el tamaño de la historia comparada con otras historias de similar tipo.

El formato propuesto es: como [rol] quiero [tal cosa] para [tal otra cosa].”

Se debe indicar explícitamente el criterio para calcular los *story points* de cada historia

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son (ejemplo):

- Manual de uso
- Diagrama de circuitos esquemáticos
- Código fuente del firmware
- Diagrama de instalación

- Informe final
- etc...

9. Desglose del trabajo en tareas

El WBS debe tener relación directa o indirecta con los requerimientos. Son todas las actividades que se harán en el proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos. Se recomienda mostrar el WBS mediante una lista indexada:

1. Grupo de tareas 1
 - 1.1. Tarea 1 (tantas h)
 - 1.2. Tarea 2 (tantas hs)
 - 1.3. Tarea 3 (tantas h)
2. Grupo de tareas 2
 - 2.1. Tarea 1 (tantas h)
 - 2.2. Tarea 2 (tantas h)
 - 2.3. Tarea 3 (tantas h)
3. Grupo de tareas 3
 - 3.1. Tarea 1 (tantas h)
 - 3.2. Tarea 2 (tantas h)
 - 3.3. Tarea 3 (tantas h)
 - 3.4. Tarea 4 (tantas h)
 - 3.5. Tarea 5 (tantas h)

Cantidad total de horas: (tantas h)

Se recomienda que no haya ninguna tarea que lleve más de 40 h.

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semicríticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color, como se muestra en el siguiente ejemplo:




Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- Creately, herramienta online colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la “tabla” del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 3, se muestra un ejemplo de diagrama de Gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.



Figura 3. Diagrama de Gantt de ejemplo



Figura 4. Ejemplo de diagrama de Gantt rotado

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S):
- Ocurrencia (O):

Riesgo 3:

- Severidad (S):

■ Ocurrencia (O):

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado: Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación: - Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S). - Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento.
 - Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar
 - Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc. Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno. En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
- Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, y los problemas que surgieron y cómo se solucionaron: - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores: - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.