



DS

살균 룩

DS1800은 팔레트, 컨테이너, 배럴, 포장재
표면에 존재하는 원치 않는 미생물을
제거하는 동시에, 전처리실과 가공실 사이의
하이케어 룩 역할을 수행합니다.

응용 분야

- 식품 생산
- 제약 산업
- 운송 컨테이너

DS

설치 / 유지 보수

즉시 작동 가능한 턴키 시스템으로 제공되며,
방출기는 작업자가 직접 교체할 수 있습니다.

장비

고급 스테인리스 스틸 하우징, 고효율 UV-C 방출기,
하이케어 록, 전자식 안정기 및 제어 전자 장치를
포함한 방수형 스위치 캐비닛이 포함됩니다.

기술 데이터

타입	DS1800
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	1390 × 2600 × 1590
투입 높이 (mm)	약 300
하우징 재질	V2A 스테인리스강
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000시간
소비 전력 (kW)	2.5
전압	400V (50Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 / 6 / 10
무게 (kg)	920
작동	터치 패널
디스플레이	시각화
작동 상태	LED 신호등 표시



Head Office

IR TECH, 경기도 시흥시 오이도로 21 스틸랜드 B동 11-1145,
Phone : 02 6369 9183, Fax: 02 2645 7629 www.irtechno.co.kr

