

Relatório de Planejamento: Refatoração e Melhorias de Acessibilidade e UX

1. Visão Geral do Planejamento

O objetivo desta etapa foi consolidar a identidade visual do MVP e estruturar as telas focando em escaneabilidade, clareza cognitiva e consistência de componentes, preparando a interface para uma implementação de código que respeite as diretrizes da WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

2. Pontos Fortes de Acessibilidade Mantidos e Consolidados

A interface mantém as bases sólidas de design inclusivo identificadas no mapeamento inicial:

Baixa Fadiga Visual (Dark Mode Nativo): O uso da cor de fundo Background reduz o brilho da tela, beneficiando usuários com fotofobia ou que utilizam a aplicação por longos períodos.

Alta Previsibilidade e Consistência: A criação do painel "Guia Visual para o MVP" padronizou os tokens. O usuário não precisa reaprender comportamentos; o Botão primário verde, o campo de busca e as Badges se comportam da mesma forma em todo o fluxo.

Agrupamento Semântico e Cognitivo: Telas densas de informação (como "Armadilhas do GitHub" e "Os 5 Pilares") utilizam a estrutura de Cards bem delimitados com a cor Surface. Isso ajuda na retenção de conteúdo por usuários neurodivergentes (como TDAH).

3. Melhorias e Refinamentos Aplicados (Análise das Novas Telas)

Comparando com o mapeamento estrutural anterior, os seguintes refinamentos visuais e de usabilidade foram validados no Guia Visual:

A. Validação de Contraste e Legibilidade de Texto

Aprimoramento: O token de texto principal foi fixado em Text.

Impacto em Acessibilidade: Garante um contraste altíssimo contra o fundo escuro, superando a proporção mínima de 4.5:1 exigida pela WCAG para textos pequenos, facilitando a leitura por pessoas com baixa acuidade visual.



B. Elementos de Ação Direcional (Acessibilidade Motora e Visual)

Aprimoramento: Os botões primários e links de passo a passo agora contam explicitamente com ícones indicadores de direção (setas →) ao lado do texto (ex: "Comece a explorar agora →").


Impacto em Acessibilidade: O ícone reforça a função do botão. Caso o usuário tenha algum nível de daltonismo que

difficuldade distinguir a cor verde, o símbolo visual de "avançar" deixa claro que o elemento é clicável e leva a outra página.



C. Refinamento de Inputs e Labels Visuais

Aprimoramento: No componente de campo de busca, o contraste da borda foi definido pelo token Line. Na tela de busca ativa, o botão "Buscar" ganhou o ícone de uma lupa ao lado do texto.
Impacto em Acessibilidade: Evita o erro comum de designs modernos que usam bordas invisíveis ou cinzas demais. A lupa adiciona redundância visual para o entendimento da ação de pesquisa.



4. Erros e Correções de Usabilidade

A. Quebra da Heurística: Consistência e Padronização

O Erro Antes: No documento, você apontou a necessidade de criar consistência para que o usuário não precisasse adivinhar se palavras ou ações diferentes significam a mesma coisa. Interfaces sem um guia visual sofrem com botões de tamanhos diferentes, variações de cores para a mesma ação e inputs desalinhados.
A correção no protótipo: criação do guia visual para o MVP (Design Tokens). Agora existe uma definição estrita de uma única cor para superfícies, uma única cor para ações primárias e tipografia padronizada. Isso reduz o esforço cognitivo do usuário.

B. Falha no Reconhecimento em Vez de Evocação

O erro antes: Seções informativas longas e sem divisão visual clara (paredes de texto) obrigam o usuário a ler blocos massivos e a tentar memorizar o fluxo de aprendizado.

A correção no protótipo (Telas 04, 05 e 06): O uso de Cards numerados sequencialmente (ex: 01, 02, 03, 04 na tela "*Seu Primeiro GitHub*") transforma o texto em etapas acionáveis. O usuário reconhece visualmente o progresso passo a passo em vez de ter que adivinhar qual o próximo caminho.

C. Falta de Correspondência com o Mundo Real (Termos Técnicos Soltos)

O erro antes: Apresentar conceitos como "Commits Semânticos" ou "README" para quem "*Nunca tocou em Git*" (como diz a sua subhead) sem um contexto prático gera frustração e abandono da página.

A correção no protótipo (Tela 05 e 06): Introdução da seção "Dica:" e "Exemplo:" dentro de cada card. O protótipo resolve a usabilidade ao traduzir o jargão técnico em exemplos práticos do mundo real (ex: mostrar o comando exato `git commit -m "..."` e explicar o que o recrutador pensa).

D. Estética e Design Minimalista (Excesso de Ruído Visual)

O erro antes: No mapeamento de personas e cenários, fica claro que o objetivo do usuário é obter respostas rápidas sobre como melhorar o perfil. Telas poluídas geram distração.

A correção no protótipo: O layout aplicou um forte conceito de *White Space* (espaçamento). Na tela "*Armadilhas do GitHub*", em vez de listar os erros textualmente, eles foram divididos em uma matriz de cards com caixas vermelhas (para o erro) e caixas verdes (para a solução), permitindo um escaneamento visual em menos de 3 segundos.

E. Falta de Feedback Visual e Flexibilidade de Uso (Input de Busca)

O erro antes: Um campo de busca que depende apenas do botão "Buscar" pode confundir o usuário sobre o que exatamente ele deve digitar ou se a ação funcionou, gerando cliques repetidos desnecessários.

A correção no protótipo (Telas 07 e 08): * O input ganhou um *placeholder* explícito (campo de busca). O botão de ação principal foi colado ao input, criando uma unidade lógica de clique. A transição para a Tela 08 traz o card de feedback imediato com o resultado do usuário encontrado (foto, localização e métricas), garantindo que o sistema informe claramente o status da ação ao usuário.

5. Próximos Passos para a Etapa de Desenvolvimento (Dev Handoff)

Para que o planejamento visual se transforme em acessibilidade real no código, a equipe de desenvolvimento deve seguir as seguintes diretrizes na implementação:

Checklist de Implementação Técnica:

Componente	Implementação em Código
Cards de Conteúdo	Devem ser mapeados usando tags semânticas do HTML5 (como <section> ou <article>) e títulos hierárquicos corretos (<h3>, <h4>).
Navegação por Teclado	O estado de focus do Botão Primário e do Input de Busca deve ser visível e destacado, permitindo navegação total via tecla Tab.

Input de Busca	O campo de texto deve conter uma label oculta para leitores de tela ou o atributo aria-label="Digite o usuário do GitHub", já que o texto interno ("campo de busca") sumirá quando o usuário digitar.
Imagens de Perfil	A foto do usuário buscado deve gerar dinamicamente um atributo alt = "Foto de perfil do usuário".

6. Conclusão

O planejamento visual do MVP demonstra maturidade no quesito UX/UI Clean e reflete um alinhamento direto entre o diagnóstico de dores dos usuários e a solução de interface. Ao mitigar erros críticos de usabilidade mapeados na etapa de pesquisa — como a falta de padronização, jargões técnicos isolados e a sobrecarga cognitiva —, o protótipo estabelece uma experiência fluida através do uso de cards sequenciais, exemplos práticos do mundo real e feedbacks visuais imediatos. As melhorias de padronização de tokens de cores, a consolidação de um modo escuro nativo de baixo impacto visual e a introdução de redundâncias visuais (como ícones de suporte e setas direcionais nas ações) reduzem drasticamente as barreiras de uso e facilitam o escaneamento do conteúdo. Dessa forma, ao sanar os gargalos de usabilidade e seguir estritamente o checklist de desenvolvimento semântico proposto, o produto final estará pronto para entregar uma experiência altamente intuitiva e atingir total conformidade com os principais critérios de acessibilidade digital.