Памятка для нового чата: проект Trading Guard

Дата: 10 ноября 2026. Как пользоваться: вставь весь текст в начало нового чата и напиши, что делаем дальше.

1. Кто я и как со мной работать

- Трейдер фьючерсов NQ/MNQ, Британская Колумбия, работаю из дома. NinjaTrader 8 (Rithmic), проп-фирмы (Apex, Lucid, Funded Futures Family), около 9-12 счетов, копир TradeCopierFree (мой). Стратегия: возврат к среднему от границ канала Keltner, быстрые «уколы». Слабое место: тильт после убытка. Мне нужны механические барьеры вместо силы воли.
- Роли: ты (Claude) Архитектор: база Supabase, правила риска, код NinjaTrader. Другой ИИ Строитель сайта, работает по письменным инструкциям (Claude Docs): основная https://claude.ai/artifact/HaWW1DGmaBi5CfWvqg4ASw, по снимкам https://claude.ai/artifact/SRigJN7D13urgUttFHohMU, по скользящему лимиту сделок https://claude.ai/artifact/XcXwTd6TRVDBPND26AooaX.
- Общаемся по-русски, кратко и прямо. Сначала обсуждаем идею и договариваемся, потом код. Если я пишу «пока не пиши код», код не писать. Один вопрос за раз.
- Код NinjaScript ты не можешь скомпилировать: говори это честно, я пришлю ошибки компилятора. При поломках проси текст из окна NinjaScript Output, не гадай.
- Никогда не проси пароли и токены. Файлы с паролями не пересылаются: TelegramAlert.txt, TradeLock.txt, TradeShot.txt (все в Документы\NinjaTrader 8). В TradeShot.cs паролей больше нет.
- Когда выдаёшь файл, зависящий от базы, всегда повторяй порядок: сначала SQL, потом файл (урок 8 ноября, см. п. 6).
- Файлы отдавай в /mnt/user-data/outputs. SQL перед выдачей проверяй в песочнице на локальной PostgreSQL (ставится через apt) на копии схемы. C# в песочнице не компилируется.

2. Время

- Торговый день в базе: с 17:00 по Чикаго до 17:00 по Чикаго. Мне показывай время по Ванкуверу.
- С 1 ноября 2026 Британская Колумбия на постоянном UTC-7, а США перевели часы: до марта 2027 17:00 CT это 16:00 по реальному времени Ванкувера. Окно Азии сейчас 16:00-01:00 по Ванкуверу.
- Часы компьютера должны синхронизироваться автоматически (ручной перевод ломал бота и автоснимки). Подписи с часовым временем могут врать на час, поэтому везде пишем «ещё N мин».

3. Состав системы

- Supabase: проект bdcfpihcusurmxsafpfb. Публичный (publishable) ключ лежит в коде, секретных ключей в коде нет. Telegram-сообщения из базы идут через Vault (секреты telegram_token, telegram_chat_id).
- HideButtons.cs (AddOn NinjaTrader): панель Chart Trader (Buy/Sell с подтверждением, Breakeven, Cancel All, Close, Flatten, интервалы, Snapshot, Lock), плашка блокировки, кружки «сделок за час» (до 5), строка «Сделка №N · сегодня K-я», текст внизу панели, проверка блокировки, очередь записи сделок в базу, Telegram-бот «Статус» (с фото) и напоминания о незакрытой сделке.
- HideButtons.cfg (перечитывается сам раз в ~2 с): ReminderEnabled, ReminderIntervalMinutes, ReminderIncludeSim, CooldownSeconds и CooldownSecondsExempt (0-600; строже можно сразу, мягче только после перезапуска NinjaTrader или перекомпиляции), BotEnabled, LockOptions (day, минуты, asia; до 8 пунктов), PanelLine (с приставкой red: строка красная). Ключ RecordPlayback игнорируется.
- TradeShot.cs: снимки через OBS WebSocket (вход через 5 с, после выхода через 30 с, ручной Snapshot) в приватный бакет Storage shots, записи в trade_shots и snapshots, фото уходят в Telegram файлом (sendDocument). Снимок для «Статуса» только в Telegram. Доступы в TradeShot.txt (ShotUserEmail, ShotUserPassword, ObsPassword).
- TradeCopierFree.cs (индикатор-копир): в SendGuarded, пока идёт блокировка (HideButtons.RiskLockActive), входы и добавления на настоящие счета-копии не отправляются, выходы разрешены.

- Сайт index.html на GitHub Pages (вход email и пароль, регистрация отключена): дашборд, календарь, журнал, счета, кнопки блокировок (RPC lock_break, lock_day, lock_asia).
- AutoHotkey: close_with_confirm.ahk (Ctrl+Alt+Shift+C: безубыток, затем подтверждение, по умолчанию «Нет»).
- TradeLock.txt: email и пароль отдельного пользователя Supabase, под которым замок из панели вызывает функции блокировок.

4. Правила базы

- Пишутся только настоящие счета. Sim<цифры> и Playback* не принимаются (триггер reject_sim_trades и HideButtons). Playback убран полностью: ни режима, ни снимков; Sim и Playback свободны при блокировках.
- Сделка = group_no (мой вход вместе с копиями, окно 10 с), у каждого счёта свой trade_no.
- Итог дня = реализованный результат по закрытым позициям всех настоящих счетов. Пересчёт recalc_risk: раз в минуту (cron) и при каждой записанной сделке.
- Причины остановки по приоритету: MAX LOSS (-1000) и MAX PROFIT (+1000): закрывают всё по рынку; защита прибыли trail (пик не меньше 50% лимита прибыли и отдано 30%): день закрыт до 17:00 CT, защёлкнута; ручные паузы и «день»; Азия; лимит сделок: не больше max_trades=5 за rate_window_min=60 минут, слот сгорает через 60 минут после открытия сделки, после пятой вход закрыт до выпадения самой старой, но не меньше rate_break_min=15 минут после пятой.
- При trail, ручных блокировках, Азии и лимите сделок открытые позиции дорабатывают, новые входы закрыты.
- Защита параметров (guard_limits): пока идёт блокировка, лимиты менять нельзя; ослаблять (больше сделок, короче окно или пауза, выше trail) можно только до первой настоящей сделки дня; ручную блокировку нельзя сократить. Лимиты меняются только через SQL Editor.
- Функции lock_* доступны только вошедшим пользователям. После no_playback_dedup.sql risk_control для публичного ключа и вошедших пользователей только чтение.

- Настоящие сделки в trades нельзя менять и удалять. trade_journal: одна строка на сделку (создают TradeShot, сайт и, после fix_journal.sql шаг 3, триггер). trade_shots.kind: open, close, after, other, manual.

5. Как ведёт себя защита в NinjaTrader

- Опрос risk_control каждые 30 с и через ~1,5 с после каждой записанной сделки. Если полный запрос не проходит, читается минимальный (full_stop, limit_type, lock_text).
- Блокировка: плашка над кнопками, Buy/Sell на настоящем счёте тусклые и отключены, на Sim и Playback работают (смотрится счёт, выбранный в Chart Trader). Лимит убытка и прибыли закрывает всё, остальные виды закрывают только счета, где на момент блокировки не было позиции.
- Слепая защита: если из базы нет данных 120 с или сделки не записываются 120 с, красная плашка и закрыты входы на настоящих счетах (кнопки, хоткеи, копир); выходы разрешены.
- Сделки уходят в базу одной очередью по порядку с повторами; очередь хранится в HideButtons_pending.txt; дубль исключён уникальным trades.message (ответ 409 считается успехом).
- Защиты входа: нельзя входить при открытой позиции, пауза после выхода (cfg), 3 с против двойного входа, подтверждения Buy/Sell/Flatten/Close.
- После перекомпиляции на графике остаётся старая панель: новая версия её заменяет; если плашки нет, закрой и открой окно графика.

6. Инциденты и уроки

- 8 ноября защита не сработала в сессию. Причина: HideButtons запрашивал колонку stat_last_group, пока last_trade_no.sql не был выполнен; база отвечала HTTP 400 на каждый опрос, и NinjaTrader не видел блокировок. Починено упрощённым запросом и слепой защитой. Уроки: сначала SQL, потом файл; защита не должна зависеть от необязательных колонок; при сбоях сразу просить Output.
- Файл TradeShot.cs с настоящими паролями однажды попал в чат: пароли вынесены в TradeShot.txt, смену пароля пользователя Supabase советовали.
- Путаница с поясами и часами (п. 2).

- Сайт: ручная загрузка снимков падала из-за kind = manual (его не разрешала проверка trade_shots_kind_check) и из-за отсутствия строки журнала после вечера без OBS. Исправления: расширенная проверка и fix_journal.sql.
- Ошибки компилятора, которые уже были: System.Drawing недоступен в NinjaScript; слово when как имя переменной.

7. Анализ торговли

- failure_patterns.sql: представление trade_facts (на сделку: направление, длительность, время дня от открытия NY, день недели, номер за день, пауза и итог прошлой сделки, плотность за час, инструмент, теги); шаг 2 по длительности; шаг 3 поиск комбинаций, которые почти гарантируют провал (провал = меньше 10 тиков чистыми; фильтры по обеим половинам периода, нижняя граница Вильсона).
- Мои теги: 500T, 1000T, 2000T, 3000T; tick_0%, tick_25%, tick50%, tick75%, tick_100%; 5m_Above_Mid, 5m_Below_Mid, 5m_At_Mid; tick_EMA9; tick_trend_up, tick_trend_down, tick_no_trend; tick_above_Mid, tick_below_mid.
- Первые данные (~120 сделок): быстрые сделки до 3 минут прибыльны, сделки 3-10 минут хуже всего, до 9:30 ET итог отрицательный из-за крупных убытков. Выборка мала: пары признаков со слабой нижней границей считать гипотезами. Нужно 250-300 сделок. Теги ставлю сам.

8. Что выдано, не подтверждено и осталось сделать

- Выдано, подтверждения установки нет: no_playback_dedup.sql и новый HideButtons.cs (очередь записи, без Playback); fix_journal.sql (шаги 1-3); команда для trade_shots_kind_check; TradeShot.cs, читающий TradeShot.txt.
- Открытый вопрос: защёлкнуть MAX LOSS и MAX PROFIT до 17:00 CT (сейчас, если итог вернётся за лимит, блокировка снимется среди дня).
- Идеи без решения: сообщение в Telegram при слепой защите; защита отдельного счёта («пол» по NetLiq и дистанции до просадки); плавающий результат в лимитах; параллельный подсчёт результата прямо в NinjaTrader.
- Строителю: обновить сайт под скользящий лимит (по документу), показывать ошибку при вставке в trade_shots.

- Отложено: лимиты отдельно для оценочных и финансируемых счетов; кнопки частичного выхода; напоминание на третьей минуте сделки; привязка свободных снимков к сделкам.
- Приняты и оставлены: сделки вне NinjaTrader система не видит; аддон можно отключить; владелец базы может отключить триггер; нативные кнопки Chart Trader не трогаем; trail дорабатывает; Chart Trader использую на одном графике.
- Если что-то сломалось: сначала Output ([RiskGuard], [Supabase], [Config], [TradeShot], [Bot]) и запрос select * from public.risk_control; схему базы не менять без обсуждения; второго бота на тот же токен не создавать.