DEEP GRID #16　　ニュースの、その奥へ。

F1のリアウイング、切り替えの「0.1秒」をなぜ規則で縮めるのか

FIAは2027年、動くリアウイングの切り替えにかけてよい時間を0.4秒から0.3秒に縮める。いちばん影響を受けそうなのは、フラップを大きく回転させる「マカレナウイング」だ。たった0.1秒を、なぜわざわざ規則で決めるのか。2026年の翼の仕組み、フェルスタッペンの2度の事故、アロンソの「閉じたままの翼」から、安全と速さのせめぎ合いをほどく。

2026年10月18日(日) 21:00 公開　本文 約12分

マシンと空力　規則　安全

先に結論　2026年、翼は「動く部品」になった　なぜ「

先に結論

1. 2026年のF1は、前後の翼が走りながら動く（アクティブエアロ）。決められた直線ではボタンで翼を寝かせて空気抵抗を減らし（ストレートモード）、ブレーキを踏むと自動で元の形（コーナーモード）に戻る。いまの規則では、この切り替えを0.4秒以内に終えなければならない。

2 FIAは2027年、この上限を0.3秒に縮める（英The Race、F1-Gate.com）。とくに関わるのは、フラップを大きく回転させる「マカレナウイング」だ。The Raceによると、フェラーリは270度、レッドブルとマクラーレンは約150〜160度回る。

3 時間を決めるのは、安全のためだ。ブレーキの瞬間に翼が戻りきらないと、車の後ろを押さえる力が足りないまま曲がり始めることになる。2026年、フェルスタッペンはオーストリアGPとイギリスGPで続けて、リアウイングの問題が関わるコースアウトとクラッシュを起こした。

4 「壊れたらコーナーモードに戻る」という決まりは、2026年の規則にもすでにある。伊Formula1.itによると、2027年の案では、前の翼のフラップが戻れなくなる故障まで考えて、危険を小さくする設計も求める。オランダGPのスプリント予選では、アロンソのリアウイングが開かず（ストレートモードが働かず）、アロンソは直線で遅れて最下位に終わった（GPFans、Crash.net）。翼が閉じた側で止まる故障は、遅くなっても、ダウンフォースは失わない。

5 The Raceによると、回転式の3チームとも、大きな作り直しなしに0.3秒を守れる見込みだという。一方で、回転の大きいフェラーリがいちばん難しいとも伝えられる。回転式とメルセデス型のどちらがよいかは、まだはっきりしない。The Raceのアンダーソンは9月、成績から見ればメルセデス型に分があると書いた。

2026年、翼は「動く部品」になった

2026年のF1では、前後の翼の一部が走りながら動く。これがアクティブエアロだ。ふだんはコーナーモードで、翼のフラップを立てて、車を路面に押しつける力（ダウンフォース）を大きくしている。決められた区間（作動ゾーン）に入ると、ストレートモードにして翼を寝かせ、空気抵抗を減らす（FIAの技術規則、英The Race）。

2025年まであったDRSとの違いは、使える車だ。DRSは、前の車の1秒以内にいる車だけが、追い抜きのためにリアウイングを開けた。ストレートモードは、前の車との差に関係なく全車が使える（The Race）。The Raceの技術解説者ゲイリー・アンダーソンは、全車が毎周使うので「追い抜きを助けるためのものでは決してない」と書き、狙いは最高速を上げることだと説明している。2026年の車は、直線の終わりよりずっと前に電気が足りなくなりやすいからだという。

切り替えの流れは、こうだ。アンダーソンによると、ストレートモードにするのはドライバーのボタン。コーナーモードへ戻るのは、ブレーキを踏んだときに自動で行われる。

動かし方の細かいところは、FIAの技術規則（セクションC）が決めている。リアウイングの決まりはC3.11.6だ。フラップを動かせるのは、FIAが全車に配る標準ECUの指令だけ。位置は、切り替えの途中と故障のときをのぞいて、「コーナーモード」と「ストレー

「400ms（0.4秒）を超えてはならない」。フラップが決まった範囲より回りすぎないよう、物理的なストッパーを付けることも求めている。

前の翼（C3.10.10）にも、同じ0.4秒の決まりがある。前の翼では、動いてよい幅も決まっていて、前側のフラップ（プライマリーフラップ）は30mm、後ろ側のフラップ（セカンダリーフラップ）は60mmまでだ。

なぜ「時間」に上限があるのか

翼がストレートモードからコーナーモードに戻る瞬間は、たいていブレーキを踏んだ瞬間だ。車は大きく減速し、すぐにコーナーへ向かって曲がり始める。このとき翼が戻りきっていないと、後ろのタイヤを押さえる力が足りないまま、曲がることになる。

数字で考えてみる。編集部で計算すると、時速300kmの車は1秒に約83m進む。0.4秒なら約33m、0.3秒なら25m。0.1秒の差は、約8mにあたる。翼が「どっちつかず」の状態で走る距離が、それだけ短くなるということだ。

もう一つ大事なのが、空気の流れだ。翼が働くには、空気が翼の面に沿って流れる（付着する）必要がある。翼を寝かせたり回したりすると、この流れはいったん乱れる。元の形に戻したとき、流れがすぐに付き直らなければ、ダウンフォースは戻らない。伊Motorsport.comによると、FIAは切り替えの時間に加えて、フラップが元の位置に戻ったときの車の動きも確かめるよう求めた。翼を閉じたあと、空気の流れはすぐには元に戻らないからだという。

それが実際に起きたと見られているのが、2026年のレッドブルだ。The Raceによると、フェルスタッペンはオーストリアGPの予選で、気流の再付着の問題から、最後から2つ目のコーナーで車を失った。翌戦のイギリスGPでは決勝の終盤、リアウイングの問題でストウ・コーナーでスピンし、グラベルに飛び出した。英ロイターによると、フェルスタッペンはこう話した。

> 「コーナーに向けて曲がっていくとき、リアウイングが完全には付いて（アタッチして）いなくて、そのせいでダウンフォースを大きく失う」
>
> — フェルスタッペン（レッドブル）

> 「いまの時点では、すごく危険だ。2回も、本当にケガをしていたかもしれないんだから」
>
> — フェルスタッペン（レッドブル）

ただ、原因の見方は一つではない。The Raceのアンダーソンは、空気が十分に早く付き直らなかったことが原因だと書いた。一方で、同じ記事によると、レッドブルは機械的な問題が原因だったと説明している。伊Motorsport.comも、機械的な問題で、ハンガリーGPまでに直されたと書いている。チームメイトのアイザック・ハジャーは、同じ問題に遭わなかった（ロイター）。

> 「僕らのどちらにも起きなかったかもしれないし、2人で4回起きていたかもしれない」
>
> — ハジャー（レッドブル）

レッドブルは次のベルギーGPで、従来型のリアウイングに戻した（ロイター）。英GPFansによると、FIAは、レースで回転式を使った2チーム（レッドブルと

の起こり方とその影響を一つずつ調べる手法（FMEA）などを求め、話し合いを重ねたうえで、8月、回転式ウイングを禁止しないと明らかにした。FIAシングルシーター部門ディレクターのニコラス・トンバジスは、こう話している。

> 「この種の最初の設計が出てきたとき、我々は、それが完全に安全であることを確かめたかった」
>
> — トンバジス（FIA）

> 「主に確かめたかったのは、たとえば油圧が故障して、翼が開いたまま閉じた位置に戻れなくなる危険が決してないことだ」
>
> — トンバジス（FIA）

トンバジスによると、FIAが確かめたかったのは2つ。油圧が壊れて翼が開いたまま戻らなくなること、そして、翼がとてもゆっくり動いて車が不安定になることだ。規則の0.4秒という上限は、この切り替えの速さを決めている。

回る翼と、開く翼

リアウイングの動かし方は、チームによって違う。アンダーソンは9月、The Raceで4つの考え方を比べた。

メルセデスの方式は、DRSの延長だ。上のフラップを開いて閉じる。ただしDRSと違って、開く幅に制限がない。開いた状態でも、メインの板とフラップがまだ少しダウンフォースを出していて、空気の流れが翼に付いたままになる。だから閉じたときに流れが付き直る心配が小さい。アルピーヌは、フラップの後ろ側を

が翼から完全には離れない。アウディは、その変形だという。

これに対して、フェラーリが最初に走らせたのがマカレナウイングだ。上のフラップを大きく回転させ、裏返しのような形にする。The Raceによると、裏返したフラップは少しだけ揚力（車を持ち上げる力）を生む。F1-Gate.comは7月、空気抵抗を大きく減らし、わずかな揚力で転がり抵抗（タイヤが転がるときの抵抗）も減らす狙いがあると書いている。The Raceは10月、この方式には「はっきりした利点」があるので、2027年にはほかのチームも検討しそうだと伝えた。

フェラーリは、フラップを開くときと閉じるときで回す向きを逆にしている。閉じるときに翼の角度が大きくなる向きに回すので、空気の流れが付き直りやすい。レッドブルとマクラーレンの方式は、フェラーリとは逆向きに回す。最後の位置に着く前に、角度がもっと大きい状態を通るので、着いた瞬間に流れが付き直る必要がある（アンダーソン）。

フェラーリの車では、フラップを動かす装置（アクチュエーター）が中央になく、翼の両端の板の中に入っている（伊Motorsport.com、ScuderiaFans）。真ん中が空くので、その空間をほかの工夫に使える、とScuderiaFansは書いている。

どちらが優れているかは、はっきりしない。アンダーソンは7月、回転式には流れが「より速く、安定して」付き直る可能性がある一方、開いている間はフラップの上を空気が設計と逆向きに流れ、閉じるときには流れをいったん失速させてから逆にしなければならな

向きにも左右されるという。このときの判断は「よくて五分五分」とした。9月には、メルセデスが今季のポール、優勝、得点でいずれも最も多いことにも触れ、「メルセデスの考え方のほうに傾かざるを得ない」と書いている。

回転式を使うチームは増えてきた。The Raceによると、フェラーリはシーズン前のテストで初めて走らせ、第2戦の中国GPではフリー走行で使い、5月の第5戦マイアミGPからレースで使った（The Race、F1-Gate.com）。レッドブルもマイアミで自前の版を用意していた。アンダーソンによると、レッドブルは、フェラーリの翼が出る前から自前の版を開発していたと強調している。マクラーレンは「Hウイング」と呼ぶ版を、9月のイタリアGPで初めてレースに使った。伊Motorsport.comは、レーシングブルズも自前の版を作ったと書いている。

壊れたら、どちらに倒れるか

動く翼には、もう一つ大事な決まりがある。壊れたときに、どちらの形で止まるかだ。2026年の技術規則C3.11.6は、リアウイングについて「システムが故障したときは、RWフラップがコーナーモードの位置に戻るように設計する」と定めている。前の翼のC3.10.10にも同じ趣旨の決まりがある。

コーナーモードは、ダウンフォースが大きい形だ。直線では遅くなるが、コーナーでは車が安定する。反対に、ストレートモードのまま動かなくなると、ブレーキでもコーナーでもダウンフォースが足りない。だから「遅くても安全な側」に倒れるように作らせてい

翼が開かない側の故障は、8月のオランダGPで実際に起きた。GPFansによると、アストンマーティンは、スプリント予選でフェルナンド・アロンソの車のストレートモードがセッションを通して働かなかったと認めた。アロンソは直線で大きく遅れ、22人中の最下位に終わった。アロンソはこう話した（GPFans）。

> 「リアウイングも開かなかったので、それでラップタイムを失った」
>
> — アロンソ（アストンマーティン）

英Crash.netによると、アロンソ自身も「ストレートモードが働かず、リアウイングを開けられなかった」と話した。アストンマーティンは夜のうちにこの問題を直し、その結果、アロンソは翌日のスプリントをピットレーンからスタートすることになった。翼が閉じたまま開かない故障では、直線では遅くなるが、ダウンフォースは大きいままだ。ストレートモードのまま戻らない故障とは、危険の向きが逆になる。

ただし、安全な側に倒れることにも代償がある。故障でコーナーモードのまま直線を走った車のタイヤが壊れないよう、ピレリがタイヤの空気圧を高めに決めている話は、DEEP GRID #12（「F1シンガポールのソフトは、なぜ「ハードみたい」に長持ちしたのか」）で書いた。

2027年の案は、この決まりをさらに強める。Formula1.itによると、FIAは10月1日、2027年の技術規則になる案の新しい版を出した（FIAの公式サイトには、10月1日付で「2027年F1規則 セクションC」第3版が載っている）。同サイトは、レッドブルの可動翼でフェルスタッペンが続けて事故を起こした件を受けた

故障したらコーナーモードに戻るという決まりに加えて、前の翼のフラップがその位置に戻れなくなるような故障の起こり方まで考えて、危険を小さくする設計を求めている。

0.3秒で、何が変わるのか

The Raceによると、FIAは2027年の規則で、ストレートモードとコーナーモードの切り替えの上限を、400ミリ秒から300ミリ秒へ25%縮める。回転式の翼は、もともと「切り替えが400ミリ秒以内」を条件にFIAから合法と認められていた。

影響がいちばん大きいとされるのがフェラーリだ。上のフラップが270度回るのに対し、レッドブルとマクラーレンは約150〜160度。動く角度が大きいほど、理屈のうえでは時間がかかる（スペインのMotor.es）。アンダーソンは9月の時点で、フェラーリのフラップが閉じる回転は「許される0.4秒をいっぱいまで使う」ことになる、と書いていた。

それでも、作り直しが必要になるとは限らない。The Raceは、関係者の話として、フェラーリ、レッドブル、マクラーレンのいまの設計は、少し手を入れる必要はあっても、大きく変えずに新しい上限を守れるはずだと伝えた。フェラーリの方式でも300ミリ秒は達成できる見込みだという。伊Motorsport.comも、マラネロ（フェラーリの本拠地）は規則の変更をあまり心配していないようだ、と書いている。

反対の見方もある。Formula1.itは、切り替えが短くなると、開け閉めで大きな角度を動く回転式は不利になりうるとし、2027年に向けて可動ウイングを全面的に

い、と書いた。F1-Gate.comは、新しい基準を満たせない場合には、動かす装置の改良、動く部品の軽量化、回転角度の見直しなどが必要になる可能性がある、としている。

では、FIAはなぜ禁止ではなく「時間」で縛るのか。Motor.esは、FIAは回転式を認めているが、設計がもっと極端になることは望んでいない、と書いた。The Raceも、今回の変更を、行き過ぎた設計を抑えるための引き締めと位置づけている。形は禁止せず、切り替えの時間で線を引く形だ。

F1 Grid Walk編集部としては、0.1秒の短縮は、回転式ウイングへの罰というより、「動く部品は、すぐに安全な形に戻れなければならない」という考えをはっきりさせたものだと見ています。フェルスタッペンの2度の事故は、翼の切り替えの瞬間がどれだけ危ういかを示しました。アロンソの開かなかった翼は、閉じた側で止まる故障なら、遅くはなっても車の安定は保ちやすいことをうかがわせました。一方で、回転式の利点はまだ大きいと伝えられていて、2027年には使うチームが増えるかもしれません。0.3秒の中で、どこまで大きく動かせるのか。翼の開発競争は、形の勝負から「速さと安全を両立させる仕組み」の勝負に移っていきそうです。

データと記録

データ・規則・歴史を読む

2026年の技術規則が決めていること（リアウイング C3.11.6、フロントウイング C3.10.10）・2027年に向けて伝えられた変更・回転式ウイングの回転角（報道によって違う） ほか

ー 閉じる

2026年の技術規則が決めていること（リアウイング C3.11.6、フロントウイング C3.10.10）

動かせるのは

リアウイング
FIAの標準ECUの指令だけ

フロントウイング
標準ECUの指令で、決められた軸のまわりだけ

位置

リアウイング
コーナーモードとストレートモードの2つだけ（切り替え中と故障時をのぞく）

フロントウイング
コーナーモードとストレートモードの2つだけ（切り替え中と故障時をのぞく）

切り替えの時間

リアウイング
400ms（0.4秒）を超えない

フロントウイング
400ms（0.4秒）を超えない

動く幅

リアウイング
回転の軸は車の横方向。回りすぎを防ぐ物理的なストッパーが必要

フロントウイング
前側のフラップ（プライマリー）30mm、後ろ側のフラップ（セカンダリー）60mmまで。ストッパーが必要

故障したとき

リアウイング

コーナーモードの位置に戻るように設計する

出典：FIA 2026年F1規則 セクションC（第17版、2026年4月28日）。前のフラップ・後ろのフラップは、規則ではプライマリーフラップ・セカンダリーフラップ

2027年に向けて伝えられた変更

切り替えの上限

内容
400ミリ秒から300ミリ秒へ（25%短縮）

出典
The Race（10月9日）、F1-Gate.com（10月16日）

故障への備え

内容
故障したらコーナーモードに戻る決まりに加え、前の翼のフラップが戻れなくなる故障の起こり方を考え、危険を小さくする設計を求める

出典
Formula1.it（10月2日）

回転式の扱い

内容
禁止はしない。新しい時間の中で切り替えを終えられれば使える

出典
The Race、F1-Gate.com、伊Motorsport.com

案が出た日

内容
2027年の技術規則の案の新しい版を、10月1日に公表（FIAの公式サイトには、10月1日付の「2027年F1規則 セクションC」第3版が載っている）

出典
Formula1.it、FIA

回転式ウイングの回転角（報道によって違う）

2026年7月7日

回転角
フェラーリは、ストレートモードにするとき時計回りに約225度回ると見られる

ロイター（The Star掲載）

日付
2026年7月17日

回転角
上のフラップがストレートモードで180度回る（フェラーリ、次いでレッドブル）

The Race

日付
2026年10月9日

回転角
フェラーリは270度。レッドブルとマクラーレンは約150〜160度

伊Motorsport.com

日付
2026年10月10日

回転角
フェラーリは270度。レッドブル、マクラーレン、レーシングブルズは150〜160度

チームは正式な角度を公表していない。数字は各媒体の報道による

切り替えのあいだに車が進む距離

速度	0.4秒	0.3秒	差（0.1秒）
時速300km	約33m	25m	約8m
時速250km	約28m	約21m	約7m
時速200km	約22m	約17m	約6m

編集部の計算（一定の速度で走ったとして計算。実際にはブレーキで減速しながら切り替わる）

シーズン前

出来事
フェラーリがテストで回転式リアウイングを初めて走らせる

出典
The Race

第2戦 中国GP

出来事
フェラーリが持ち込み、フリー走行で使ったが、その週末のレースには使わず

出典
The Race、F1-Gate.com

第5戦 マイアミGP（5月）

出来事
フェラーリがレースで使い始める。レッドブルも自前の版を用意

出典
The Race

オーストリアGP

出来事
フェルスタッペンが予選で、気流の再付着の問題から最後から2つ目のコーナーで車を失う

出典
The Race

イギリスGP（7月）

出来事
フェルスタッペンが決勝の終盤、リアウイングの問題でストウ・コーナーでスピン

出典
The Race

7月7日

出来事
FIAがフェラーリとレッドブルの技術責任者と話し合っていると報じられる

出典
The Race

出来事
レッドブルが従来型のリアウイングに戻す

出典
ロイター

8月19日

出来事
FIAが回転式ウイングを禁止しないと明らかにしたと報じられる

出典
GPFans

オランダGP（8月）

出来事
スプリント予選で、アロンソの車のストレートモードが働かず、リアウイングが開かないまま

出典
GPFans、Crash.net

イタリアGP（9月）

出来事
マクラーレンが「Hウイング」を初めてレースで使う

出典
The Race

10月1日

出来事
FIAが2027年の技術規則の案の新しい版を公表

出典
Formula1.it、FIA

10月9日

出来事
切り替えの上限を2027年に300ミリ秒へ縮めると報じられる

出典
The Race

動く翼の歴史

動くフロントウイング

中身
上のフラップの角度を6度の範囲（基準から前後3度ずつ）で、1周に2回まで変えられた。後ろを走る車を助ける狙いだったが効果は小さく、主にバランスの調整に使われた

出典
The Race

2010

仕組み
Fダクト

中身
マクラーレンがMP4-25で始めた。ドライバーがコクピットの穴をふさいで、空気の流れをリアウイングに回し、翼を失速させて空気抵抗を減らす。2010年だけ認められ、翌年から禁止

出典
Motorsport.com

2011〜2025

仕組み
DRS

中身
前の車の1秒以内にいるとき、決められた区間でリアウイングのフラップを開ける。ブレーキを踏むと自動で閉じる。2011年の動くフロントウイングの廃止と入れ替わりで導入

出典
The Race

2026〜

仕組み
アクティブエアロ

中身
前後の翼が、作動ゾーンで全車ストレートモードになる。切り替えは0.4秒以内。2027年は0.3秒以内へ

出典
The Race、FIA

NEXT
この話の続きを読む

FIA、2027年に「マカレナ」回転式リアウイングの切り替え時間を300ミリ秒に短縮へ

The Race

2027年の規則案で、故障したときの備えがどう強まるか

2027年規則の改訂案、可動ウイングの切り替え時間短縮で「マカレナ型」が不利に？

Formula1.it

COLUMNS

ほかのコラムを読む

DEEP GRID #15

F1のアップデートで、なぜ車が遅くなることがあるのか

2026年10月18日(日) 21:00

WORLD GRID

アントネッリ、米GPで王座？ メルセデス副代表「25分の1くらい」

コラム · 2026年10月18日(日) 06:38

WORLD GRID

「PUが同じならアストンはポール争い」は本当か　The Raceの計算を、数字と当事者の声で確かめる

コラム · 2026年10月18日(日) 04:16

DEEP GRID #14

F1の王者は、いつ「決まった」と言えるのか

2026年10月17日(土) 13:51

WORLD GRID

ローソン、アメリカGPの前にギターで舞台へ 「頭をすっきりさせる」音楽

コラム · 2026年10月17日(土) 06:21

ウィリアムズの車はなぜ「FW」？ 2027年はFW49を飛ばしてFW50

パドック · 2026年10月16日(金) 19:05

DEEP GRID #13

F1のレースに出るための「40点」は、どうやって集めるのか

2026年10月16日(金) 19:05

WORLD GRID

アロンソ「上位チームは毎回、反対票」 理由は「できるだけ退屈に」

コラム · 2026年10月16日(金) 06:33

すべてのコラムを見る →

今日のF1ニュースを見る

GLOSSARY

この号の用語

アクチュエーター

翼のフラップなどを実際に動かす装置。FIAは、回転式ウイングを調べたとき、油圧の故障をとくに心配した。

気流の再付着

翼から離れて乱れた空気の流れが、もう一度翼の面に沿って流れるようになること。付き直らないと、翼はダウンフォースを出せない。

フェイルセーフ

故障したとき、危険の少ない側に倒れるように作っておく考え方。動く翼では、壊れたらコーナーモードに戻ることが決められている。

FMEA

故障モード影響解析。部品がどんな壊れ方をするか、壊れた

揚力

物を持ち上げる向きの力。F1の翼はふつう逆向き（下向き）の力を生むが、裏返したフラップは少しだけ持ち上げる力を生む。

SOURCES

出典

1. The Race FIA clampdown on Macarena wings for 2027（2026年10月9日）
2. Formula1.it Regolamento 2027: le ali tipo «macarena» saranno penalizzate?（2026年10月2日）
3. F1-Gate.com FIA 2027年F1リアウイング規則を厳格化 フェラーリの独自機構に影響（2026年10月16日）
4. Motorsport.com（イタリア版） F1 | La FIA vuole ridurre la transizione delle ali reverse nel 2027: Ferrari cambierà la Macarena?（2026年10月10日）
5. Motor.es La FIA modifica el reglamento de la F1 por temor a los alerones 'Macarena'（2026年10月9日）
6. ScuderiaFans FIA to tighten 2027 active aero rules as Ferrari Macarena wing faces new limit（2026年10月10日）
7. FIA
   2026 F1 Regulations – Section C: Technical（第17版、2026年4月28日）
8. FIA Regulations – FIA Formula One World Championship（2027年F1規則 セクションC 第3版［2026年10月1日］、2026年F1規則 セクションC 第20版の掲載一覧）
9. The Race Two 'Macarena' F1 wings subject to FIA safety probe（2026年7月7日）
10. F1-Gate.com フェラーリとレッドブルの“マカレナ”F1ウイングに安全性懸念 FIAが調査開始（2026年7月8日）
11. The Star（ロイター） Motor racing-Verstappen reverts to old rear wing after successive crashes（2026年7月17日）
12. GPFans FIA confirms decision on Macarena wing ban after scary Max Verstappen crashes（2026年8月19日）
13. The Race Gary Anderson's verdict on a major 2026 development battle（2026年7月30日）
14. The Race How each active F1 rear wing concept works - Gary Anderson explains（2026年9月22日）
15. GPFans Fernando Alonso suffers more misery at Dutch Grand Prix as Aston Martin confirm car issue（2026年8月21日）

17. The Race What is DRS in F1? Drag Reduction System explained

18. Motorsport.com Banned: Why McLaren's F-duct was outlawed

19. The Race When F1 last had adjustable front wings - and why it didn't work （2026年1月13日）

発言は原文から訳し、数字は出典で確かめたものだけを使っています。

UPDATES

更新履歴

2026-10-18 公開。

LATEST

新着ニュース

報道 F1-Gate.com 2026年10月18日(日) 11:03

フェラーリF1、ディノ・ベガノビッチの2027年リザーブドライバー就任を発表

報道 F1-Gate.com 2026年10月18日(日) 10:06

フェルスタッペン、GTWC初参戦は9位 ペナルティで後退も24番手から猛追

技術 F1-Gate.com 2026年10月18日(日) 08:36

メルセデスF1、W17の空力バランス問題を特定 アメリカGPで対策

RULES

502 ENTRIES · 増えていきます

F1の用語・ルール・人物を、言葉で引く辞典。

例：降格、ハジャー

検索


すべての用語を見る →

F1 Grid Walk — 世界のF1ニュースを、日本語で。 RSS


記事の著作権は各媒体に帰属します。当サイトは見出しの翻訳と独自の短い要約、原文へのリンクを掲載しています。F1 Grid Walk は非公式のファンサイトで、Formula 1 および FIA とは関係ありません。

見出し画像案

W1



W2



W3



W4

DEEP GRID

#16

ニュースの、その奥へ。

F1 回転する翼

「マカレナ」ウイングと2027年の規則

Grid Walk
WORLD F1 DESK