

「PUが同じならアストンはポール争い」は本当か　The Raceの計算を、数字と当事者の声で確かめる

note 掲載イメージ（F1 Grid Walk）

英The Raceは10月16日、マーク・ヒューズ氏の分析記事を載せました。アストンマーティンAMR26の遅れを「PUの分」と「車体の分」に分けると、ハンガリーGPのアップデート以降はほとんどのコースでPUの分が大半で、セパンからはPUが同じならポールを争えた可能性がある、という内容です。

全文は F1 Grid Walk で → https://f1gridwalk.github.io/lens/aston-pole-claim-check-20261018/?utm_source=note&utm_campaign=aston-pole-claim-check-20261018

The Raceの計算の中身

ヒューズ氏は、各コースのGPSのデータから、アクセル全開の区間（おもに直線）で失った時間を測り、残りをコーナーで失った時間と考えました。セパンでは、フェルナンド・アロンソの予選タイムはマックス・フェルスタッペン（レッドブル）のポールタイムから2.090秒遅れでした。一方、全開区間だけで2.238秒を失っていたの

で、コーナーではむしろ約0.15秒速かった、という計算です。ヒューズ氏は「PUが同じなら、アロンソは0.15秒差でポールを獲れていたかもしれない」としています。そのうえで、この方法については「結果をゆがめる要素が入り組んでいるため、正確な科学ではない。だが、おおよその規模ははっきりと示している」と書いています。

記事は、ハンガリーGPでの車体のアップデートのあと、コーナーの速さが大きく良くなったこと、そしてPUはADUO（遅れたメーカー向けの追加開発の枠）のアップグレードのたびに「悪くなっているように見える」ことも指摘しています。

表の割合が、記事自身の数字と合わない

記事には、各レースの遅れのうち何%がPUの分かを示す表があります。ところが、記事に載っている秒数で計算し直すと、合わない行があります。マドリードは、遅れ全体3.564秒のうち全開区間が2.561秒なので、PUの分は約72%です。表には52%とあります。セパンは2.238秒÷2.090秒で約107%ですが、表は101%です。バクーは約46%のところ47%です。ハンガリー、オランダ、イタリア、シンガポールの4戦は計算どおりでした。

マドリードの20ポイントの差は、四捨五入のような小さなずれでは説明がつきません。記事は、表の割合を前の表の数字から導いたものとしていますが、どう計算したのかは書いていません。

比べたのは、違う予選のタイム

セパンの「2.090秒差」は、Q2で敗退したアロンソのタイムを、Q3で決まったフェルスタッペンのポールタイムと比べたものです。F1公式サイトによると、同じQ2でいちばん速かったフェルスタッペンのタイムとの差は1.524秒でした。Q3では路面がさらに良くなり、上位のチームが力を出し切るので、Q2のタイムとQ3のタイムを比べれば差は大きく出ます。

ヒューズ氏も記事の最後の注意書きで、差の一部はアストンが走ったセッションとQ3との路面の変化の分で、その大きさはレースごとに違うと認めています。ただし同時に、敗退したセッションの最速タイムと比べるのも「同じくらい誤解を招く」と書いています。速いチームはそのセッションを楽に通過できる程度にしか走らず、遅いチームは全開で走るからだ、という理由です。そのため、各コースのポールの車と比べた、としています。

F1公式サイトによると、セパンではアストンマーティンの2台が初めてQ2に進みました。そのQ2で、最後尾スタートのペナルティが決まっていたアービッド・リンドブラッドとフランコ・コラピントがアタックをしなかったため、2台の順位が上がりました。アロンソの「12番手」、ランス・ストロールの「14番手」は、そのうえでの順位です。

直線で失った時間は、PUだけのせいか

この計算のいちばん大きな前提は、全開区間で失った時間を、ほぼそのままPUの差と見なしていることです。ところが、直線の速さはPUだけでは決まりません。ウイングをどれだけ立てるか（空気抵抗）や、コーナーの出口の速さにも左右されます。

この点はヒューズ氏も注意書きで挙げています。選んだダウンフォースの量によって配分はゆがみ、たとえばウイングを寝かせればPUは実際より良く見える、と書いています。正確に比べるには各チームの空気抵抗とダウンフォースの数値が必要だが、チームが公表するはずはない、とも書いています。さらに、MGU-Kを前方に置くホンダ独自のレイアウトがコーナーでの速さを実際より良く見せている可能性があり、メルセデスやレッドブルのPUを積めばそのコーナーでの強みを失うかもしれない、とも書いています。

The Raceも8月21日、ホンダの改良型PUが初めて投入されたオランダGPのスプリント予選で、アロンソのリアウイングのアクティブエアロが故障し、直線でも閉じたまま（コーナー用の状態）になって、1コーナーへの進入速度がフリー走行のベストラップより20km/h遅かったと伝えています。直線での大きな損失が、PUではなく空力の不具合から生まれた例です。セパンについては、英F1 Oversteerが、F1i.comのデータを引いて、アストンの2台がスピードトラップで21位と22位だった一方、空力を優先したメルセデスとレッドブルの車も下位にいたと伝えています。

「ADUOのたびに悪化」と、ホンダの説明

記事は、ADUOの1回目が入ったオランダGPで、全開区間の遅れが1.291秒（ハンガリー）から1.476秒に増えたことを挙げています。ただ、これは違うコースどうしの比べです。直線の長さが違えば、全開区間で失う秒数も変わります。ヒューズ氏自身も「それぞれのコースのレイアウトの違いにすぎないかもしれない」と書いています。また記事は、2回目のADUO（アロンソはバクーから

使用）のターボの改良について、セパンでは積まれていたものの、シンガポールではコースのレイアウトのせいで「ひどいアクセルの反応と、大きくばらつくエネルギーの放出」という悪夢を招いた、としています。

ホンダ側の説明は、これとは向きが違います。英RacingNews365によると、ホンダの折原伸太郎トラックサイドゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは、セパンの予選後に「予選結果はホンダにとって正しい方向への一歩だ。2台がQ2に進んだのは初めてだ」と話しました。予選の前には、とくに改良したターボに向けて、必要なエネルギー管理と扱いやすさの改善を進めてきたと説明していました。10月7日の記事では、扱いやすさの改善を「マドリードとバクーで確かめた」とも話しています。

それでも、ドライバーはPUの差を口にする

一方で、The Raceの大きな方向には、ドライバー自身の言葉も重なります。F1公式サイトによると、セパンのあと、アロンソは「車はブダペスト以降の直近4戦とまったく同じだ」「（結果が）示しているのは、サーキットのレイアウトと、直線がどれだけあるか次第だということだけだ」と話しました。ストロールも「直線が少なくてコーナーが多いほうが合う」「でも直線では1秒、1秒以上足りない」と話しています。

シンガポールGPの週末には、アロンソがスペインのAS紙に「昨日のターボは壊れていた。何があっても交換が必要だった」と話しました。これに対し折原氏は「壊れていなかった」と答えています。データ上は問題が見つかっていないものの、「ドライバーは最高のセンサー」としてアロンソの意見をもとに部品を交換し、次のレースま

での2週間ですべてを確認すると話しました（英Crash.net）。

つまり、アストンの遅れの大きな部分がPUにある、という見方は、チームの中にもあります。分かれているのは、それが「どれくらいか」と、「PUが同じならポールを争えた」とまで言えるかどうかです。

F1 Grid Walk編集部としては、The Raceの記事は、PUの差の大きさを考える手がかりにはなるものの、「ポール争い」という結論は、計算の前提に強く頼っていると見ています。表の割合の食い違い、Q2とQ3のタイムを比べていること、直線での損失をほぼPUの分と見なしていること。後の2つはヒューズ氏自身も注意書きで認めている点ですが、この3つを考えると、数字は本人の言う「おおよその規模」、つまり「目安」として読むのがちょうどいいはずです。来週のアメリカGPは、長い直線のあるコースです。ホンダが進めている確認の結果とあわせて、どちらの見方に近い結果になるかが見えてきます。

アストンマーティンの遅れ、PUと車体のどちらが大きいと思いますか？

F1 Grid Walk では、世界のF1ニュースを毎日日本語でまとめています。

海外の記事の要約を、毎日載せています。

https://f1gridwalk.github.io/

ほかの海外記事も読みたい方は、F1 Grid Walkへ。

https://f1gridwalk.github.io/lens/aston-pole-claim-check-20261018/

出典：The Race（イギリス）

出典：Formula1.com（イギリス）

出典：The Race（イギリス）

出典：F1 Oversteer（イギリス）

出典：RacingNews365（オランダ）

出典：RacingNews365（オランダ）

出典：Crash.net（イギリス）