

PADRÃO DE MNEMÔNICOS Poke_BI

Convenções de nomenclatura aplicadas às camadas Silver e Gold do pipeline de dados.

Regras Gerais

- Utilizar snake case para todos os nomes
- Todos os identificadores devem estar em minúsculas.
- Tamanho máximo recomendado: 30 caracteres .
- Estrutura geral: [prefixo]_[tema]_[atributo opcional].
- Exemplo: SRK_btl.

Prefixo/Termo	Mnemônico	Significado	Exemplo
Tabela Fato	fat	Fato	Fat_pokdx
Tabela Dimensão	dim_	Dimensão	Dim_btl
Chave (Surrogate)	SRK_	Surrogate Key	SRK_btl (PK da Dim_btl)
Chave (Estrangeira)	fk	Foreign Key	fk_pokemon (Na tabela Fato)
against	agt	contra	agt_rck(na Dim_efetContr)
battle	btl	batalha	SRK_btl
pokédex	pkx	id do pokemon	SRK_pkx em Fat_pokdx

defense	dfs	defesa	dfs em Dim_btl
pokemon name	pkm_nam	nome do pokemon	pkm_nam em Dim_pkm
capture rate	cap_rte	taxa de captura	cap_rte em Dim_btl
experience type	exp_type	tipo de experiencia usada para evoluir (batalha, caminhada ou outra)	exp_type em Dim_btl
attack	atk	ataque	Dim_btl
effect	eft	efetividade	Dim_efetContr
normal	nrm	Normal	agt_nrm em Dim_efetContr
fight	fgt	Lutador	agt_fgt em Dim_efetContr
rock	rck	tipo pedra	agt_rck emDim_efetContr
dragon	drg	dragão	agt_drg em Dim_efetContr
type 1	tp1	tipo 1	tp1 em Dim_pkm

generation	gen	geração	gen em Dim_pkm
legendary	leg	lendario	leg em Dim_pkm
alolan form	all_frm	forma alola	all_frm em Dim_pkm
galarian_form	glr_frm	forma galarian	glr_frm em Dim_pkm