
Computer
-codice : int
-marca : string
-modello : string
-velocitàProcessore : float
-dimensioniRam : int
-dimensioneDisco : int
-dimensioniMonitor : string
-annoDiAcquisto: date
+Oggetto(codice : int, marca: string, modello : string, velocitàProcessore : float, dimensionerai : int, dimensioniDisco : int; dimensioniMonitor : string , annoDiAcquisto : date)
+getCodice() :int
+getMarca () . string
+setMarca(marca : string)
+getModello(): string
+setModello(modello : string)
+getVelocitàProcessore (): float
+setVelocitàProcessore(velocitàPreocessore : float)
+getDimensioneRam (): int
+setDimensioneRam(dimensioneRam : int)
+getDimensioneDisco(): int
+setDimensioneDisco(dimensioneDisco : int)
+getDimensioneMonitor(): string
+setDimensioneMonitor(dimensioneMonitor : string)
+getAnnoDiAcquisto(): date
+setAnnoDiAcquisto(annoDiAcquisto : date)
-oggetti : Oggetto[]
Elenco
-dimensione : int
+Elenco (dimensione : int)
+AggiungiComputer(computer : Computer)
+RimuoviComputer(computer : Computer)
+RicercaPerCodice(codice : int) : Computer
+RicercaPerDimensioneEVelocitàMemoria
(dimensioneMemoria : int, velocitàMemoria : flo
+SalvaCatalogo()
+RipristinaCatalogo()


at): Computer[];