Ejercicios Tema 1 - Lenguaje de Marcas

Andrei Moisei DW1A - 25-26

¿Qué es un Lenguaje de Marcas?

- Un lenguaje de marcas es un sistema de notación que utiliza etiquetas para estructurar, organizar y dar formato a un documento.

- Ejemplo: HTML.

Diferencias entre un lenguaje de programación y un lenguaje de marcas

Característica	Lenguaje de Programación	Lenguaje de Marcas
Propósito	Realizar cálculos, procesos y lógica	Organizar, describir y dar formato a datos
Ejemplos	Java, Python, C++	HTML, XML
Instrucciones	Contiene sentencias, variables, bucles	Contiene etiquetas y atributos
Ejecución	Necesita compilador o intérprete	No se ejecuta, se interpreta para mostrar datos
Resultado	Un programa o aplicación funcional	Un documento estructurado o visualizado

Historia de HTML

- https://www.youtube.com/watch?v=k1DxJt54dwY
- HTML fue creado por Tim Berners-Lee en 1991 para compartir documentos científicos en la web. Con el tiempo, evolucionó desde versiones simples hasta HTML5, que incorporó audio, video, elementos semánticos y soporte para móviles. Hoy en día sigue siendo el lenguaje base para estructurar páginas web.

Lenguajes relacionados

- a. HTML (HyperText Markup Language): Lenguaje de marcas para estructurar páginas web.
- b. CSS (Cascading Style Sheets): Lenguaje de estilos que define cómo se ve el contenido (colores, tamaños, diseño).
- c. XML (eXtensible Markup Language): Lenguaje de marcas usado para almacenar e intercambiar datos de manera estructurada.
- d. JSON (JavaScript Object Notation): Formato ligero para intercambio de datos, fácil de leer por humanos y máquinas.
- e. JavaScript: Lenguaje de programación que permite añadir interactividad a páginas web.
- f. Java: Lenguaje de programación orientado a objetos, usado para aplicaciones de escritorio, móviles (Android) y servidores.

Clasificación de lenguajes

- Lenguajes de marcas: HTML, XML.
- Lenguaje de estilos: CSS.
- Lenguaje de intercambio de datos: JSON.
- Lenguajes de programación: JavaScript, Java.