

高齡友善學習環境指引 × 悠然山莊訪談內容

對照分析報告

住宿式長照機構之空間需求分析：以悠然山莊為例

前言：分析工具的性質與適用性說明

一、指引的出處與原始適用場域

本報告所使用的分析架構，出自張德永主編《高齡教學創意方案》（國立臺灣師範大學出版中心）第四章第二節〈高齡友善學習環境的指引〉。此份指引原始鎖定的場域是「樂齡學習中心」與「樂齡大學」——也就是高齡者白天到訪、參與課程活動後便離開的社區型學習場所。指引的檢核架構（行政支持、環境設計、學習活動、學習成效）以及大量的具體指標（如電腦加大字型、免費上網設備、課程設計原則等），皆是以「短時間停留、以課程參與為核心」的空間使用邏輯所發展。

二、為何適合用來分析悠然山莊

悠然山莊是住宿式長照機構，住民24小時生活於此，與樂齡學習中心「來去自如、以課程為核心」的空間性質有本質差異。然而，這份指引仍適合作為本研究的分析工具，原因如下：

1. 設計原則以「高齡者身心特質」為出發點，而非以特定空間類型為出發點

指引開宗明義指出，友善環境設計應依高齡者視覺、聽覺、肌肉系統及大腦神經系統的改變進行設計考量。這些生理與認知變化是所有高齡者共通的，不因所處空間是學習中心或長照機構而不同。無障礙設計的六大原則（安全、舒適、適合、自主、互動、共融）與通用設計七大原則，本質上是針對「老化中的身體與心理」而非針對「特定機構類型」設計的，因此具有跨場域的適用性。

2. 「高齡友善」概念本身即是跨場域延伸的架構

指引文中引用世界衛生組織（2007）對「高齡友善」（Age-friendly）的定義，強調這是一個涵蓋無障礙環境、並能增進長者活躍老化的場所。文件也指出，高齡友善的概念已進入各個領域，例如高齡友善城市、高齡友善醫院、高齡友善車站、高齡友善空間等。長照機構作為高齡者密度最高、老化程度最深的場域，理應是「高齡友善」概念最需要被檢視、也最能從中受益的場域之一。

3. 悠然山莊本身即包含「學習中心式」的機能

悠然山莊內部設有「悠然學堂」，提供運動、卡拉OK、賓果等課程與活動，並設有咖啡廳、大禮堂等交誼空間，這使得園區內部其實同時運作著近似樂齡學習中心的功能模組。指引中「學習活動面向」（課程設計、教學技能、學習氣氛、學習權利）與「環境設計面向」中的公共空間、教室指標，可以直接對應到悠然山莊的悠然學堂與活動空間。

4. 三層次設計架構提供了解釋「空間閒置」現象的通用理論

指引提出的「無障礙設計（可用）→通用設計（好用）→友善環境設計（喜歡用）」演進模型，是一套適用於任何高齡者使用空間的分析框架，可以用來檢視「為什麼物理空間存在，卻沒有被住民實際使用或喜歡使用」——這正是本研究從建築系工作坊觀察以來的核心問題意識，不受限於空間類型。

三、應用時需留意的差異與限制

在借用此指引分析悠然山莊時，仍須明確標註以下差異，避免過度套用：

- 使用時長與自主權不同：樂齡學習中心的使用者可自由決定去留，悠然山莊住民是24小時的居住關係，機構管理規範（如門禁、樓層分級）對住民生活的介入程度遠高於學習中心，這是指引原始情境未觸及的治理張力。
- 部分指標不適用：如「電腦加大字型」「免費上網設備」等學習輔助類指標，較貼近日間學習情境，在住宿式機構中並非住民的核心關切，本報告僅作參考、不強行套用評分。
- 長照機構特有現象需另行補充：例如樓層分級即社交邊界、政策說明與日常實踐的落差等，是指引未涵蓋、但在悠然山莊訪談中反覆浮現的重要發現，將於本報告第七節另行整理，作為對既有指引架構的補充。

綜合而言，本報告採取「借用分析框架、但保留場域特殊性」的策略：以指引的六種空間障礙類型、三層次設計原則、環境設計指標作為主要分析工具，同時明確標示出住宿式長照機構相較於樂齡學習中心的獨特之處，以確保分析結果既有理論對話基礎，又忠於悠然山莊的實際田野發現。

一、分析目的與方法

本報告之目的，在於將「住宿式長照機構之空間需求分析：以悠然山莊為例」研究中，六位受訪者（執行長、社工組長、照服兼活動組員、住民A、住民B、住民C）的訪談發現，與〈高齡友善學習環境的指引〉之分析架構進行系統性對照，藉此：

- 為訪談中歸納出的質性發現，建立可對話文獻的理論詞彙與分類架構；
- 檢視悠然山莊現況在無障礙設計、通用設計、友善環境設計三個層次上，分別達成與未達成之處；

- 釐清機構方與住民方在需求認知上的落差，究竟落在指引架構中的哪些面向；
- 辨識出長照機構特有、而指引未涵蓋的現象，作為本研究對既有理論的補充貢獻。

分析依循的資料來源包含：執行長訪談逐字稿、社工組長訪談逐字稿、照服兼活動組員訪談紀錄、住民A／B／C第一次與第二次訪談紀錄、專題成果海報之研究發現摘要，以及結案報告第四章之綜合分析。

二、六種空間障礙類型 × 訪談發現對照

依指引「高齡者活動空間常見障礙」六種類型，逐一比對悠然山莊訪談中對應之具體證據：

障礙類型	指引定義	悠然山莊訪談對應證據	受訪來源
垂直移動障礙	缺乏無障礙坡道、升降梯，階梯過高	電梯一次僅容兩人，成為活動排程瓶頸；養護區長輩需上下樓復健	社工組長、執行長
水平移動障礙	步態不穩、地面坑洞、門檻凸起物	草地不平易跌倒，長輩移動範圍侷限於鋪設柏油路面區域	住民A
緩衝不足障礙	走道／廁所寬度不足，影響輪椅迴轉	ㄇ字型建築＋單一護理站，服務人員需繞遠路支援；電梯容量限制活動排程	社工組長
設備高度障礙	物品擺設過低或過高，影響使用與觀看	訪談中尚未直接觸及，屬於待補資料	—
設備費力障礙	缺乏省力機制，造成日常不便	走廊原有鞋櫃可供暫坐休息，因消防法規撤除後，長輩喪失中繼停留點	住民B、社工組長
環境知覺障礙	光線昏暗、噪音干擾影響感知與安全	蛇類出沒疑慮造成長輩心理上對草地區域的規避；冬天咖啡廳周邊過冷	住民A、住民B

分析重點：悠然山莊的障礙類型高度集中在「水平移動」與「環境知覺」兩類，且多半不是單純的硬體缺陷，而是安全考量所衍生的心理性限制（怕蛇、怕跌倒）——這是長照機構相較於一般樂齡學習中心更特殊之處：障礙不只是物理的，更是機構風險管理文化投射到住民行為上的結果。

三、三層次設計架構分析：為何「空間存在」卻「未被使用」

套用指引「可用（無障礙）→好用（通用設計）→喜歡用（友善環境）」演進模型，解釋園區佔地七甲卻大量閒置的核心觀察：

層次	悠然山莊現況	評估
可用(無障礙設計)	建物符合建築法規、消防安全設施、動線設計基本合格(執行長:走廊為法定逃生動線)	已達成, 但呈現「以法規為天花板」的心態——走廊淨空是因為不能違規, 而非為了讓住民好走
好用(通用設計)	座椅被視為工作人員管理效率(消防、備餐)的犧牲項目而非使用者需求; 桌椅排列缺乏彈性調整以符合長者聚集習慣	明顯缺口。通用設計七大原則中的「彈性使用」「適當尺寸及空間」在此處是為管理方便而非為住民彈性設計
喜歡用(友善環境)	廣大綠地因蛇類/跌倒疑慮被心理性放棄; 住民對空間無歸屬感(「空間不是自己的」)	核心缺口。即使物理空間存在(可用), 也不代表住民「喜歡用」——喜歡用需要自主感、歸屬感、社交誘因, 這正是訪談中最深層也最一致的發現

這個三層框架恰好解釋了本研究的核心問題意識: 悠然山莊的閒置區域, 多數卡在「可用」與「好用」之間——法規讓空間存在, 但管理邏輯(消防、備餐、動線效率)優先於居住者的真實使用需求, 導致空間停留在「可用但不好用、更談不上喜歡用」的狀態。

四、環境設計15項指標逐項檢核

以指引「表16 環境設計的基本指標和優化指標」逐條比對訪談資料:

指標編號	指標內容	悠然山莊對應情形	證據來源
基本5	建築物符合相關建築法規	符合, 但因農地變更為特定事業用地, 法規對走廊擺設有嚴格限制	執行長
基本6	具備定期檢查合格的消防安全設施	符合, 且消防檢查直接導致走廊鞋櫃(住民的非正式座位)被撤除	執行長、住民B
基本7	動線符合無障礙原則, 有安全措施及標示	部分達成; 但「口」字型設計+單一護理站造成照護動線過長	社工組長
基本8	空間大小適中, 地板平整且止滑防跌	室內大致達成; 戶外草地未達成(不平整、有安全疑慮)	住民A
基本9	通風良好, 光源充足且亮度適宜	達成, 落地窗設計、走廊可開窗	社工組長
基本10	座椅舒適安全, 如有椅背、扶手	矛盾點: 正式座椅(咖啡廳、大廳)存在且受歡迎, 但非正式停留座位(走廊鞋櫃)被撤除, 未被視為「座椅需求」	照服員、住民B
優化5	設置無障礙廁所及緊急求救鈴系統	尚未有訪談資料直接確認	—
優化6	上下樓設置電梯、爬梯機	有電梯, 但容量不足(僅容兩人), 近乎瓶頸而非優化	社工組長

指標編號	指標內容	悠然山莊對應情形	證據來源
優化7	提供舒適交誼空間或療愈性環境	咖啡廳、大廳確實發揮此功能，但分布不均（安養區有、養護樓層走廊被取消）	住民A、B
優化8	桌椅穩固且高度符合長者需求	部分達成（既有座位符合），但供給量不足以覆蓋所有樓層的社交需求	住民B
優化9	桌椅排列能符合課程需求彈性調整	未見彈性調整證據，反呈現「因應管理需求而移除」的反向操作	住民B、社工組長
優化10-12	電腦加大字型、免費上網設備、放大鏡等學習輔具	不適用於本研究情境（此為樂齡學習中心導向指標，長照機構住民較少涉及此類學習輔助需求）	—

觀察：室內基礎設計（採光、通風、正式座椅）大致達成基本指標，但在「彈性調整」「非正式社交節點的維護」這類優化指標上明顯不足——呼應訪談發現中「座椅作為社交觸發節點」被機構管理邏輯犧牲的核心案例。

五、六項無障礙設計原則 × 住民心理層面發現

指引中「可用環境」的六項原則，逐條對應到訪談中挖掘出的深層心理議題，是與本研究最貼合的部分：

原則	指引定義	悠然山莊訪談對應（心理層面）
安全原則	無障礙通道、防滑地板	轉化為「限制」：因安全考量禁止走草地、限制跨樓層移動，安全成為限縮自主的正當化理由
舒適原則	適當照明通風提升活力	硬體達成，但住民B提到冬天咖啡廳周邊過冷，顯示舒適度仍有季節性落差
適合原則	空間適合運動、社交、娛樂	住民C高度依賴大廳社交，符合原則；但養護樓層（住民B）的走廊社交空間已被移除
自主原則	保持自主性和尊嚴，支持獨立生活	核心缺口。住民A／B皆表達空間不是自己的、無法按自己方式生活；15年資深住民仍無歸屬感
互動原則	提供休憩區域促進社交互動	核心缺口。座椅撤除、跨樓層社交受限（住民B：「不能去二樓」「這裡人很密室的」）直接違反此原則
共融原則	建立包容溫馨氛圍，讓長者感到歡迎	住民對開放社區成員參與活動多持正面態度，共融意願存在；但樓層分級管理反而製造隔閡而非共融

這張對照表可直接支撐研究動機中「從封閉管理轉向支持自主」的核心論點——指引明確指出自主、互動、共融是無障礙設計的基本原則，而悠然山莊目前的管理實務（電子鎖、樓層登記、跨樓層限制）恰恰是這三項原則最直接的違反案例，且是以「安全」之名執行的。

六、以「四大面向」重新詮釋需求落差發現

用指引「行政支持／環境設計／學習活動／學習成效」四面向，將原本「機構vs住民優先順序錯位」的發現，轉譯為更結構化的分析語言：

面向	機構重視的(執行長／社工組長視角)	住民實際在意的	落差性質
行政支持	評鑑準備、政策對接、成果發表會(自立支援)	幾乎不在住民關注範圍內	機構單向投入，住民無感知
環境設計	AI智慧化、環境美化、動線效率	座椅是否還在、走廊能不能坐、樹蔭夠不夠	核心落差：機構做「宏觀升級」，住民要「微觀維持」
學習活動／日常活動	自立支援訓練(拔尿管、減少包尿布)、成果導向的訓練成效	飯菜口感、能不能跨樓層找朋友聊天	機構重「功能復健」，住民重「生活尊嚴與社交延續」
學習成效／社會參與	社區共融願景(機構層級)	對開放社區活動抱持正面態度(住民也認同)	少數一致之處——可作為未來設計的著力點

這個對照表的價值在於：它把指導老師點出的核心貢獻「機構方目標與使用者實際需求」的落差，轉換成一個可以在結案報告中直接引用的四象限分析架構，而不只是敘事性的描述。

七、悠然山莊獨有、指引未涵蓋之處

因原始指引為「樂齡學習中心」設計，有些長照機構特有的現象是指引完全沒有觸及的，這些反而是本研究最具貢獻價值的部分：

1. 樓層分級即社交邊界

安養／養護／管路／重症的分級制度，把「樓層」變成了社交許可證——這是樂齡學習中心不存在的現象，因為學習中心沒有「居住分級」。住民A強調三樓的自由(不需登記、可自行外出)，並將二、四樓住民歸類為「比較不方便」的群體；住民B則因跨樓層探訪朋友而被制止，印證了樓層分級確實轉化為實際的社交限制。

2. 政策說明與日常實踐的落差

社工組長澄清「機構很樂意讓長輩跨樓層社交、沒有限制」，但住民B的實際經驗是被同住者「報馬仔」而被迫中止社交——這種制度文本與第一線執行的落差，是住宿型機構才有的治理張力，日間學習中心沒有這種24小時共同生活的複雜性。

3. 安全考量的心理性禁制

草地／蛇類、電子鎖／備餐區安全，這些「以安全之名」限縮的空間自主權，反映的是長照機構風險規避文化的特殊性，也是「安全原則」在住宿式機構中被過度延伸使用的具體例證。

4. 「看開了」與「主動抵抗」的心理光譜差異

住民A的溫和接受（「看開了、順其自然」）、住民B的情緒化抵抗（「夭壽啊，有夠夭壽」「這裡人很密室的」），呈現機構住民面對失去空間自主權時，不同的心理因應機制——這是需要質性訪談才能捕捉、指引檢核表無法量化的深層向度。

八、綜合結論

- 悠然山莊在「可用」層次的基礎建設大致達標（法規、消防、採光、正式座椅），問題集中在「好用」與「喜歡用」層次的缺口——管理效率邏輯（消防、備餐、樓層分級）系統性地犧牲了住民的彈性使用與社交自主。
- 指引中的「自主原則」「互動原則」「共融原則」為訪談中反覆出現的「歸屬感缺失」「空間不是自己的」提供了正式的理論詞彙與對照依據。
- 「座椅撤除」事件（走廊鞋櫃）是一個極佳的個案示範，同時對應到環境設計指標第10項（座椅舒適安全）與互動原則的違反，值得在結案報告中作為核心案例深入分析。
- 研究發現中的樓層分級制度、政策與實務落差、安全考量的心理性禁制，都是這份「樂齡學習中心」導向指引未曾涵蓋的長照機構特有現象——這正是本研究相對於既有文獻（多聚焦硬體法規或經營管理）最具原創貢獻之處。

資料來源：張德永主編（2023）。《高齡教學創意方案》第四章第二節〈高齡友善學習環境的指引〉。國立臺灣師範大學出版中心；本研究訪談逐字稿與紀錄整理（執行長、社工組長、照服兼活動組員、住民A／B／C）。