PDF Teleporter : comparaison des deux versions

Note pour le responsable de zone · 13 octobre 2026

L'essentiel en trois points

1. Les deux versions se comprennent parfaitement : une station équipée de l'une lit sans problème ce que l'autre envoie. Vérifié dans les deux sens sur 24 essais, sans aucune erreur.
2. Notre version produit des fichiers **25 à 37 % plus petits** : à qualité égale, un envoi de 3 minutes passe en 2. Le document reçu est plus fidèle, et il s'affiche dix fois plus vite.
3. La version F1GBD garde quelques bonnes idées d'ergonomie que nous pourrions reprendre ; rien qui touche au résultat transmis.

Comparaison point par point

Critère	Version F1GBD	Version F4JTV	Ce que ça change sur le terrain
Compatibilité entre les deux versions	Lit nos fichiers.	Lit ses fichiers.	Aucun risque de « fichier illisible » entre deux stations qui n'ont pas la même version.
Taille du fichier à transmettre	Référence.	25 à 37 % plus petit sur des rapports avec texte, tableaux et photos. Égal sur un document scanné.	Moins de temps d'antenne, moins de risque qu'un message dépasse la limite Winlink (120 ko).
Temps pour reconstruire le document à la réception	Environ 1,5 seconde pour 3 pages.	Environ 0,15 seconde pour 3 pages (dix fois plus rapide).	Sur un bulletin de huit pages : moins d'une seconde d'attente au lieu d'une quinzaine.
Fidélité du document reçu : graphiques, photos, tableaux	Défauts possibles : cadres noirs à la place de certaines photos, graphiques transformés en rectangles de couleur, colonnes de tableau décalées.	Ces défauts sont corrigés : les graphiques sont reproduits tels quels, les colonnes restent alignées.	Le destinataire voit le document tel qu'il a été rédigé, sans avoir à deviner ce qui manque.
Texte tapé dans un formulaire (ex. un indicatif saisi dans une fiche)	Avec certains logiciels de saisie, le texte peut arriver sous forme de caractères incompréhensibles, sans avertissement.	Le texte saisi est reproduit exactement comme il a été tapé.	Une fiche remplie à la main sur ordinateur arrive complète.
Document scanné de travers, envoyé en mode « sans images »	La page arrive de travers.	La page est redressée automatiquement.	Un arrêté scanné reste lisible quelle que soit l'option choisie.
Photo prise au téléphone (JPEG, PNG…)	Refusée : il faut d'abord la transformer en PDF.	Acceptée directement, comme un PDF.	Une photo de formulaire ou de carte part en une seule manipulation.
Fichier abîmé ou suspect reçu par radio	Peut bloquer le logiciel ou saturer la mémoire ; message d'erreur en jargon technique.	Refusé immédiatement, avec un message en clair (« fichier tronqué », etc.).	Pas de poste figé en pleine opération ; l'opérateur sait quoi redemander.
Choix à faire par l'opérateur	Deux réglages : la qualité et le « mode » de compression.	Un seul réglage : la qualité. Le reste est décidé automatiquement.	Moins de questions à se poser sous pression, moins d'erreurs de manipulation.
Manipulations courantes	Glisser-déposer le fichier dans la fenêtre. Journal des opérations dans une fenêtre séparée.	Glisser-déposer, et clic droit sur un fichier dans l'Explorateur Windows (compression sans ouvrir le logiciel).	Le clic droit permet de préparer un envoi en deux secondes.

Critère	Version F1GBD	Version F4JTV	Ce que ça change sur le terrain
Contrôle qualité du logiciel	Pas de tests automatisés connus.	113 vérifications automatiques, dont la compatibilité avec la version F1GBD, rejouées à chaque modification.	Une évolution ne peut pas casser la compatibilité sans être détectée avant diffusion.

Illustration sur un document réel


Le bulletin SITREP de l'OMS Mali de mai 2021 (8 pages, 626 ko, photos, tableaux et graphiques) a été « compressé » par chacune des deux versions, puis « décompressé » par cette même version : c'est exactement ce qu'une station réceptrice verrait à l'écran. Qualité « medium » pour les captures.

Qualité choisie	Version F1GBD	Version F4JTV	Passe sous la limite Winlink (120 ko) ?
Très basse (urgence)	64 ko	50 ko (−22 %)	Oui dans les deux cas
Basse	94 ko	72 ko (−23 %)	Oui dans les deux cas
Moyenne (la plus courante)	124 ko	112 ko (−10 %)	**Non** avec F1GBD, **oui** avec la nôtre
Haute	166 ko	152 ko (−9 %)	Non dans les deux cas
Temps pour afficher le document reçu	15 secondes	moins d'une seconde	—

Lecture : avec la qualité que les opérateurs choisissent le plus souvent, le même bulletin part en pièce jointe Winlink avec notre version et ne part pas avec l'autre.


Ce que voit la station qui reçoit

Original | **Version F1GBD** | **Version F4JTV**



1 · Photos (page 1). Version F1GBD : les photos arrivent entourées d'un cadre noir et la légende devient illisible. Notre version : identique à l'original.

Original | **Version F1GBD** | **Version F4JTV**



2 · Graphique en anneau (page 3). Version F1GBD : le graphique est remplacé par un carré noir, l'information est perdue. Notre version : graphique intact.

Original | **Version F1GBD** | **Version F4JTV**




Figure 4 : EVOLUTION COVID 19 - Mai 2021




Figure 4 : EVOLUTION COVID 19 - Mai 2021




Figure 4 : EVOLUTION COVID 19 - Mai 2021

3 · Courbe d'évolution COVID-19 (page 5). Version F1GBD : la courbe disparaît derrière un rectangle jaune. Notre version : courbe intacte.

Original

Tableau 6 : Paludisme

Régions	Cas suspects	Cas Testés	% Testé	Cas Positif	% Positif	<5 ans	Décès	Létalité %
S18	39927	36620	91,7	18536	50,62	5553	0	0
S19	31746	29649	93,4	14771	49,82	4586	0	0
S20	24469	22426	91,7	11131	49,63	3560	2	0,01
S21	32705	30628	93,7	14840	48,45	4509	0	0
Total	128847	119323	370	59278	198,5	18208	2	0,01

-

Version F1GBD

Tableau 6 : Paludisme

Régions	Cas suspects	Cas Testés	% Testé	Cas Positif	% Positif	<5 ans	Décès	Létalité %
S18	39927	36620 91,7 18536 50,62				5553	0	0
S19	31746	29649 93,4 14771 49,82				4586	0	0
S20	24469	22426 91,7 11131 49,63				3560	2	0,01
S21	32705	30628 93,7 14840 48,45				4509	0	0
Total	128847 119323		370 59278 198,5 18208				2	0,01

-

Version F4JTV


Tableau 6 : Paludisme

Régions	Cas suspects	Cas Testés	% Testé	Cas Positif	% Positif	<5 ans	Décès	Létalité %
S18	39927	36620	91,7	18536	50,62	5553	0	0
S19	31746	29649	93,4	14771	49,82	4586	0	0
S20	24469	22426	91,7	11131	49,63	3560	2	0,01
S21	32705	30628	93,7	14840	48,45	4509	0	0
Total	128847	119323	370	59278	198,5	18208	2	0,01


-

4 · Tableau paludisme (page 6). Version F1GBD : les colonnes se chevauchent et les chiffres se collent (« 36620 91,7 18536 50,62 »), ce qui prête à confusion. Notre version : colonnes alignées.


Original



Version F1GBD



Version F4JTV



5 · Graphique à barres (page 4). Version F1GBD : les noms de villes écrits en oblique sous le graphique sont perdus, remplacés par des taches. Notre version : les dix noms sont conservés — ce défaut existait aussi chez nous (3 noms sur 10), il a été repéré grâce à cette comparaison et corrigé le jour même.

Ce que la version F1GBD fait mieux, et que nous pourrions reprendre

Point	Intérêt
Estimation plus détaillée avant l'envoi	Elle affiche la durée prévue pour neuf types de liaisons radio (nous en affichons trois) et le nombre de « trames » que le message occupera.
Journal des opérations dans une fenêtre à part	Pratique pour relire ce qui s'est passé pendant une session, sans encombrer l'écran principal.
Choix manuel du mode de compression	Utile dans le cas rare où l'automatisme se tromperait. À proposer chez nous en option « avancée », sans l'imposer à l'opérateur.

En résumé

Résultat transmis	Avantage net à notre version : fichiers plus petits, documents plus fidèles, réception plus rapide et plus sûre.
Compatibilité	Totale dans les deux sens. Une zone peut mélanger les deux versions sans risque.
Recommandation	Continuer sur notre version pour nos stations, conserver le format commun, et transmettre à l'auteur d'origine les améliorations du moteur pour que tout le réseau en profite.

Méthode : la version F1GBD 2.1.0 a été analysée à partir du logiciel distribué, puis exécutée côte à côte avec notre version 2.2.1 sur les mêmes documents : des documents de test (rapport texte, rapport avec photos et tableau, page scannée, formulaire saisi) et le SITREP OMS Mali de mai 2021. Les chiffres et les captures sont ceux de ces mesures, sans retouche.