

20 Etiquetas HTML Básicas

<html>

Define el documento HTML raíz. Todo el contenido de la página va dentro de esta etiqueta.

Sintaxis de ejemplo:

```
<html>
  Ejemplo de uso de html
</html>
```

<head>

Contiene metadatos, enlaces a hojas de estilo y scripts, y el título del documento.

Sintaxis de ejemplo:

```
<head>
  Ejemplo de uso de head
</head>
```

<title>

Define el título que aparece en la pestaña del navegador.

Sintaxis de ejemplo:

```
<title>
  Ejemplo de uso de title
</title>
```

<body>

Contiene todo el contenido visible de la página web.

Sintaxis de ejemplo:

```
<body>
  Ejemplo de uso de body
</body>
```

<h1>

Define el encabezado más importante. Existen desde hasta .

Sintaxis de ejemplo:

```
<h1>
  Ejemplo de uso de h1
</h1>
```

<p>

Define un párrafo de texto.

Sintaxis de ejemplo:

```
<p>
  Ejemplo de uso de p
</p>
```

<a>

Crea un enlace a otra página o a una sección dentro del mismo documento.

Sintaxis de ejemplo:

```
<a>
  Ejemplo de uso de a
</a>
```

Inserta una imagen en la página.

Sintaxis de ejemplo:

```
<img />
```

**
**

Inserta un salto de línea.

Sintaxis de ejemplo:

```
<br />
```

<hr>

Inserta una línea horizontal para separar contenido.

Sintaxis de ejemplo:

```
<hr />
```

Muestra texto en negrita con énfasis semántico.

Sintaxis de ejemplo:

```
<strong>
  Ejemplo de uso de strong
</strong>
```

Muestra texto en cursiva con énfasis semántico.

Sintaxis de ejemplo:

```
<em>
  Ejemplo de uso de em
</em>
```

Crea una lista desordenada (con viñetas).

Sintaxis de ejemplo:

```
<ul>
  Ejemplo de uso de ul
</ul>
```

Crea una lista ordenada (numerada).

Sintaxis de ejemplo:

```
<ol>
  Ejemplo de uso de ol
</ol>
```

Define un elemento dentro de una lista.

Sintaxis de ejemplo:

```
<li>
  Ejemplo de uso de li
</li>
```

<div>

Define una división o contenedor genérico para agrupar elementos.

Sintaxis de ejemplo:

```
<div>
  Ejemplo de uso de div
</div>
```

Define una sección de texto en línea para aplicar estilos o scripts.

Sintaxis de ejemplo:

```
<span>
  Ejemplo de uso de span
</span>
```

<input>

Crea un campo de entrada de datos.

Sintaxis de ejemplo:

```
<input />
```

<button>

Crea un botón clicable.

Sintaxis de ejemplo:

```
<button>
  Ejemplo de uso de button
</button>
```

<form>

Crea un formulario para enviar datos al servidor.

Sintaxis de ejemplo:

```
<form>
  Ejemplo de uso de form
</form>
```