بناء معرض أعمالك في مجال الذكاء الاصطناعي: 30 مشروعاً حقيقياً

دليل عملي لطلاب LLM4Yemen لتحويل المهارات إلى مشاريع

Building Your AI Freelance Portfolio: 30 Real Projects

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

2026

English · عربي

بناء معرض أعمالك في مجال الذكاء الاصطناعي: 30 مشروعاً حقيقياً

Building Your AI Freelance Portfolio: 30 Real Projects

دليل عملي لطلاب LLM4Yemen لتحويل المهارات إلى مشاريع

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى — 2026 · First Edition

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء

إلى طلاب برنامج *LLM4Yemen* الذين يريدون تحويل المعرفة إلى مهارة، والمهارة إلى مشروع، والمشروع إلى فرصة عمل.

هذا الكتاب خطوة عملية لبناء معرض أعمال حقيقي يفتح باب العمل الحر والدخل العالمي.

تنبيه

هذا الكتاب أُنتج بمساعدة نموذج Claude Opus 4.7 من شركة Anthropic، تحت إشراف وتوجيه المؤلف. التوجيه الفكري واختيار الموضوع والمراجعة والمسؤولية النهائية للمؤلف الدكتور فضل محمد الأكوع. الكتاب لأغراض تثقيفية وإثرائية، ولا يُغني عن استشارة المتخصصين في الموضوعات القانونية والطبية والمالية والشرعية.

Notice

This book was produced with the assistance of Anthropic's Claude Opus 4.7 model, under the author's direction and supervision. Intellectual direction, topic selection, review, and final responsibility rest with the author, Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa. The book is for educational purposes and does not substitute for consultation with specialists in legal, medical, financial, or religious matters.

المحتويات

المقدمة: لماذا يهزم معرض الأعمال السيرة الذاتية في سوق الذكاء الاصطناعي 1

الفصل الأول: هيكلة موقع معرض الأعمال 2

الفصل الثاني: الفئة الأولى — مشاريع المحتوى والكتابة 3

الفصل الثالث: الفئة الثانية — استخراج وتحليل البيانات 4

الفصل الرابع: الفئة الثالثة — خدمة العملاء وروبوتات المحادثة 5

الفصل الخامس: الفئة الرابعة — الأتمتة (Automation) 6

الفصل السادس: الفئة الخامسة — الأدوات الإبداعية 7

الفصل السابع: الفئة السادسة — أدوات الأعمال والإنتاجية 8

الفصل الثامن: من معرض الأعمال إلى عقد عميل مدفوع 9

المراجع 10

المقدمة: لماذا يهزم معرض الأعمال السيرة الذاتية في سوق الذكاء الاصطناعي

الموقف الذي يجد طلاب LLM4Yemen أنفسهم فيه

أنهيتَ البرنامج. تعلمتَ هندسة التلقين، وعرفتَ كيف تستدعي واجهات برمجة النماذج اللغوية الكبيرة، وفهمتَ كيف تبني روبوتات محادثة بسيطة. ربما أتقنتَ مسار "أ" بأدوات بدون كود مثل n8n وZapier وFlowiseAI، أو مسار "ب" بكود Python ومكتبات مثل LangChain وLlamaIndex. ثم تأتي الخطوة المؤلمة: تفتح موقع Upwork، أو تتحدث مع تاجر يمني عن مشروع، أو تتقدم لوظيفة عن بُعد، فتجد أن السؤال الأول دائماً هو نفسه: **"أرني ما بنيتَه."**

السيرة الذاتية لا تجيب على هذا السؤال. شهادة التخرج لا تجيب عليه أيضاً. حتى قائمة الدورات المعتمدة من Coursera وDeepLearning.AI لا تكفي. ما يجيب على السؤال هو **معرض أعمال** (Portfolio): مجموعة من المشاريع الحقيقية القابلة للنقر والاستخدام، يستطيع العميل أن يجربها بنفسه في ثلاثين ثانية ويقول: "نعم، هذا الشخص يستطيع أن يحل مشكلتي."

هذا الكتاب صُمم خصيصاً لخريجي LLM4Yemen — كلا المسارين — لتحويل المهارات التي اكتسبتموها إلى ثلاثين مشروعاً حقيقياً قابلين للعرض، يمكن بناء كل واحد منها في ثلاث إلى ثماني ساعات، وتوثيقه بصورة احترافية، ووضعه على موقع شخصي يفتح لك أبواب العملاء سواء في اليمن أو في الخليج أو في السوق العالمية.

لماذا تفشل السيرة الذاتية في سوق الذكاء الاصطناعي تحديداً؟

سوق العمل التقليدي يعتمد على إشارات الثقة المتراكمة عبر عقود: الجامعة التي تخرجت منها، الشركات التي عملت فيها، الألقاب الوظيفية، الشهادات. هذه الإشارات تعمل لأن المهن مستقرة منذ زمن طويل، والمشغلون يعرفون كيف يفسرونها. لكن سوق الذكاء الاصطناعي اليوم لا يملك هذا الترف. التقنيات تتغير كل أسبوع، والأدوات التي كانت ثورية قبل ستة أشهر أصبحت اعتيادية اليوم، والشركات التي تبحث عن مساعدة لا تعرف بالضبط ما الذي تحتاجه.

في هذا السياق، العميل لا يستطيع أن يثق بالإشارات التقليدية، لأنها لا تخبره بشيء. عندما يقرأ على سيرتك "متمكن من LangChain وOpenAI API"، فهو لا يعرف هل هذا يعني أنك بنيتَ مشروعاً معقداً أم أنك تابعتَ درساً على يوتيوب وانتهى الأمر. لكن عندما تعطيه رابطاً يقول "هذا روبوت محادثة عربي

يحجز المواعيد الطبية، جربه بنفسك"، فالموقف يتغير جذرياً. هو لم يعد يحاول تخمين قدراتك، بل يراها أمامه.

هذا التحول من **الادعاء** إلى **العرض** هو الفرق الجوهري بين السيرة الذاتية ومعرض الأعمال. السيرة الذاتية تدّعي، ومعرض الأعمال يعرض. والعرض دائماً أقوى من الادعاء.

ماذا يحدث للعميل عندما يرى معرضك؟

تخيل عميلاً في الرياض يبحث عن شخص يساعده في أتمتة استلام الطلبات لمطعمه. يكتب على Google: "مطور روبوت محادثة عربي". يفتح خمس صفحات في تبويبات. أربعة منها مواقع شخصية فيها سيرة ذاتية وقائمة مهارات: "خبرة في NLP، Python، Cloud". الخامس يفتح صفحة فيها صورة لروبوت محادثة عربي يستقبل طلبات مطعم بالفعل، مع زر "جرّب الآن". يضغط الزر، يرى الروبوت يتحدث بالعربية الفصحى ويفهم اللهجة الخليجية، يحسب الأسعار، يأخذ العنوان. يستغرق ثلاثين ثانية ليفهم أن هذا الشخص يستطيع أن يبني له شيئاً مماثلاً لمطعمه.

من هذه الصفحات الخمس، أيها سيتلقى رسالة في صندوق البريد بعد عشر دقائق؟ الجواب واضح. والسر هو أن العميل لا يريد أن يقرأ سيرة، بل يريد أن **يصدّق** أنك تستطيع أن تساعده. ومعرض الأعمال يصنع التصديق الفوري.

الاعتراض الشائع: "لكنني لست محترفاً بعد"

أكثر اعتراض يسمعه المؤلف من خريجي LLM4Yemen هو: "لم أعمل بعد لعميل حقيقي، فما الذي أضعه في معرض الأعمال؟" هذا اعتراض مشروع لكنه قائم على فهم خاطئ. معرض الأعمال لا يطلب منك أن تثبت أنك عملتَ مع عملاء، بل يطلب منك أن تثبت أنك تستطيع أن تحل مشاكل. والفرق بين الاثنين هو أن الأولى تحتاج إذناً من شخص آخر، والثانية تحتاج فقط أن تجلس وتبني.

كل المشاريع الثلاثين في هذا الكتاب مشاريع تستطيع أن تبنيها بنفسك بدون أن تنتظر عميلاً، وتنشرها على موقعك، وتتحدث عنها بثقة في مقابلة. حين يسألك العميل: "هل بنيتَ روبوت محادثة لمطعم من قبل؟"، فأنت لا تكذب إذا قلت: "نعم، بنيتُ روبوتاً عربياً يستلم الطلبات، يمكنك تجربته على هذا الرابط." لم يكن المطعم حقيقياً، لكن الروبوت حقيقي، والمشكلة التي يحلها حقيقية، والكود الذي كتبتَه حقيقي. هذا كافٍ.

في السوق العالمية للحرفيين الرقميين، مفهوم "العمل التخيلي" (Spec Work) معروف ومحترم. مصممو الجرافيك يصنعون شعارات لشركات وهمية، والمصورون يلتقطون صوراً لمنتجات لا يملكونها، وكتاب الإعلانات يكتبون نصوصاً لعلامات تجارية لم يوظفهم أحد فيها. ثم يستخدمون هذه الأعمال للحصول على عملاء حقيقيين. ما تفعله أنت ليس مختلفاً. أنت تبني أمثلة عمل تثبت قدرتك، وتستخدمها لتفتح الأبواب.

ما الذي ستحصل عليه من هذا الكتاب؟

هذا الكتاب يعطيك ثلاثين فكرة جاهزة للتنفيذ، كل واحدة منها مصممة بحيث:

أولاً، تحل مشكلة تجارية حقيقية يدفع العملاء مالاً لحلها. لا توجد مشاريع "تعليمية" بحتة في هذا الكتاب. كل مشروع لديه عميل محتمل يبحث الآن عن شخص يبنيه له.

ثانياً، يمكن بناؤها في ثلاث إلى ثماني ساعات. هذا ليس مشروع تخرج، بل مشروع معرض. الهدف هو أن تنتهي بسرعة، توثق جيداً، وتنتقل للمشروع التالي.

ثالثاً، تعرض مهارة قابلة للبيع. كل مشروع يصرخ بمهارة محددة: "أنا أعرف كيف أتعامل مع OCR العربي"، "أنا أعرف كيف أربط النماذج بقواعد البيانات"، "أنا أعرف كيف أبني روبوتات محادثة متعددة اللغات".

رابعاً، تقدم مسارَيْن: أحدهما لطلاب مسار "أ" الذين يفضلون الأدوات بدون كود، والآخر لطلاب مسار "ب" الذين يكتبون Python. هذا يعني أن الكتاب يخدم كلا المجموعتين بنفس القدر، وأن المشاريع نفسها يمكن أن تُبنى بطريقتين مختلفتين، مما يضاعف فرصك في إيجاد طريقة تناسبك.

خامساً، تشمل تسعيراً واقعياً للسوق العالمية بالدولار. هذا ليس كتاباً يخفي أرقام التسعير، بل يقول لك بصراحة: "هذا المشروع يُسعّر عادة بين ١٥٠ و٤٠٠ دولار في السوق الدولي". معرفة هذه الأرقام تغير طريقة تفاوضك مع العملاء.

كيف تستخدم هذا الكتاب؟

ابدأ بالفصل الثاني (هيكل معرض الأعمال) لتفهم كيف يجب أن يبدو موقعك قبل أن تبدأ بناء المشاريع. ثم اختر **خمسة مشاريع** فقط من الفئات الست — لا تحاول بناء الثلاثين دفعة واحدة. خمسة مشاريع متنوعة، واحد من كل فئة تقريباً، تكفي لتجعل معرضك مثيراً للإعجاب. ابنِ المشاريع الخمسة في أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وانشرها على موقعك، ثم ابدأ بالتسويق.

بعد ستة أشهر، عندما تكون قد عملتَ مع عملاء حقيقيين، عُد إلى الكتاب وابنِ خمسة مشاريع أخرى لتطوير معرضك. الكتاب ليس مهمة واحدة تنتهي منها وترميه، بل مرجع تعود إليه كلما احتجت لتجديد معرضك أو دخول قطاع جديد.

كلمة قبل البدء

هذا الكتاب ليس وصفة سحرية. الذين سيستفيدون منه أكثر هم الذين سيجلسون فعلاً ويبنون. الذين سيقرؤونه فقط ويقولون "فكرة جميلة" دون أن يفتحوا محرر الكود أو منصة n8n سيعودون بعد ستة أشهر إلى نفس النقطة التي بدؤوا منها. الفرق بين خريج LLM4Yemen الذي يعمل مقابل ١٥٠٠ دولار شهرياً وخريج آخر مازال يبحث عن أول عميل ليس الذكاء ولا الشهادات، بل الإنتاج الفعلي. ابنِ المشروع الأول هذا الأسبوع، حتى لو كان بسيطاً جداً، حتى لو لم يكن مثالياً. الإطلاق المتوسط أفضل من الكمال المؤجل إلى الأبد.

في الفصل التالي، سنرى كيف يجب أن يبدو موقع معرض أعمالك حتى يحوّل الزائر إلى عميل في أقل من دقيقة.

الفصل الأول: هيكلة موقع معرض الأعمال

القاعدة الذهبية: ثلاثون ثانية

لديك ثلاثون ثانية. هذه هي مدة المتوسط الذي يقضيه زائر موقع معرض أعمال قبل أن يقرر: هل يكتب لك رسالة، أم يغلق التبويب وينسى أنك موجود. كل قرار تصميمي تتخذه يجب أن يخدم هذه الثلاثين ثانية. لا الجمال، ولا التعقيد، ولا حتى عدد المشاريع. الزائر يريد أن يعرف ثلاثة أشياء بسرعة: من أنت، ماذا تفعل، وهل سبق أن فعلتَه فعلاً.

كل ما يأتي في هذا الفصل يخدم هذه القاعدة. إذا اضطررتَ لاختيار بين تصميم أنيق ومشروع واضح، اختر المشروع الواضح. إذا اضطررتَ بين عشرين مشروعاً متوسطاً وخمسة مشاريع ممتازة، اختر الخمسة. الثلاثون ثانية هي العملة الوحيدة الحقيقية.

الأقسام الستة لكل صفحة مشروع

كل مشروع في معرضك يجب أن يحتوي على ستة أقسام بالترتيب التالي. أي ترتيب آخر يضيع وقت الزائر.

أولاً: اسم المشروع — جملة قصيرة وصفية، ليست شعرية. "روبوت محادثة عربي لحجز مواعيد العيادات" أفضل بكثير من "MediCare AI Assistant". الزائر العربي يحتاج عشر ثوانٍ ليفهم اللقب الإنجليزي، والوقت ثمين.

ثانياً: المشكلة في جملة واحدة — ما الألم الذي يحله هذا المشروع؟ "العيادات الصغيرة تخسر ٢٠٪ من المرضى لأنها لا ترد على المكالمات بعد ساعات الدوام." هذه الجملة تجعل العميل المحتمل يفكر فوراً: "أنا عيادة، أنا أخسر مرضى، هذا الشخص يفهم مشكلتي."

ثالثاً: الحل — ما الذي بنيتَه فعلاً؟ "روبوت محادثة عربي يعمل ٢٤ ساعة، يجمع بيانات المريض، يقترح موعداً متاحاً، ويرسل تأكيداً عبر واتساب." لا تذكر التقنية هنا. التقنية تأتي لاحقاً. اذكر **القيمة**.

رابعاً: الأدوات المستخدمة — قائمة قصيرة ومحددة. "n8n + OpenAI GPT-4 + Google Calendar API + Twilio WhatsApp." الزوار التقنيون يقرؤون هذه القائمة ليقيموا قدرتك. الزوار غير التقنيين يتجاوزونها، وهذا طبيعي.

خامساً: الرابط الحي — زر واضح جداً يقول "جرّب الآن" أو "شاهد العرض". إذا لم يكن المشروع قابلاً للاستضافة (مثل مشاريع تتطلب بيانات حساسة)، استبدل الرابط بفيديو قصير (٣٠-٦٠ ثانية) يعرض المشروع وهو يعمل.

سادساً: لقطة شاشة أو محاكاة — صورة واحدة احترافية تعرض المنتج وهو يعمل. ليس عشر صور، صورة واحدة. التركيز يهزم الكثرة دائماً.

مثال محاكاة لصفحة مشروع

```
┌──────────────
```

هذا الهيكل يعمل لأنه يجيب على كل أسئلة العميل بالترتيب الذي يطرحها بها: ما هذا؟ لماذا أهتم؟ ماذا فعلتَ؟ بماذا فعلتَه؟ كيف أراه؟ كيف يبدو؟

الصفحة الرئيسية: شبكة المشاريع

الصفحة الرئيسية لمعرضك يجب أن تكون شبكة (Grid) من المشاريع. لا فلسفة عن شغفك بالذكاء الاصطناعي، لا قصة عن رحلتك التعليمية، لا اقتباسات من مايكل جوردان. شبكة. خمسة إلى تسعة مشاريع، كل واحد منها بطاقة مرئية تحتوي على: لقطة شاشة، اسم المشروع، جملة وصف، وفئة (محتوى، روبوت محادثة، أتمتة، إلخ).

القاعدة الحاسمة: أهم ثلاثة مشاريع يجب أن تكون في الصف الأول (أول ثلاث بطاقات يراها الزائر). لا تضع المشاريع بترتيب زمني أو أبجدي — ضعها بترتيب **التأثير**. المشروع الذي يعرض أصعب مهارة لديك يجب أن يكون أول بطاقة.

```
┌──────────────
```

```
┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
│ مشروع #١     │  │ مشروع #٢     │  │ مشروع #٣     │
│ [صورة]       │  │ [صورة]       │  │ [صورة]       │
│ روبوت طبي    │  │ مستخرج CV    │  │ مدقق عقود    │
└──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘

┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
│ مشروع #٤     │  │ مشروع #٥     │  │ مشروع #٦     │
│ [صورة]       │  │ [صورة]       │  │ [صورة]       │
└──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘
```

ملاحظة: لا تضع شعار "تحميل السيرة الذاتية" في الصفحة الرئيسية. السيرة الذاتية ميتة في عالم معرض الأعمال. إذا أصر العميل على رؤيتها، يطلبها بنفسه عبر البريد، وحينها ترسلها له. لكن لا تجعلها واجهة موقعك.

التقنيات المتاحة لبناء الموقع

لا تُضِع وقتك في تصميم موقع من الصفر. هناك خمسة خيارات سريعة، كل منها يعمل بكفاءة.

الخيار الأول: GitHub Pages مع قالب جاهز — إذا كنتَ من مسار "ب" وتفضل التحكم الكامل، استخدم قالب Jekyll أو Hugo مجاني، وارفعه على

GitHub Pages. التكلفة: ٠ دولار. المدة: ساعتان للإعداد الأولي. الميزة: تستطيع تخصيص كل تفصيلة. العيب: تحتاج معرفة بسيطة بـ HTML/CSS.

الخيار الثاني: Carrd.co — موقع صفحة واحدة جميل، مناسب للمبتدئين. ٩ دولار سنوياً. المدة: ساعة واحدة. الميزة: لا يحتاج كوداً. العيب: محدود الميزات إذا أردتَ أن يكبر معرضك.

الخيار الثالث: Notion كموقع عام — استخدم Notion لبناء صفحات معرض، ثم اربطها بـ Super.so أو Potion.so. ١٢ دولار شهرياً تقريباً. المدة: ٤٥ دقيقة. الميزة: التحديث سريع جداً. العيب: المظهر يبدو "Notion-ي" حتى مع التخصيص.

الخيار الرابع: Webflow — أقوى من Carrd، أصعب قليلاً. ١٤ دولار شهرياً. المدة: ٣-٤ ساعات. الميزة: تصاميم احترافية ومرنة. العيب: منحنى تعلم.

الخيار الخامس: Framer — تصميم حديث جداً، شائع لدى مهندسي الذكاء الاصطناعي. ١٥ دولار شهرياً. المدة: ساعتان. الميزة: تكامل سلس مع تصاميم Figma.

التوصية: ابدأ بـ Carrd إذا كان وقتك ضيقاً، أو GitHub Pages إذا أردتَ التحكم الكامل ومجانية الاستضافة. لا تختر Webflow أو Framer إلا إذا أحببتَ التصميم وستستمتع بالعمل عليه. الوقت الذي تقضيه على التصميم وقت لا تقضيه على بناء المشاريع.

استضافة المشاريع نفسها

الموقع الرئيسي شيء، والمشاريع التي يستضيفها شيء آخر. كل مشروع يحتاج إلى مكان حي يستطيع الزائر أن يجربه فيه.

روبوتات المحادثة المبنية بـ n8n: استضفها على n8n cloud (٢٠ دولار شهرياً) أو على خادم VPS صغير من Hetzner (٤ دولار شهرياً مع self-host). تطبيقات Streamlit Python: استخدم Streamlit Community Cloud مجاناً، أو Hugging Face Spaces مجاناً. تطبيقات الويب الكاملة: استخدم Vercel أو Netlify (مجاناً للمشاريع الصغيرة). واجهات برمجية بسيطة (API): استخدم Railway أو Render (٥ دولار شهرياً للخطة الصغيرة).

نصيحة مهمة: لا تترك المشاريع تستهلك اعتماد API بلا حدود. كل مشروع تنشره علناً قد يتعرض لمستخدمين فضوليين أو حتى روبوتات تجريبية. ضع حدوداً صارمة على استدعاءات OpenAI/Anthropic بحيث لا يتجاوز الإنفاق الشهري ١٠ دولارات لكل مشروع. إذا تجاوز، أضف صفحة "تجاوز الحد، تواصل معي للحصول على عرض حي" بدلاً من ترك الفاتورة تكبر.

كتابة الوصف: لغة العميل لا لغة المهندس

أكثر خطأ يقع فيه خريجو LLM4Yemen هو كتابة أوصاف مشاريعهم بلغة تقنية. "هذا المشروع يستخدم RAG مع تضمينات OpenAI text-

embedding-3 وقاعدة بيانات متجهة Pinecone مع عمليات chunk recursive." هذه الجملة تخيف العميل غير التقني وتُملّ العميل التقني الذي قرأها مئة مرة قبلك.

البديل: "هذا المشروع يسمح للموظف بأن يطرح أسئلة باللغة العربية على دليل الموارد البشرية الخاص بشركته، فيحصل على إجابة دقيقة في ثوانٍ بدلاً من البحث في مئة صفحة PDF." هذه الجملة تجعل العميل يفكر: "نحن لدينا دليل HR، موظفونا يضيعون الوقت في البحث، هذا الشخص حل مشكلتي."

القاعدة: اكتب الوصف وكأنك تشرحه لجدتك، ثم أضف قسماً تقنياً صغيراً في الأسفل لمن يهتم. **اللغة التقنية تخدم العميل التقني فقط، لكن لغة القيمة تخدم الجميع.**

ماذا تكتب في صفحة "عني"؟

صفحة "عني" يجب أن تكون قصيرة جداً. أربع فقرات بحد أقصى. الفقرة الأولى: من أنت ولماذا تبني الذكاء الاصطناعي. الفقرة الثانية: ما القطاعات التي تخدمها (مطاعم، عيادات، عقارات، إلخ). الفقرة الثالثة: ما الذي يميزك (مثلاً: "أنا واحد من القلائل الذين يبنون روبوتات محادثة عربية تفهم اللهجات الخليجية"). الفقرة الرابعة: كيف يتواصل معك العميل. لا أكثر.

لا تذكر هواياتك، لا تذكر أين درست (إلا إذا كان مكاناً مشهوراً جداً)، لا تذكر "شغفك بالتعلم المستمر" — كل خريجي LLM4Yemen شغوفون بالتعلم المستمر، هذه ليست ميزة. الميزة هي ما الذي بنيته بالأمس وما الذي ستبنيه غداً لعميلك.

الخطأ القاتل: الانتظار حتى يكون كل شيء جاهزاً

كثير من الخريجين يؤجلون نشر معرضهم لأنه "ليس جاهزاً بعد". ينتظرون أن يبنوا عشرة مشاريع، أن يصمموا الموقع بشكل مثالي، أن يكتبوا أوصافاً ممتازة. ثم يمر شهر، وشهران، وستة أشهر، والمعرض لم يخرج للنور بعد.

القاعدة: انشر معرضك بعد بناء **مشروعين فقط**. حتى لو كان التصميم متوسطاً وأحد المشاريع غير مكتمل ١٠٠٪. النشر المبكر يسمح لك بتلقي ملاحظات حقيقية، وتحسين الموقع تدريجياً، وأهم من ذلك: البدء في تلقي عملاء. كل يوم تأخر فيه نشر معرضك هو يوم لم تتلقَ فيه عميلاً محتملاً.

في الفصول التالية، سنبني مشاريعك. ابدأ بالفئة التي تثيرك أكثر، فلكل فئة سحرها، والإلهام مهم في الأسابيع الأولى.

الفصل الثاني: الفئة الأولى — مشاريع المحتوى والكتابة

محتوى الويب العربي يحتاج ثورة. الشركات الصغيرة في المنطقة تنتج محتوى ضعيفاً لأنها لا تستطيع توظيف فريق تحرير كامل، وهنا تدخل أنت. هذه الفئة تجمع خمسة مشاريع كلها تخدم سوقاً ضخمة من العملاء المحتملين: المسوقين الرقميين، أصحاب المتاجر الإلكترونية، المدارس الدينية، وكالات الإعلانات. كل مشروع منها يُبنى في ساعات قليلة، ويبيع نفسه بمعدل ١٥٠–٤٠٠ دولار في السوق الدولية.

المشروع ١: مولّد النشرات البريدية ثنائي اللغة

المشكلة

العلامات التجارية في الخليج تحتاج إرسال نشرات بريدية أسبوعية بالعربية والإنجليزية معاً. الترجمة اليدوية بطيئة، والترجمة الآلية البسيطة (Google Translate) تنتج نصاً ركيكاً يضر بالعلامة التجارية. النتيجة: شركات كثيرة تتوقف عن إرسال النشرات تماماً، وتخسر قناة تسويق فعالة.

الجمهور المستهدف

شركات SaaS صغيرة، متاجر إلكترونية ناشئة، استوديوهات تصميم، شركات استشارية تخدم سوقاً ثنائي اللغة (الإمارات، السعودية، الكويت، قطر).

الأدوات المقترحة

GPT-4 أو Claude للترجمة الإبداعية، Mailchimp أو Beehiiv كمنصة إرسال، أو n8n/Make للأتمتة في مسار "أ"، أو Python مع OpenAI SDK في مسار "ب".

مسار "أ" (بدون كود)

ابدأ بإنشاء قالب في Google Docs يحتوي على عناصر النشرة: العنوان، الفقرة الافتتاحية، ثلاثة عناصر إخبارية، خاتمة. اربط n8n بـ Google Docs ليستقبل الوثيقة عند تعديلها. أضف عقدة OpenAI تأخذ النص الإنجليزي وتُرجمه إلى عربية فصحى مع الحفاظ على الأسلوب التسويقي. أضف عقدة ثانية تنتج نسخة "تعرّبت ثقافياً" — أي مع تعديل الأمثلة لتكون مناسبة للسوق الخليجي. أرسل النسختين إلى Mailchimp عبر API كحملتين مختلفتين بحسب لغة المشترك.

مسار "ب" (Python)

استخدم مكتبة OpenAI مع نموذج GPT-4o. اقرأ نص النشرة من ملف Markdown. أرسل ثلاثة استدعاءات: (١) ترجمة حرفية للأرقام والحقائق، (٢) ترجمة تسويقية بأسلوب العلامة التجارية، (٣) فحص نهائي للأخطاء النحوية. ادمج النتيجة وأرسلها عبر Mailchimp API. أضف ذاكرة بسيطة (JSON file) تحفظ مفردات العلامة التجارية لتحقيق الاتساق عبر النشرات.

الوقت المقدر

٤–٦ ساعات للنسخة الأولى، ساعة إضافية لكل قطاع تخصصي.

التسعير

١٥٠ دولار إعداد + ٥٠ دولار لكل نشرة، أو ٣٠٠ دولار شهرياً لأربع نشرات (الباقة المفضلة).

محاكاة الواجهة

```
│  لصق النص الإنجليزي:                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐  │
│  │  ...Hello! This week we launched          │  │
│  └──────────────────────────────────────────┘  │
│  نبرة العلامة: [ودودة ▼]                              │
│  السوق المستهدف: [الإمارات ▼]                         │
│  [ ترجم وأرسل إلى Mailchimp ]                         │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

المشروع ٢: محسّن محتوى SEO العربي

المشكلة

محتوى ووردبريس العربي ضعيف من ناحية SEO لأن أكثر الكتاب لا يفهمون كيف يفكر Google عربياً. النتيجة: مدونات عربية ممتازة لا يصل إليها أحد، بينما مدونات إنجليزية متوسطة تستحوذ على الزيارات.

الجمهور المستهدف

كتاب محتوى مستقلون، وكالات SEO عربية، مدونون يحاولون كسب رزق من المحتوى.

الأدوات المقترحة

GPT-4 لاقتراحات الكلمات المفتاحية، SERPAPI لاستعلام نتائج Google الفعلية، Streamlit لبناء واجهة بسيطة في مسار "ب"، أو Bubble.io في مسار "أ".

مسار "أ"

استخدم Bubble.io لإنشاء تطبيق بثلاث صفحات: إدخال المقالة، عرض الاقتراحات، تصدير النسخة المحسنة. اربط GPT-4 عبر API connector في Bubble. أضف عقدة تستعلم SERPAPI لمعرفة الكلمات المفتاحية الفعلية التي يبحث عنها الناس عن الموضوع. تخرج المخرجات: عناوين بديلة، Meta description، عناوين فرعية H2/H3، اقتراحات للكلمات الداخلية.

مسار "ب"

تطبيق Streamlit بسيط: textarea للنص، أزرار لكل تحليل (الكلمات المفتاحية، البنية، القراءة)، نتائج بشكل دونات وقوائم. خلف الكواليس: استدعاءات GPT-4 بـ system prompts متخصصة + استعلام SERPAPI. خزّن النتائج في SQLite لبناء "تاريخ تحسين" يستطيع العميل العودة إليه.

الوقت المقدر

٥–٧ ساعات.

التسعير

١٠٠ دولار للنسخة كأداة، أو ٧٥ دولار لكل مقال محسّن كخدمة، أو ٢٥٠ دولار شهرياً لاشتراك "حتى ١٠ مقالات".

المشروع ٣: رفيق الدراسة القرآنية

المشكلة

الطلاب الذين يدرسون التفسير والعلوم الشرعية يحتاجون أداة تساعدهم على البحث في كتب التفسير الكلاسيكية (الطبري، ابن كثير، القرطبي) باستخدام لغة طبيعية. الكتب موجودة على الإنترنت، لكن البحث فيها صعب، والروابط بين الآيات والتفاسير ضعيفة.

الجمهور المستهدف

طلاب الجامعات الإسلامية، طلاب القرآن في المراكز الصيفية، الباحثون في الدراسات الإسلامية، المدارس الدينية.

الأدوات المقترحة

نصوص التفاسير المتاحة على Tafsir.com، تضمينات OpenAI، قاعدة بيانات متجهة Pinecone أو Streamlit، Chroma للواجهة. لمسار "أ"، استخدم FlowiseAI الذي يدعم RAG بدون كود.

مسار "أ"

في FlowiseAI، أنشئ تدفق RAG: عقدة لاستيراد النصوص (PDF أو TXT)، عقدة Text Splitter بحجم ٥٠٠ توكن، عقدة OpenAI Embeddings، عقدة Pinecone كذاكرة، عقدة Conversational Retrieval QA Chain. اضبط prompt النظام: "أنت مساعد للبحث في كتب التفسير. أجب بناءً على المصادر فقط، واذكر المصدر بدقة (المؤلف، الجزء، الصفحة)."

مسار "ب"

استخدم LlamaIndex لقراءة PDFs التفاسير. قسّم النصوص بطريقة "حسب الآية" (custom node parser) بدلاً من القسمة الأفقية، حتى تبقى وحدة المعنى محفوظة. خزّن في Chroma. ابنِ واجهة Streamlit بحقل بحث وإجابة مع نصوص الاستشهاد المباشرة من المصدر. أضف ميزة "ترجمة المصطلحات": إذا سأل الطالب عن مصطلح غير مألوف ("التأويل"، "العدول"، "النسخ")، تظهر له بطاقة شرح موجزة.

الوقت المقدر

٦–٨ ساعات (ساعتان لتنظيف نصوص التفاسير).

التسعير

هذا المشروع يميل لأن يكون منتجاً (SaaS) أكثر من خدمة. اعرضه بـ ٥ دولار شهرياً للطلاب، ٢٥ دولار شهرياً للمؤسسات. أو بِعه دفعة واحدة كنسخة كاملة لمدرسة دينية مقابل ٥٠٠ دولار.

محاكاة الواجهة

📖 رفيق الدراسة القرآنية

سؤالك: ما معنى "حنيفاً" في سورة الأنعام؟

الإجابة:

"حنيفاً" تعني المائل عن الباطل إلى الحق، خالصاً من الشرك.

المصادر:

- تفسير الطبري - ج٥ ص١٢١
- تفسير ابن كثير - ج٢ ص٢٠٤

[سؤال متابعة ▼]

المشروع ٤: مولّد سلسلة بريدية ترويجية

المشكلة

التجارة الإلكترونية تعتمد بشدة على سلاسل البريد الإلكتروني (Email Sequences) لتحويل الزائر إلى عميل. كل سلسلة تحتاج ٥–٧ رسائل متناسقة بالأسلوب، وكل عميل تجارة إلكترونية يحتاج عشرات السلاسل المختلفة (سلة مهجورة، ترحيب، استرداد عميل، إلخ).

الجمهور المستهدف

متاجر Shopify، وكالات تسويق صغيرة، مستشاري أتمتة التسويق.

الأدوات المقترحة

GPT-4 أو n8n، Claude أو Zapier للأتمتة، Klaviyo أو ActiveCampaign كمنصة هدف.

مسار "أ"

في Zapier، أنشئ تدفق: Trigger من Google Form (يملأ العميل بيانات منتجه ونغمة العلامة)، GPT-4 يولّد ٧ رسائل، Zapier يحفظها في Google Sheet، عميل البريد يستوردها كـ CSV.

مسار "ب"

سكريبت Python يقرأ ملف YAML يحتوي على بيانات المنتج والجمهور والنغمة. يستدعي GPT-4 سبع مرات بـ system prompts متسلسلة (الأولى ترحيبية، الثانية تعريف بالقيمة، الثالثة دليل اجتماعي، إلخ). يخرج المخرجات كمجلد Markdown، كل ملف رسالة. وحدة اختبارية: يحاكي إرسال الرسائل بـ Mailtrap لمراجعة التنسيق قبل الاعتماد.

الوقت المقدر

٣–٤ ساعات.

التسعير

١٢٥ دولار للسلسلة الواحدة، أو ٤٥٠ دولار لرزمة من ٥ سلاسل.

المشروع ٥: محرر المحتوى الجماعي للوكالات

المشكلة

وكالات المحتوى الصغيرة تشغّل ٥–١٠ كتاب مستقلين، ومراجعة جودة المحتوى لكل عميل صداع كبير. هل النص يطابق إرشادات العلامة التجارية؟ هل التعابير ضمن المسموح به؟ هل توجد أخطاء حقائقية واضحة؟ يستهلك مديرو الوكالات ساعات في المراجعة اليدوية.

الجمهور المستهدف

وكالات تسويق المحتوى، استوديوهات النشر، الشركات التي تستخدم كتاب أحرار بانتظام.

الأدوات المقترحة

Claude (للنصوص الطويلة)، Notion كقاعدة بيانات للإرشادات، n8n للأتمتة، GitHub أو Google Drive كمكان للمسودات.

مسار "أ"

n8n مع ثلاث نقاط دخول: (١) تدفق Watcher على Google Drive، (٢) عند رفع مسودة جديدة، يقرؤها Claude، (٣) يقارنها بإرشادات العلامة المخزنة في Notion، (٤) ينتج تقرير مراجعة في صفحة Notion جديدة بثلاثة أقسام: ما يلتزم، ما يخالف، ما يقترح. (٥) يُرسل إشعار Slack للمحرر.

مسار "ب"

سكريبت Python يستخدم خاصية "long context" في Claude. يستقبل المسودة + الإرشادات (قد تكون ٢٠ صفحة)، يخرج JSON منظم: قائمة بالملاحظات، كل ملاحظة فيها (السطر، نوع المخالفة، الاقتراح، مستوى الخطورة). ربط مع GitHub Issues تلقائياً لتحويل كل ملاحظة لتذكرة قابلة للتتبع.

الوقت المقدر

٧–٨ ساعات.

التسعير

هذا مشروع "أتمتة" بطبيعته — اعرضه كباقة شهرية: ٤٠٠ دولار شهرياً لوكالة تنشر حتى ٢٠ مقالاً. أو دفعة بناء مرة واحدة بـ ١٢٠٠ دولار + اشتراك صيانة شهري ١٠٠ دولار.

نصيحة تسعيرية

في فئة "المحتوى والكتابة"، أصحاب الوكالات يدفعون أكثر من المؤلفين الأفراد. وجّه تسويقك للوكالات: لينكدإن، Reddit (r/agency)، مجموعات Slack المتخصصة في التسويق الرقمي. لا تضيع وقتك على المؤلفين الأفراد إلا إذا كنتَ تبيع منتجاً (SaaS) بسعر منخفض.

الفصل الثالث: الفئة الثانية — استخراج وتحليل البيانات

استخراج البيانات هو الذهب الخفي في سوق الذكاء الاصطناعي للأعمال. كل شركة لديها وثائق تُقرأ يدوياً، وكل قسم موارد بشرية لديه سير ذاتية تُفرز يدوياً، وكل قسم محاسبة لديه فواتير تُدخَل يدوياً. هذه الساعات اليدوية تكلف الشركات أموالاً طائلة، وتحويلها إلى أتمتة ذكية يجلب لك عملاء راسخين يدفعون شهرياً.

المشروع ٦: محلل السير الذاتية إلى JSON

المشكلة

شركات التوظيف تتلقى مئات السير الذاتية لكل وظيفة، بأشكال PDF متباينة. الفرز اليدوي يستغرق ساعات، والمنصات الكبرى مثل LinkedIn لا تخدم الأسواق الناشئة جيداً. يحتاج العميل أداة ذكية تستخرج: الاسم، الخبرات، المهارات، التعليم، سنوات الخبرة الكلية، اللغات، إلى JSON موحد.

الجمهور المستهدف

وكالات التوظيف، أقسام HR في الشركات المتوسطة، شركات ATS صغيرة تخدم السوق العربية.

الأدوات المقترحة

GPT-4 (vision capability للسير الذاتية المصممة بصرياً)، PDFPlumber أو pdf2image لاستخراج النص، JSON Schema للتحقق، Streamlit أو FastAPI كواجهة.

مسار "أ"

في Make.com (Integromat)، أنشئ Watcher على Google Drive folder خاص بالسير الذاتية. عند رفع PDF جديد: (١) عقدة OCR (Google Document AI أو Mindee free tier)، (٢) عقدة GPT-4 مع schema محدد بدقة، (٣) عقدة Google Sheets تضيف صفاً جديداً مع البيانات المنظمة. أضف عقدة Slack تشعر فريق التوظيف عند وصول CV جديد ومُحلّل.

مسار "ب"

ابنِ FastAPI endpoint يستقبل PDF عبر POST. خلف الكواليس: PDFPlumber يستخرج النص، GPT-4 يحلله إلى JSON بـ function calling لضمان البنية الصحيحة، Pydantic يتحقق من الحقول. أضف ميزة "تحليل دفعة": رفع 50 سيرة ذاتية مرة واحدة، استخراج ZIP من JSONs مع ملف Excel ملخص. اربط مع Postgres لتخزين السير وتمكين البحث الذكي ("اعرض كل المرشحين الذين عملوا في AWS أكثر من ٣ سنوات").

الوقت المقدر

٤–٥ ساعات.

التسعير

سعر مرة واحدة: ٢٥٠ دولار لتحليل ١٠٠ سيرة. باقة شهرية: ٤٠٠ دولار لـ ٥٠٠ سيرة. عقد مع شركة توظيف: ٨٠٠ دولار شهرياً غير محدود + استضافة.

محاكاة الواجهة

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│                                              │
│   اسحب وأسقط ملفات PDF هنا                   │
│   ┌──────────────────────────────────────┐   │
│   │  🗀  ٢٣ ملف جاهز للتحليل              │   │
│   └──────────────────────────────────────┘   │
│                                              │
│   المخرجات:                                  │
│   ✓ Ahmad Al-Saidi.json                      │
│   ✓ Mariam Al-Aqwaa.json                     │
│   ⌛ Fadhl Mohammed.pdf — جاري التحليل...    │
│                                              │
│   [ تنزيل جميع النتائج (ZIP) ]               │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

المشروع ٧: مستخرج بيانات الفواتير (OCR)

المشكلة

الشركات الصغيرة في الخليج تتعامل مع فواتير ورقية وممسوحة ضوئياً بشكل يومي. تدخيل البيانات في برامج المحاسبة (Zoho، Odoo، QuickBooks)

يستهلك ساعات أسبوعياً. مع الفواتير العربية والإنجليزية معاً، الحلول الجاهزة لا تكفي.

الجمهور المستهدف

شركات محاسبة، متاجر تجزئة متوسطة، وكالات سفر، استوديوهات إنتاج تتعامل مع موردين كثر.

الأدوات المقترحة

GPT-4 Vision أو Claude 3 Sonnet (يقرآن الصور مباشرة)، Tesseract OCR كاحتياطي مجاني، n8n أو PostgreSQL، Python أو Google Sheets لتخزين البيانات.

مسار "أ"

n8n + Telegram Bot: المستخدم يصور الفاتورة بهاتفه ويرسلها للبوت. البوت يستقبل الصورة، يرسلها لـ GPT-4 Vision مع prompt محدد: "استخرج: اسم البائع، رقم الفاتورة، التاريخ، البنود، المجموع، الضريبة." JSON يُحفظ في Google Sheet، تأكيد يُرسل للمستخدم. مفيد لرواد الأعمال الذين يدفعون فواتير من الجوال أثناء التنقل.

مسار "ب"

تطبيق ويب يقبل ملفات الفواتير (PDF/JPG/PNG). يستخدم GPT-4 Vision للاستخراج الأولي، ثم Pydantic للتحقق من بنية البيانات (مثلاً: أن المجموع يساوي مجموع البنود). إذا فشل التحقق، يطلب من النموذج إعادة المحاولة. خزّن في Postgres مع جدول جانبي يحفظ صورة الفاتورة الأصلية للمراجعة. أضف dashboard بسيط يُظهر مصاريف الشهر مقسّمة بالفئة.

الوقت المقدر

٥–٧ ساعات.

التسعير

١٥٠ دولار إعداد + ٠.٥٠ دولار لكل فاتورة، أو ٢٥٠ دولار شهرياً لـ ٥٠٠ فاتورة. الباقة الأكثر شعبية: ٤٠٠ دولار شهرياً غير محدود.

المشروع ٨: مصنّف الأخبار العربية

المشكلة

غرف الأخبار، فرق العلاقات العامة، والباحثون يحتاجون أداة تصنف آلاف المقالات يومياً إلى فئات (سياسة، اقتصاد، رياضة، تقنية، ثقافة) ومستويات (إيجابي، سلبي، محايد) في الوقت الفعلي. الحلول الحالية مصممة للإنجليزية وتفشل في العربية.

الجمهور المستهدف

مؤسسات إعلامية، وكالات PR، باحثون أكاديميون، شركات تتبع السمعة الرقمية.

الأدوات المقترحة

GPT-4o-mini (سعر منخفض للحجم الكبير)، newspaper3k لاستخراج المقالات، PostgreSQL، Streamlit dashboard.

مسار "أ"

n8n + RSS feeds من ١٠ مصادر إخبارية عربية كبرى. كل ساعة، جلب آخر المقالات، إرسالها إلى GPT-4o-mini للتصنيف، حفظها في Airtable.

dashboard في Airtable يظهر: عدد المقالات حسب الفئة، الموضوعات الرائجة، تحليل المشاعر للموضوع المختار. تنبيه Slack للمواضيع الحساسة (سلبية حول العلامة التجارية للعميل).

مسار "ب"

ابنِ pipeline متكامل: scheduler (Celery) يجمع RSS كل ١٥ دقيقة، احتفظ بقائمة dedupe، أرسل النص إلى GPT-4o-mini مع schema محدد، خزّن في Postgres، اعرض dashboard بـ Streamlit. ميزة متقدمة: تصنيف "الموقف من القضية" — ليس فقط إيجابي/سلبي، بل "موقف من تنظيم X"، "موقف من سياسة Y". هذا يحول المشروع من أداة عامة إلى أداة استخباراتية.

الوقت المقدر

٦–٨ ساعات.

التسعير

اشتراك SaaS: ٥٠ دولار شهرياً لمستخدم فردي، ٢٥٠ دولار شهرياً لفريق ٥.
عقد مؤسسي: ١٠٠٠ دولار شهرياً مع dashboards مخصصة.

المشروع ٩: محلل مشاعر مراجعات العملاء (عربي)

المشكلة

المتاجر الإلكترونية في السعودية والإمارات تتلقى آلاف المراجعات الشهرية على Google Reviews، Trustpilot، تطبيقات App Store. تحليل هذه المراجعات يدوياً مستحيل، والأدوات الإنجليزية تفهم العربية بشكل سيء، خاصة اللهجات.

الجمهور المستهدف

متاجر تجزئة كبيرة، فرق Customer Experience، وكالات تجربة المستخدم، مراكز اتصال.

الأدوات المقترحة

Apify، GPT-4o-mini لجمع المراجعات، Streamlit، أو n8n + Airtable في مسار "أ".

مسار "أ"

Apify scraper يجمع مراجعات Google Maps لعميلك، يضعها في Google Sheet. n8n يقرأ كل مراجعة، يرسلها إلى GPT-4 مع prompt: "حدد: المشاعر العامة، الموضوع الرئيسي (تأخير، جودة، خدمة، سعر)، اقتباس مفتاحي". النتائج تُكتب في Sheet. dashboard في Looker Studio يظهر اتجاهات المشاعر شهرياً.

مسار "ب"

تطبيق Streamlit متعدد الصفحات: صفحة "اتجاهات المشاعر" (مخطط زمني)، صفحة "الموضوعات الساخنة" (word cloud عربي صحيح)، صفحة "المراجعات الحرجة" (قائمة بأسوأ ١٠ مراجعات هذا الأسبوع). الخلفية: ETL من Postgres + Pandas + Plotly. ميزة فريدة: "اكتشاف اللهجات" — تصنيف المراجعة حسب اللهجة (سعودية/إماراتية/مصرية/يمنية) لمساعدة العميل على فهم جغرافية رضا عملائه.

الوقت المقدر

٤–٦ ساعات.

التسعير

تقرير مرة واحدة: ٢٠٠ دولار لـ ٥٠٠ مراجعة. تتبع شهري: ٣٥٠ دولار شهرياً. dashboard مخصص: ٧٥٠ دولار إعداد + ١٥٠ دولار شهرياً.

المشروع ١٠: منظف بيانات Excel/CSV الذكي

المشكلة

كل قسم في كل شركة لديه ملفات Excel فوضوية: تواريخ بأشكال مختلفة، أسماء مكتوبة بأخطاء إملائية، أرقام مع وحدات مختلفة، خلايا مدمجة. تنظيف هذه الملفات يدوياً عمل مرهق، ومحللو البيانات يكرهونه. الحلول الحالية مثل OpenRefine قوية لكن صعبة التعلم.

الجمهور المستهدف

محللو بيانات في الشركات المتوسطة، فرق المالية، فرق التسويق التي تعمل على بيانات CRM فوضوية.

الأدوات المقترحة

Streamlit، openpyxl، Pandas، GPT-4، أو Make.com في مسار "أ".

مسار "أ"

تدفق Make.com: المستخدم يرفع Excel على Google Drive، Make يفتحه، يرسل أول ٢٠ صفاً + headers إلى GPT-4 مع طلب: "حدد المشاكل (نوع كل عمود، الأخطاء الشائعة، الاقتراحات)". GPT-4 يخرج خطة تنظيف. Make ينفذها (تحويل أنواع، تنظيف whitespace، توحيد التواريخ) ويعيد الملف نظيفاً.

مسار "ب"

تطبيق Streamlit: رفع الملف، عرض المشاكل المكتشفة في جدول تفاعلي ("هذا العمود فيه ٣ تنسيقات تواريخ — اختر المفضل")، المستخدم يقبل/يرفض كل تصحيح، النتيجة تُولّد كملف Excel جديد + سكريبت Python يستطيع المستخدم استخدامه لاحقاً (ميزة قوية: أنت لم تنظف مرة فقط، بل علّمت العميل كيفية الأتمتة).

الوقت المقدر

٥–٧ ساعات.

التسعير

أداة "اقتني-وارحل": اشتراك ١٥ دولار شهرياً للأفراد. خدمة "تنظيف ملف معقد": ١٠٠ دولار للملف الواحد. باقة شركات: ٣٥٠ دولار شهرياً مع دعم.

نصيحة تسعيرية لهذه الفئة

في فئة استخراج البيانات، التسعير القائم على "النتيجة" يفوز دائماً على التسعير القائم على "الساعة". لا تقل: "أعمل بـ ٣٠ دولار في الساعة". قُل: "أحلل ١٠٠٠ سيرة ذاتية مقابل ٢٥٠ دولار". العميل يفهم القيمة فوراً، وأنت تستفيد من تحسين السرعة بدلاً من معاقبتك عليه.

الفصل الرابع: الفئة الثالثة — خدمة العملاء وروبوتات المحادثة

روبوتات المحادثة هي البوابة الأكثر طلباً في سوق الذكاء الاصطناعي للأعمال العربية. كل مطعم، عيادة، شركة عقارات، ومركز اتصال يحتاج روبوتاً يفهم العربية، يخدم العملاء بعد ساعات الدوام، ولا يحتاج راتباً شهرياً. هذه الفئة هي الأسرع لجلب العملاء، لأن المشكلة معروفة جداً، وقصة النجاح سهلة الإثبات.

المشروع ١١: روبوت طلبات المطاعم ثنائي اللغة

المشكلة

المطاعم في الخليج تتلقى طلبات عبر واتساب، إنستغرام، وأرقام هاتفية. المشغّلون لا يستطيعون الرد على كل الرسائل بسرعة، خاصة في أوقات الذروة. النتيجة: عملاء يضيعون لأن الرد متأخر، وأخطاء طلبات لأن الموظف مرهق.

الجمهور المستهدف

سلاسل مطاعم متوسطة، مطاعم تكاد تتحول رقمياً، خدمات توصيل طعام.

الأدوات المقترحة

GPT-4 أو Claude للحوار، Twilio WhatsApp Business API،
Airtable أو Postgres كقاعدة بيانات للقائمة، n8n أو LangChain Agent.

مسار "أ"

في FlowiseAI، أنشئ Conversational Agent: عقدة LLM (GPT-4 مع system prompt متقن: "أنت موظف استقبال مطعم لبناني فاخر..."), عقدة Tool للوصول إلى Airtable (للقائمة والأسعار)، عقدة Tool لإنشاء طلب جديد، عقدة Memory للحفاظ على السياق. اربطها بـ Twilio WhatsApp.

مسار "ب"

ابنِ LangGraph Agent: حالة المحادثة (state) تحفظ ما طلبه العميل، الأدوات (Tools): `get_menu()`, `add_item()`, `confirm_order()`, `calculate_total()`, `send_to_kitchen()`. استخدم نموذجاً سريعاً (gpt-4o-mini) للحوار العادي، وخصص نموذجاً أقوى (gpt-4o) لقرارات معقدة (تعديل طلب، خصومات). FastAPI webhook يستقبل رسائل واتساب، يمر عبر LangGraph، يرد على المستخدم.

الوقت المقدر

٦ــ٨ ساعات.

التسعير

١٢٠٠ دولار إعداد + ١٥٠ دولار شهرياً. لمطاعم سلسلة: ٣٥٠٠ دولار إعداد + ٤٠٠ دولار شهرياً مع دعم.

محاكاة الواجهة

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 🍽 واتساب - مطعم البيت اليمني                │
│ ──────────────────────────────────────────── │
│ 👤 العميل: السلام عليكم                      │
│ 🤖 البوت: وعليكم السلام، أهلاً في مطعم      │
│    البيت اليمني! تفضل قائمة اليوم 👇         │
│    • مندي لحم - ٧٥ ﷼                        │
│    • زربيان دجاج - ٦٥ ﷼                     │
│    • هريش ضاني - ٥٠ ﷼                       │
│                                              │
│ 👤 العميل: أبغى مندي لحمين وزربيان           │
```

```
│ 🤖 البوت: تمام، طلبك:                          │
│    ✓ ٢ × مندي لحم = ١٥٠ ﷼                      │
│    ✓ ١ × زربيان = ٦٥ ﷼                         │
│    المجموع: ٢١٥ ﷼                              │
│    وين الموقع؟                                 │
└────────────────────────────────────────────────┘
```

المشروع ١٢: روبوت دعم العملاء العربي (FAQ)

المشكلة

كل شركة لديها صفحة "أسئلة شائعة" يقرأها عميل واحد من أصل عشرة. الباقون يكتبون للدعم بأسئلة مكررة، فيستهلكون وقت الموظفين. الحل: روبوت يقرأ أسئلة الزائر ويجيب بناءً على دليل الشركة، مع تحويله لإنسان عند الأسئلة الحساسة.

الجمهور المستهدف

شركات SaaS، متاجر إلكترونية، مزودي خدمات (اتصالات، بنوك، شركات تأمين).

الأدوات المقترحة

تقنية RAG (الذكاء الاصطناعي القائم على الاسترجاع)، Pinecone أو Weaviate كقاعدة متجهة، GPT-4، تطبيق ويب widget، dashboard للموقع.

مسار "أ"

في FlowiseAI: Document Loader يقرأ PDFs دليل الشركة، Text Splitter يقسمها، Embedding يخزّنها في Pinecone. Conversational Retrieval Agent يستقبل سؤال العميل، يبحث في القاعدة، يولّد إجابة. embed كـ widget في موقع العميل عبر