


京张·硅碳之城

人与智能体共存的第一条城市带
THE FIRST URBAN BELT WHERE HUMANS AND INTELLIGENT AGENTS COEXIST


formal 方案 · provisional 临时边界 · 2026-08-29

京张·硅碳之城——总体设计范围与三大线性空间




来源:公告文字四至形成的临时边界(provisional constraint);三大线性空间为概念建议;EPSC:4326 展示

用地结构与三型分区管控框架



PROVISIONAL 临时边界 · 非正式红线 · 正式数据到位后复算

三处重点区域·双视角场景主战场



来源:重点区域为临时边界(provisional);每处标注设计定位与双视角场景点;EPSC:4326 展示

PROVISIONAL 临时边界 · 非正式红线 · 正式数据到位后复算

众智园 · 概念示意




AI原点社区 · 概念示意



大钟寺 · 概念示意



交通·蓝绿·分级算力空间载体



来源:道路/绿地/公共空间为设计概念图层;L1-L4为分级调用空间载体示意;EPSC:4326 展示

PROVISIONAL 临时边界 · 非正式红线 · 正式数据到位后复算

夜间场景 · 概念示意



夜间场景 · 概念示意



品牌方向:Logo/VI · 荣誉展示 · 导视符号 · 公共空间组件库

概念方向,待专业品牌团队深化;与文化导视系统相互独立

01 Logo 方向



硅碳双环 × 人字展线
Silicon-carbon rings × zigzag rail

02 塔-园-街 色彩意向



塔 Silicon




园 Carbon



街 Dual-interface

03 荣誉展示体系方向



开源贡献墙(硅碳之墙)



开发者荣誉榜
Honor board



语料贡献者墙
Corpus contributors

04 导视与组件库方向




公共空间组件库(方向)
Component library
· 随时呼叫屏幕
· 共享工作站群
· 夜间公共艺术点位
· 无障碍导视终端

品牌方向与导视系统相互独立:Logo/VI 服务一带整体识别,文化导视服务京张历史叙事;两者均须专业团队深化并完成商标/字体/图片清权

PROVISIONAL 临时边界 · 概念方向,不构成正式品牌采用

核心指标复算与证据链

特色指标(概念口径,三通道):
交互盒子密度/20m交互圈覆盖率/
算力分级调用覆盖率/语料采集点密度



来源:由提交几何在EPSG:4548下复算;特色指标走正文+图件+assumptions三通道,不进入核心指标

PROVISIONAL 临时边界 · 非正式红线 · 正式数据到位后复算

11.41 km²

总体设计范围
site_area_sqm(EPSG:4548)

12.8%

绿地率
green_ratio(几何复算)

0.7%

公共空间比例
public_space_ratio

3 处

重点区域
key_area_count

79.1 万m²

建筑基底(概念/装置口径)
building_footprint_area_sqm