


Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг		Марка стали	Примечание	
					шт.	общ.			
11А146	11-102	1	Гнз50Х50Х4	382	2.1	2.1	С255		
	11-150	8	— 4х42	42	0.1	0.8			
	11-161	1	— 5х140	4156	22.8	22.8			
	11-162	1	— 5х140	1493	8.2	8.2			
	11-163	1	— 5х140	342	19	19			
	11-100	1	Гнз50Х50Х4	4128	22.5	22.5			
	11-101	1	Гнз50Х50Х4	1486	8.1	8.1			
	11-109	3	Гнз50Х50Х4	1370	7.5	22.5			
	11-120	3	Гнз50Х50Х4	1399	7.6	22.8			
	11-122	1	Гнз50Х50Х4	123	4.5	4.5			
	11-124	2	Гнз50Х50Х4	1088	5.9	11.8			
	11-126	1	Гнз50Х50Х4	1049	5.7	5.7			
	11-127	1	Гнз50Х50Х4	1325	7.2	7.2			
	11-128	1	Гнз50Х50Х4	275	15	15			
	11-129	1	Гнз50Х50Х4	108	0.6	0.6			
Масса нал. металла 14кг							144.4		

Ведомость отработанных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
11А146	1	144.4	144.4
Итого:		144.4	



Примечание:  
1. Общие данные см. лист 1.  
2. Изготовление конструкции, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.  
3. Задающие сварные швы выполнять по ГОСТ 14771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.  
4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.  
5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей.  
или на чертеже отдельной сборки. Неогороженные радиусы скруглений R=10 мм.  
6. Если не указано иное, все элементы обработать по контуру прилегающих сплошных швам.  
7. Копыты неогороженных сварных швов - 4 мм.  
8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.  
9. Грунт, краска - согласно договору на поставку металлоконструкций.

						1636-КМД-11146			
						Промышленно-логистический парк (комплекс) на хранение минеральных удобрений с складской застройкой и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Калининское сельское поселение» муниципального образования «Калининский район» «Калининский район» Ленинградской области (складские здания) с объектами инфраструктуры			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Рак	Подп.	Дата	Здание РММ Стальные конструкции покрытия	Стация	Лист	Листов
Гл. констр.	Самовед	1	1	Карпач	02.05.20		Р	1	1
Нач. бюро	Карпач	1	1	Карпач	02.05.20	Ограждение 11А146	ООО "СПЦ"		
Н.контр.	Самовед	1	1	Карпач	02.05.20				
Проверил	Дарун	1	1	Дарун	02.05.20				
Исполнил	Карпач	1	1	Карпач	02.05.20				