



Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
11А203	11-1185	1	Гнз40Х40Х3	640	2.1	2.1		С245	
	11-1020	2	— 8х120	140	1.1	2.2		С245	
	11-1184	2	Гнз40Х40Х3	230	0.8	1.6		С245	
Масса напл. металла 0.1кг							6.0		

Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
11203	16	6.0	96.0
Итого:			96.0

Примечание:

- Общие данные см. лист 1.
- Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
- Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
- Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
- Если не указана иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
- Катеты неоговоренных сварных швов – 3 мм.
- Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
- Грунт, краска – согласно договору на поставку металлоконструкций.

						1636–КМД–11203				
						Промыленно–логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Складское хозяйство с административно–хозяйственной инфраструктурой				
						Здание РММ		Стадия	Лист	Листов
Гл.констр.	Самодед			<i>Клав</i>	02.05.20	Стальные конструкции покрытия		Р	1	1
Нач.бюро	Карпач			<i>Карпач</i>	02.05.20	Стремянка 11А203		ООО “СПЦ”		
Н.контр.	Самодед			<i>Клав</i>	02.05.20					
Проверил	Дарун			<i>Дарун</i>	02.05.20					
Исполнил	Карулин			<i>Карулин</i>	02.05.20					