



| Спецификация деталей | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------|------|-------|----------------|------------|
| Марка эл-та | Дет. № | Кол. шт. | Профиль | Длина, мм | Масса, кг | | | Марка стали | Примечание |
| | | | | | шт. | общ. | марки | | |
| 11А114 | 11-1135 | 1 | L160X10 | 970 | 23.9 | 23.9 | | С255 | |
| | 11-1132 | 2 | — 10x120 | 150 | 1.4 | 2.8 | | С255 | |
| | 11-1240 | 1 | — 16x130 | 130 | 2.1 | 2.1 | | С255 | фрез |
| Масса напл. металла 0.3кг | | | | | | | 29.1 | | |

| Ведомость отправочных элементов | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------|------|
| Марка эл-та | Кол-во, шт. | Масса, кг | |
| | | Марки | Всех |
| 11114 | 2 | 29.1 | 58.2 |
| Итого: | | | 58.2 |

Примечание:

- Общие данные см. лист 1.
- Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
- Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
- Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
- Если не указана иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
- Катеты неоговоренных сварных швов – 6 мм.
- Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
- Грунт, краска – согласно договору на поставку металлоконструкций.

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------|--------|----------------|----------|--|--|-----------|------|--------|
| | | | | | | 1636-КМД-11114 | | | | |
| | | | | | | Промыленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой | | | | |
| | | | | | | Здание РММ | | Стадия | Лист | Листов |
| Гл.констр. | Самодед | | | <i>Самодед</i> | 01.05.20 | Стальные конструкции покрытия | | Р | 1 | 1 |
| Нач.бюро | Карпач | | | <i>Карпач</i> | 01.05.20 | | | | | |
| Н.контр. | Самодед | | | <i>Самодед</i> | 01.05.20 | | | | | |
| Проверил | Дарун | | | <i>Дарун</i> | 01.05.20 | Стойка парапета 11А114 | | ООО "СПЦ" | | |
| Исполнил | Карулин | | | <i>Карулин</i> | 01.05.20 | | | | | |