



Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
11А101	11-1126	16	— 10х40	2144	6.7	107.2		С245	
	11-1125	5	— 10х40	7540	23.7	118.5		С245	
Масса напл. металла 23кг							228.0		
					Ведомость отправочных элементов				
					Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг		
							Марки	Всех	
					11101	2	228.0	456.0	
					Итого:			456.0	

Примечание:
1. Общие данные см. лист 1.
2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
3. Заводские сварные швы выполнять по ГОСТ 14771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сварки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
7. Катеты неоговоренных сварных швов - 6 мм.
8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
9. Грунт, краска - согласно договору на поставку металлоконструкций.

						1636-КМД-11101			
						Промыленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Выстинское сельское поселение» муниципального района «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание РММ Стальные конструкции покрытия	Стадия	Лист	Листов
Гл.констр.	Самодев	Колос			02.05.20		Р	1	1
Нач.бюро	Карпач	Колос			02.05.20	Ограждение 11А101	ООО "СПЦ"		
Н.контр.	Самодев	Колос			02.05.20				
Проверил	Дарун	Дарун			02.05.20				
Исполнил	Карулин	Карулин			02.05.20				