

	Спецификация деталей								
Марка эл-та	Дет. Nº	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка	Примечание
					ШM.	общ.	марки	стали	Применалие
11A157	11-1180	1	Гнз100Х100Х4	4540	53.3	53.3		C255	
	11-1023	1	- 8x142	278	2.5	2.5		C255	
	11-1025	1	- 8x148	269	2.5	2.5		C255	
	11-1056	1	- 20x280	280	12.3	12.3		C255	
	11-1115	1	— 10x130	210	2.1	2.1		C255	
	11-1140	1	— 12x148	556	7.7	7.7		C255	
	Масса напл. металла 0.8кг 81.						81.2		

Ведомость отправочных элементов							
Марка	Кол-во,	Масса, кг					
ЭЛ-та	шm.	Марки	Bcex				
11157	1	81.2	81.2				
		Итого:	81.2				

Примечание:

- 1. Общие данные см. лист 1.
- 2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
- 3. Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771–76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
- 4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- 5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
- 6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
- 7. Катеты неоговоренных сварных швов 6 мм.
- 8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
- 9. Грунт, краска согласно договору на поставку металлоконструкции.

							16	36-KM.	Д–11157	
						Промышленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципально образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	«кангасетнской мунацапальный расон» Ленан Складское хозяйство с административно-хозяйст	гриоской области. венной инфраструктурой			
						Здание РММ	Стадия	/lucm	/lucmob	
Гл.констр.		Самодед		flow	02.05.20	Стальные конструкции покрытия	Р	1	1	
Нач.бюро		Карпач		12ahr	02.05.20	стальные конструкцаа покрытал				
Н.контр.		Самодед		flow	02.05.20		000 "СПЦ"			
Проверил		Дарун		Dapres	02.05.20] Колонна 11А157				
Исполнил		Карулин		Skeff-	02.05.20					