


Спецификация деталей										Марка стали	Примечание
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг						
					шт.	общ.	марки				
11А133	11-195	1	Гнз50Х50Х4	308	17	17		C255			
	11-150	7	— 4х42	42	0.1	0.7		C255			
	11-156	1	— 5х140	4010	22.0	22.0		C255			
	11-158	1	— 5х140	267	15	15		C255			
	11-193	1	Гнз50Х50Х4	4546	24.8	24.8		C255			
	11-198	1	Гнз50Х50Х4	200	11	11		C255			
	11-209	1	Гнз50Х50Х4	1370	7.5	7.5		C255			
	11-210	4	Гнз50Х50Х4	1398	7.6	30.4		C255			
	11-217	2	Гнз50Х50Х4	1128	6.2	12.4		C255			
	11-218	1	Гнз50Х50Х4	1078	5.9	5.9		C255			
	11-219	1	Гнз50Х50Х4	556	3.0	3.0		C255			
Масса нап. металла 1кг							112.1				

Ведомость отработанных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
11133	1	112.1	112.1
Итого:			112.1



Примечание:
1. Общие данные см. лист 1.
2. Изготовление конструкции, контроль качества сварных швов и неукзанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
3. Задаются сварные швы выполнять по ГОСТ 14.771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий обозначены на чертежах деталей, или на чертеже однойдетальной сборки. Неогороженные радиусы скруглений R=10 мм.
6. Если не указано иное, все элементы обработать по контуру прилегающих сплошными швами.
7. Катеты неогороженных сварных швов - 4 мм.
8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
9. Грунт, краска - согласно договору на поставку металлоконструкций.

						1636-КМД-11133					
						Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складской хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Кустинское сельское поселение» муниципального образования «Калининский муниципальный район» Ленинградской области (складские хозяйства с офисно-складскими-хвостовыми инфраструктурой)					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№РБК	Подп.	Дата	Здание РММ			Стация	Лист	Листов
Гл. констр.	Самовед			<i>Карпач</i>	02.05.20	Стальные конструкции покрытия			Р	1	1
Нач. бюро	Карпач			<i>Карпач</i>	02.05.20						
Н.контр.	Самовед			<i>Карпач</i>	02.05.20						
Проверил	Дарун			<i>Д.Павлов</i>	02.05.20						
Исполнил	Карпач			<i>Карпач</i>	02.05.20						
						Ограждение 11А133			ООО "СПЦ"		