



Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
12A135	12-1251	1	Гнз50X50X4	468	2.7	2.7		С345	
	12-1164	5	— 4x42	42	0.1	0.5		С345	
	12-1194	1	— 5x140	418	2.4	2.4		С345	
	12-1195	1	— 5x140	460	2.7	2.7		С345	
	12-1210	2	Гнз50X50X4	1370	7.8	15.6		С345	
	12-1252	1	Гнз50X50X4	368	2.1	2.1		С345	
	12-1253	1	Гнз50X50X4	450	2.6	2.6		С345	
	12-1254	1	Гнз50X50X4	300	1.7	1.7		С345	
	12-1255	1	Гнз50X50X4	1180	6.8	6.8		С345	
Масса напл. металла 0.4кг							37.5		

Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
12135	1	37.5	37.5
Итого:			37.5

Примечание:  
1. Общие данные см. лист 1.  
2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и не указанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118–2012, СП 53–101–98.  
3. Заводские сварные швы выполнять по ГОСТ 14771–76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св–08Г2С.  
4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.  
5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.  
6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.  
7. Катеты неоговоренных сварных швов – 6 мм.  
8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.  
9. Окраску выполнить грунт-эмалью ПАТРИОТ–01 в два слоя по 100мкм каждый.

							1636-КМД-12135			
							Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№рек.	Подп.	Дата		Здание РММ	Стадия	Лист	Листов
Гл.констр.	Самодел	30.04.20						Р	1	1
Нач.бюро	Карпач	30.04.20								
Н.контр.	Самодел	30.04.20								
Проверил	Дарун	30.04.20					Ограждение 12A135	ООО "СПЦ"		
Исполнил	Чинько	30.04.20								