



Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
11A163	11-1079	1	Г30Б2	8360	307.0	307.0		C255	
	11-1021	1	— 8х89	104	0.6	0.6		C255	
	11-1054	1	— 20х210	405	13.4	13.4		C255	
	11-1097	1	— 10х210	420	6.9	6.9		C255	
	11-1103	1	— 10х217	416	7.1	7.1		C255	
	11-1106	1	— 10х216	209	3.5	3.5		C255	
	11-1106	1	— 6х96	99	0.5	0.5		C255	
	11-1157	4	— 6х72	280	0.9	3.6		C255	
Масса нал. металла 3.4кг							346.0		
					Ведомость отправочных элементов				
Марка эл-та		Кол-во, шт.		Масса, кг					
11163		1		346.0		Марки		Всех	
				Итого:		346.0		346.0	

- Примечание:
- Общие данные см. лист 1.
  - Изготовление конструкции, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
  - Забивать сварные швы выполнять по ГОСТ 14.771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
  - Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
  - Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однойдетальной сборки. Неогороженные радиусы скруглений R=10 мм.
  - Если не указано иное, все элементы обработать по контуру прилегающих сплошными швами.
  - Катеты неогороженных сварных швов - 8 мм.
  - Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
  - Грунт, краска - согласно договору на поставку металлоконструкций.

							1636-КМД-11163			
							Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Кустинское сельское поселение» муниципального образования «Калининский район» Ленинградской области (складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой)	Стация	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Рак	Подп.	Дата			Р	1	1
Гл констр.	Самовед	Карпач	01.05.20				Здание РММ Стальные конструкции покрытия			
Нач.бюро	Карпач	01.05.20								
Н.контр.	Самовед	Карпач	01.05.20				Балка 11А163			
Проверил	Дарун	01.05.20						ООО "СПЦ"		
Исполнил	Карпач	01.05.20								