

Спецификация деталей									
Марка	Дет.	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка	Примечание
3/1-Ma	No				ШM.	общ.	марки	стали	принелиние
11A145	11-1006	1	Гнз100Х100Х5	5830	84.0	84.0		C255	
	11–1098	1	— 10x177	462	6.4	6.4		C255	
	11–1099	1	— 10x177	505	7.0	7.0		C255	
	11-1120	2	— 10x120	270	2.5	5.0		C255	
	11-1123	4	— 10x55	120	0.5	2.0		C255	
Масса напл. металла 1.0кг						105.4			

Ведом	домость отправочных элементов						
Марка	Кол-во,	Масса, кг					
ЭЛ-та	ШM.	Марки	Всех				
11145	1	105.4	105.4				
		Итого:	105.4				

Примечание:

- 1. Общие данные см. лист 1.
- 2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
- 3. Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771—76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
- 4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- 5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
- 6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
- 7. Катеты неоговоренных сварных швов 6 мм.
- 8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
- 9. Грунт, краска согласно договору на поставку металлоконструкции.

							16	36-KM	Д-11145	
						Промышленно-логический парк (комплекс) по хр со складским хозяйством и железнодорожной инфраструкт образования «Вистинское сельское поселение» мунии «Кингисеппский муниципальный район» Ленин Складское хозяйство с административно-хозяйст	нению минеральных удобрений урой на территории муниципального ипального образования голаской области			
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Складское хозяйство с административно-хозяйст	івенной инфраструктурой			
						Здание РММ	Стадия	/lucm	Листов	
Гл.констр.		Самодед		flow	01.05.20	Зоинае гтиг Стальные конструкции покрытия	n	1	1	
Нач.бюро		Карпач		42ahv	01.05.20	emanbrible Konempgikada Hokpiiman	1	l	I	
Н.контр.		Самодед		Hours	01.05.20		000 "СПЦ"			
Проверил		Дарун		Dapes	01.05.20] Связь 11А145				
Исполнил		Карулин		Skeff-	01.05.20					