


Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет №	Кол шт	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ	марки		
11А132	11-192	1	Гнз50Х50Х4	1710	9.3	9.3		C255	
	11-150	8	— 4х42	42	0.1	0.8		C255	
	11-155	1	— 5х140	1670	9.2	9.2		C255	
	11-156	1	— 5х140	4010	22.0	22.0		C255	
	11-193	1	Гнз50Х50Х4	4546	24.8	24.8		C255	
	11-1209	2	Гнз50Х50Х4	1370	7.5	15.0		C255	
	11-1210	4	Гнз50Х50Х4	1398	7.6	30.4		C255	
	11-1213	1	Гнз50Х50Х4	1125	6.1	6.1		C255	
	11-1217	2	Гнз50Х50Х4	1128	6.2	12.4		C255	
	11-1218	1	Гнз50Х50Х4	1078	5.9	5.9		C255	
	11-1219	1	Гнз50Х50Х4	556	3.0	3.0		C255	
	11-1220	1	Гнз50Х50Х4	427	2.3	2.3		C255	
Масса накл. металла 14кг2							142.6		

Ведомость отработочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
11132	1	142.6	142.6
Итого:			142.6



Примечание:  
1. Общие данные см. лист 1.  
2. Изготовление конструкции, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.  
3. Задающие сварные швы выполнять по ГОСТ 14.771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.  
4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.  
5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неогороженные радиусы скруглений R=10 мм.  
6. Если не указано иное, все элементы обработать по контуру прилегающих сплошных швам.  
7. Катеты неогороженных сварных швов - 4 мм.  
8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине собираемых элементов.  
9. Грунт, краска - согласно договору на поставку металлоконструкций.

						1636-КМД-11132		
						Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складской хозгазстройкой и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Калининское сельское поселение» муниципального образования «Калининский район» Ленинградской области (складские хозгазстрой с объектами инфраструктуры)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Рек.	Подп.	Дата	Здание РММ		
Гл. констр.	Самовед			<i>Ковалев</i>	02.05.20	Стальные конструкции покрытия		
Нач. бюро	Карпач			<i>Карпач</i>	02.05.20	Р	1	1
Н.контр.	Самовед			<i>Ковалев</i>	02.05.20	Ограждение 11А132		
Проверил	Дарун			<i>Дарун</i>	02.05.20			
Исполнил	Карулин			<i>Карулин</i>	02.05.20			
						ООО "СПЦ"		