



Спецификация деталей										
	Марка эл-та	Дет. Nº	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка	Примечание
						ШM.	общ.	марки	стали	riparie ianae
	11A107	11–1181	1	Гнз100Х100Х4	2240	26.3	26.3		C255	
		11-1022	1	— 8x145	174	1.6	1.6		C255	
		11-1024	1	— 8x145	174	1.6	1.6		C255	
		11-1056	1	- 20x280	280	12.3	12.3		C255	
		11-1114	1	— 10x130	265	2.7	2.7		C255	
		Масса напл. металла 0.4кг								

Ведомость отправочных элементов							
Марка	Кол-во,	Масса, кг					
ЭЛ-та	ШM.	Марки	Всех				
11107	1	44.9	44.9				
		Итого:	44.9				

Примечание:

- 1. Общие данные см. лист 1.
- 2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118–2012, СП 53–101–98.
- 3. Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771—76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
- 4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- 5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
- 6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
- 7. Катеты неоговоренных сварных швов 6 мм.
- 8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
- 9. Грунт, краска согласно договору на поставку металлоконструкции.

						1636-КМД-11107					
						Промышленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территоруи муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.					
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	«Кингисеппскии муниципальныи раион» /leнин Складское хозяйство с административно–хозяйст!	градской одл Зенной инфра	.dcкои одласти. ной инфраструктурой			
						Здание РММ	Стадия	/lucm	Листов		
Гл.констр.		Самодед		flow	02.05.20	Зоинае гт пт Стальные конструкции покрытия	ר	1	1		
Нач.бюро		Карпач		Jahr	D2.05.20	стальные конструкцаа покрытал	<u> </u>	I	l		
Н.контр.		Самодед		flow	02.05.20						
Проверил		Дарун		Dapis	02.05.20	Колонна 11А107	l 000 "СПЦ" l				
Исполнил		Карулин		Skeff-	02.05.20						