



Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
12A148	12-128	1	Гнз50Х50Х4	1002	5.7	5.7		С345	
	12-164	7	— 4х42	42	0.1	0.7		С345	
	12-189	1	— 5х140	696	4.0	4.0		С345	
	12-190	1	— 5х140	1421	8.2	8.2		С345	
	12-191	1	— 5х140	2198	12.7	12.7		С345	
	12-120	3	Гнз50Х50Х4	1370	7.8	23.4		С345	
	12-121	2	Гнз50Х50Х4	1516	8.7	17.4		С345	
	12-124	2	Гнз50Х50Х4	950	5.4	10.8		С345	
	12-128	1	Гнз50Х50Х4	1141	6.5	6.5		С345	
	12-120	1	Гнз50Х50Х4	2173	12.5	12.5		С345	
	12-124	1	Гнз50Х50Х4	1067	6.1	6.1		С345	
	12-124	1	Гнз50Х50Х4	90	0.5	0.5		С345	
	12-124	1	Гнз50Х50Х4	1023	5.9	5.9		С345	
Масса нап. металла 1кг							115.5		

Ведомость отработочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
12148	1	115.5	115.5
Итого:			115.5

- Примечание:  
1. Общие данные см. лист 1.  
2. Изготовление конструкции, контроль качества сварных швов и не указанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.  
3. Задаются сварные швы выполнять по ГОСТ 14.771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.  
4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.  
5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговариваются на чертежах деталей, или на чертеже однойдетальной сборки. Неогороженные радиусы скруглений R=10 мм.  
6. Если не указано иное, все элементы обработать по контуру прижимания сплошными швами.  
7. Катеты неогороженных сварных швов - 6 мм.  
8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.  
9. Окраску выполнять грунтовой эмалью ПАТРИОТ-01 в два слоя по 100г/м² каждый.

									1636-КМД-12148
Примечание: все данные даны по состоянию на 30.04.2020 г. и не являются окончательными. Любые изменения вносятся в проект в соответствии с требованиями заказчика.									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Рис.	Подп.	Дата				
Гл. констр.	Самовед	30.04.20				Здание РММ			Стация
Нач. бюро	Карпач	30.04.20							Лист
Н.контр.	Самовед	30.04.20							1
Проверил	Дарун	30.04.20				Ограждение 12A148			Листов
Исполнил	Чинько	30.04.20							1