



| Спецификация деталей | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|------|-------|----------------|------------|
| Марка эл-та | Дет. № | Кол. шт. | Профиль | Длина, мм | Масса, кг | | | Марка стали | Примечание |
| | | | | | шт. | общ. | марки | | |
| 11А136 | 11-1172 | 1 | Гнз100Х100Х4 | 3723 | 43.7 | 43.7 | | С255 | |
| | 11-1121 | 2 | — 10х120 | 300 | 2.8 | 5.6 | | С255 | |
| | 11-1123 | 4 | — 10х55 | 120 | 0.5 | 2.0 | | С255 | |
| Масса напл. металла 0.5кг | | | | | | | 51.8 | | |

Ведомость отправочных элементов

| Марка эл-та | Кол-во, шт. | Масса, кг | |
|----------------|----------------|-----------|-------|
| | | Марки | Всех |
| 11136 | 4 | 51.8 | 207.2 |
| Итого: | | | 207.2 |

Примечание:

- Общие данные см. лист 1.
- Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
- Заводские сварные швы выполнять по ГОСТ 14771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
- Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
- Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
- Катеты неоговоренных сварных швов – 6 мм.
- Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
- Грунт, краска – согласно договору на поставку металлоконструкций.

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------|--------|----------------|----------|--|--|-----------|------|--------|
| | | | | | | 1636-КМД-11136 | | | | |
| | | | | | | Промыленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой | | | | |
| | | | | | | Здание РММ | | Стадия | Лист | Листов |
| Гл.констр. | Самодед | | | <i>Клав</i> | 01.05.20 | Стальные конструкции покрытия | | Р | 1 | 1 |
| Нач.бюро | Карпач | | | <i>Карпач</i> | 01.05.20 | Связь 11А136 | | ООО "СПЦ" | | |
| Н.контр. | Самодед | | | <i>Клав</i> | 01.05.20 | | | | | |
| Проверил | Дарун | | | <i>Дарун</i> | 01.05.20 | | | | | |
| Исполнил | Карулин | | | <i>Карулин</i> | 01.05.20 | | | | | |