


Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. Nº	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка	Примечание
					ШM.	общ.	марки	стали	примечиние
12A132	12-1250	1	Гнз50Х50Х4	3575	20.5	20.5		C345	
	12-1164	7	- 4x42	42	0.1	0.7		C345	
	12-1193	1	— 5x140	3525	20.3	20.3		C345	
	12-1210	5	Гнз50Х50Х4	1370	7.8	39.0		C345	
	12-1224	3	Гнз50Х50Х4	950	5.4	16.2		C345	
	12-1229	1	Гнз50Х50Х4	475	2.7	2.7		C345	
Масса напл. металла 1.0кг							100.4		

Ведомость отправочных элементов							
Марка	Кол-во,	Масса, кг					
э <b>л</b> −та	ШM.	Марки	Bcex				
12132	1	100.4	100.4				
		Итого:	100.4				



## Примечание:

- 1. Общие данные см. лист 1.
- 2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118—2012, СП 53—101—98.
- 3. Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771–76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
- 4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- 5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей,
- или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
- 6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
- 7. Катеты неоговоренных сварных швов 6 мм.
- 8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
- 9. Окраску выполнить грунт-эмалью ПАТРИОТ-01 в два слоя по 100мкм каждый.

							163	36-KMJ	1–12132	
						Промышленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнадорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Складское хозяйство с административно-хоз				
							Стадия	/lucm	Листов	
Гл.констр.		Самодед		flow	30.04.20	Здание РММ	D	1	1	
Нач.бюро		Карпач		12ahr	30.04.20		Р			
Н.контр.		Самодед		flow	30.04.20		000 "СПЦ"			
Проверил		Дарун		Dapres	30.04.20	Ограждение 12А132				
Испольшл		YIIHLKO		1/12. LES	30.04.20	1				