ACTIVIDAD: CÓMO HACER LISTAS ORDENADAS EN HTHL

En HTML, los elementos "ul", "ol", "li", "dl", "dt" y "dd", permiten representar listas ordenadas (ordered lists), listas desordenadas (unordered lists) y listas de descripción de términos (description lists).

Lista desordenada - Elementos "ul" y "li"

EJEMPLO Para que en un navegador se muestre la siguiente lista desordenada de colores:




Se puede hacer uso de los elementos "ul" y "li" del siguiente modo ("lista-desordenada.html"):

Obsérvese que, cada color está contenido en un elemento "li", y todos ellos se escriben dentro del elemento "ul".

Lista ordenada - Elementos "ol" y "li"

EJEMPLO Si se quiere visualizar una lista ordenada como la siguiente:




Para ello, se pueden utilizar los elementos "ol" y "li" ("lista-ordenada.html"):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Ejemplo de lista ordenada</title>
 </head>
 <body>
   Lista de 5 animales ordenados de mayor a menor tamaño
    Elefante
    Cebra
    Oveja
    Gato
    Ratón
   </body>
</html>
```

En una lista ordenada, los elementos están ubicados de forma que, si se cambiasen de lugar, cambiaría también el significado de la lista.

Lista de descripción de términos - Elementos "dl", "dt" y "dd"

EJEMPLO Para mostrar un glosario de siglas:



Se puede escribir el siguiente código ("lista-de-descripcion-de-terminos.html"):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
 <head>
   <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de lista de descripción de términos</title
 </head>
 <body>
   Glosario de siglas:
   <hr>>
    <d1>
      <dt>CSS</dt>
      <dd>Cascading Style Sheets</dd>
      <dt>HTML</dt>
      <dd>HyperText Markup Language</dd>
      <dt>W3C</dt>
      <dd>World Wide Web Consortium</dd>
   </dl>
 </body>
</html>
```

Fíjese que, el elemento "dl" alberga a los grupos "término-descripción" (elemento "dt" - elemento "dd").

REFERENCIAS

Fuente: https://www.abrirllave.com/html/listas.php