
Actividad para elaborar Divisiones en HTML

En un documento HTML el elemento "div" permite crear divisiones, también llamadas secciones o zonas. Las divisiones se utilizan para agrupar elementos y aplicarles estilos.

Elemento "div"

EJEMPLO En el siguiente documento ("una-division.html") el segundo y tercer párrafo están agrupados dentro de un elemento "div" donde se ha establecido que dichos párrafos deben mostrarse de color rojo:

Al visualizarlo en pantalla, se verá algo similar a:




Elemento "div" y atributo Class

EJEMPLO En el siguiente documento HTML ("uso-elemento-div-y-atributo-class.html") se han escrito tres divisiones haciendo uso del atributo class. Obsérvese que, en dos de dichas divisiones el valor del atributo class es "rojo" y en la otra "azul".

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Ejemplo uso del elemento div y del atributo class
   <style>
     .rojo {color:red;}
     .azul {color:blue;}
   </style>
 </head>
 <body>
   Primer párrafo.
   <div class="rojo">
     Segundo párrafo.
     Tercer párrafo.
   </div>
   Cuarto párrafo.
   <div class="azul">
     Quinto párrafo.
      Sexto párrafo.
   </div>
   <div class="rojo">
      Séptimo párrafo.
   </div>
   Octavo párrafo.
 </body>
</html>
```

En un navegador se visualizará:




Elemento "div" y atributo id

EJEMPLO En el código del siguiente documento ("uso-elemento-div-y-atributo-id.html") se han especificado cuatro divisiones (cabecera, contenido, menu y pie) contenidas dentro de otra división llamada contendor.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo uso del elemento div y del atributo id</t
    <style>
        margin:0;
        padding:0;
      a:link, a:visited, a:hover, a:active {
        color:#0f0;
        font-size:16px;
      body {
        background: #eee;
        font-family:verdana;
      h1 {
        color:#c0c;
        font-size:24px;
        font-size:16px;
        list-style-type:none;
      #cabecera {
        color:#ff9;
        background-color:#000;
        padding:10px;
      #contenedor {
        margin:0 auto;
        width:800px;
```

```
#contenido {
       background-color:#ddd;
       float:left;
       height:500px;
       padding:10px;
       width:560px;
     }
     #menu {
       background-color:#999;
       float:left;
       height:480px;
       padding:20px;
       width: 180px;
     #pie {
       background-color:#bbb;
       clear:both;
       color:#900;
       padding:10px;
       text-align:center;
     }
   </style>
 </head>
 <body>
   <div id="contenedor">
     <div id="cabecera">
       Párrafo en la cabecera de la página.
     </div>
     <div id="menu">
       <l
         <a href="enlace-1.html">Enlace 1</a>
         <a href="enlace-2.html">Enlace 2</a>
         <a href="enlace-3.html">Enlace 3</a>
       </div>
     <div id="contenido">
       <h1>Elemplo: Uso del elemento &quot;div&quot; y del
       Párrafo en el contenido de la página.
     </div>
     <div id="pie">
       Párrafo en el pie de la página.
     </div>
   </div>
 </body>
</html>
```

En pantalla se mostrará algo parecido a:



Referencia

Fuente: https://www.abrirllave.com/html/divisiones.php