


## Actividad: Como colocar Formato de texto en HTML

HTML proporciona algunos elementos para indicar en qué formato se va a mostrar en un navegador web un determinado texto.

### Elemento "b"

EJEMPLO El elemento "b" sirve para indicar que un texto se muestre en negrita. Así, para visualizar:




Se puede escribir ("*texto-en-negrita.html*"):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de texto en negrita</title>
  </head>
  <body>
    <p>En este párrafo, <b>estas palabras se deben mostrar
en negrita</b>, en un navegador web.</p>
  </body>
</html>
```

### Elemento "i"


EJEMPLO El elemento "i" sirve para indicar que un texto se muestre en itálica (cursiva). En consecuencia, para ver:



El código puede ser ("texto-en-cursiva.html"):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de texto en cursiva</title>
  </head>
  <body>
    <p>En este párrafo, <i>estas palabras se deben mostrar en
    cursiva</i>, en un navegador web.</p>
  </body>
</html>
```

EJEMPLO A un mismo texto se puede indicar más de un formato. Por ejemplo, para ver:



Podemos escribir el siguiente documento HTML ("texto-en-cursiva-y-negrita.html"):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de texto en cursiva y negrita</title>
  </head>
  <body>
    <p>En este párrafo, <i>de estas palabras en cursiva
<b>estas también se ven en negrita</b></i>, en un
navegador web.</p>
  </body>
</html>
```

Obsérvese en el código, que las etiquetas `<b>` y `</b>` están anidadas dentro de las etiquetas `<i>` e `</i>`.

## Elemento "small"

EJEMPLO Con el elemento "small" se indica que un texto se muestre más pequeño en un navegador. Por ejemplo, para ver:



Se puede escribir ("texto-small.html"):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
```


```

    <title>Ejemplo de texto small</title>
</head>
<body>
    <p>En este párrafo, <small>estas palabras se
muestran más pequeñas</small>, en un navegador web.</p>
</body>
</html>

```

## Elementos "sub" y "sup"

EJEMPLO Los elementos "sub" y "sup" permiten indicar que un texto se muestre como un subíndice o como un superíndice, respectivamente. Por ejemplo, para ver en un navegador:



Se puede escribir el siguiente documento HTML ("texto-subindice-y-superíndice.html"):

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de texto subíndice y
superíndice</title>
  </head>
  <body>
    <p>Texto normal.<b><sub>Texto subíndice.</sub></b></p>
    <p>Texto normal.<b><sup>Texto superíndice.</sup></b></p>
  </body>
</html>

```

## Referencia

Fuente: <https://www.abrirlave.com/html/formato-de-texto.php>