

# Ajouter un indicateur dans FASTR

Guide pas à pas · ~10 min par indicateur

## AVANT DE COMMENCER

- ☐ Vous êtes connecté à l'instance FASTR du Tchad
- ☐ Vous connaissez le **nom** de l'indicateur dans DHIS2 (ou son ID)
- ☐ La connexion DHIS2 de l'instance est enregistrée (page **Données**, carte **Connexion DHIS2**)

## Ce que vous allez faire

Ajouter un indicateur, c'est trois gestes :

- 1. Le chercher** dans DHIS2 depuis FASTR.
- 2. Lui donner un nom** court et lisible.
- 3. Enregistrer.**

Ensuite, deux gestes de plus pour que les chiffres arrivent dans les analyses : **télécharger les données**, puis **générer un paquet de résultats**.

**Une seule liste.** Dans FASTR, tous les indicateurs sont dans un seul tableau. Chaque ligne porte un **type** : *Élément DHIS2* (récupéré depuis DHIS2), *Téléversé* (chargé par fichier CSV), *Somme* (total d'autres indicateurs) ou *Calculé* (une formule). Ce guide couvre le cas le plus courant : un **Élément DHIS2**.

# 1 Ouvrir la liste des indicateurs

1. Cliquez sur **Données** dans la barre du haut.
2. Dans la section **SNIS**, cliquez sur la carte **Indicateurs**.

Démonstration (Fr) >>> FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

**Données**

Général

Libellés des unités administratives

Non définis — noms par défaut utilisés

SNIS

Configuration Profondeur des unités administratives 4

Connexion DHIS2 Aucune connexion configurée

Établissements Établissements 957

Indicateurs Indicateurs 21

Données Contenu des données

Vous arrivez sur la liste des indicateurs. Chaque ligne affiche l'**ID de l'indicateur**, son **libellé**, son **type** et la colonne **Défini par** (pour un élément DHIS2, c'est l'identifiant DHIS2).

Démonstration (Fr) >>> FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

**INDICATEURS**

Types d'indicateurs Indicateurs spéciaux et mots réservés

Indicateurs (21)

Rechercher des indicateurs

Trier Ajouter depuis DHIS2 + Créer

| ID DE L'INDICATEUR  | LIBELLÉ                                       | TYPE          | DÉFINI PAR                                | INCLURE | STATUT |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------|--------|
| new_fp              | Nouveaux utilisateurs PF                      | Élément DHIS2 | fnao1rAaGE8 Nouveaux utilisateurs PF      | ✓       |        |
| anc1 Spécial        | Consultation prénatale 1                      | Élément DHIS2 | L4Es15vdl1Hu CPN1 visites                 | ✓       |        |
| anc4 Spécial        | Consultation prénatale 4                      | Élément DHIS2 | B19ocSZpeU5 CPN4 visites                  | ✓       |        |
| delivery Spécial    | Accouchement institutionnel                   | Élément DHIS2 | muZ9mQLjyNw Accouchements institutionnels | ✓       |        |
| sba Spécial         | Accouchements assistés par personnel qualifié | Téléversé     |                                           | ✓       |        |
| pnc1_newborn        | Consultation postnatale 1 (nouveaux-nés)      | Somme         | cpo11_nouveau_ne                          | ✓       |        |
| pnc1_mother Spécial | Consultation postnatale 1 (mères)             | Somme         | cpo11_mere                                | ✓       |        |
| bcg Spécial         | Vaccination BCG                               | Élément DHIS2 | WNa10f1gny0 Mémoriser BCG                 | ✓       |        |

## 2 Chercher l'indicateur dans DHIS2

1. Cliquez sur **Ajouter depuis DHIS2**, en haut à droite de la liste.
2. Dans le champ de recherche, tapez le **nom** de l'indicateur, ou collez son **ID DHIS2**. Cliquez sur **Recherche**.

Demonstration site 

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs FR Aide

**Ajouter des indicateurs depuis DHIS2** → Suivant : nommer les indicateurs (2)

Rechercher des indicateurs et éléments de données

Rechercher par nom, code ou ID

Rapid diagnostic test

**Recherche** X Effacer

Recherche terminée : 2 résultats trouvés

Éléments sélectionnés  
2 éléments sélectionnés

Inpatient malaria cases  
Élément de données : p4K11NFERtw X Retirer

Rapid diagnostic test for Malaria positive  
Élément de données : wZwz2Rnr9N4 X Retirer

Élément de données Rapid diagnostic test for ... 4 COCs Qk9nnX8171Z + Ajouter

Élément de données Rapid diagnostic test for M... 4 COCs wZwz2Rnr9N4 + Ajouté

3. Dans les résultats, cliquez sur **Ajouter** à côté de l'indicateur voulu. Il passe dans la colonne **Éléments sélectionnés**, à droite. Les lignes grisées « Ne peut pas être ajouté » ne sont pas des dénombrements mensuels : FASTR ne peut pas les analyser.
4. Répétez pour chaque indicateur à ajouter.
5. Cliquez sur **Suivant : nommer les indicateurs**, en haut à droite. Le chiffre entre parenthèses indique combien vous en avez sélectionné.

**Astuce.** Un mot large comme **prénatal** ramène toute une famille d'indicateurs en une recherche. Vous pouvez aussi chercher plusieurs termes d'un coup, séparés par des virgules.

### 3 Donner un nom, puis enregistrer

FASTR propose un **ID de l'indicateur** et un **libellé** pour chaque élément sélectionné. Vous pouvez les garder ou les modifier.

Demonstration site **FASTR** Projets **Données** Résultats Ressources Utilisateurs FR Aide

**Nommer les nouveaux indicateurs** Enregistrer

**Éléments de données**  
Chaque élément devient un nouvel indicateur élément DHIS2 sous l'identifiant affiché (modifiez-le ici ; l'indicateur pourra être renommé ensuite).

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| p4K11MFEWtw Inpatient malaria cases                    |                              |
| ID de l'indicateur                                     | Libellé                      |
| palu_hospitalise                                       | Paludisme : cas hospitalisés |
| wZwzzRnr9M4 Rapid diagnostic test for Malaria positive |                              |
| ID de l'indicateur                                     | Libellé                      |
| tdr_palu_positif                                       | TDR paludisme positif        |

| Champ                     | À quoi il sert                                         | Règle                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID de l'indicateur</b> | Nom technique, utilisé par les analyses et les exports | Minuscules, chiffres et tirets bas. <b>Pas d'accents, pas d'espaces.</b> Ex. <code>cpn1</code> , <code>accouchements_fosa</code> |
| <b>Libellé</b>            | Nom affiché dans les graphiques et les listes          | Court et clair, accents autorisés. Ex. « CPN 1ère visite »                                                                       |

1. Vérifiez l'ID et le libellé de chaque ligne.
2. Cliquez sur **Enregistrer**.

### Vérification

De retour sur la liste, le nouvel indicateur apparaît avec le badge **Élément DHIS2**, son identifiant DHIS2 dans la colonne **Défini par**, et **Oui** dans la colonne **Inclure**.

Demonstration site **FASTR** Projets **Données** Résultats Ressources Utilisateurs FR Aide

**INDICATEURS** Types d'indicateurs Indicateurs spéciaux et mots réservés

Indicateurs (28) palu Trier Ajouter depuis DHIS2 + Créer

|                          | ID DE L'INDICATEUR | LIBELLÉ                      | TYPE          | DÉFINI PAR                                             | INCLURE | STATUT                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | palu_hospitalise   | Paludisme : cas hospitalisés | Élément DHIS2 | p4K11MFEWtw Inpatient malaria cases                    | ✓       |   |
| <input type="checkbox"/> | tdr_palu_positif   | TDR paludisme positif        | Élément DHIS2 | wZwzzRnr9M4 Rapid diagnostic test for Malaria positive | ✓       |   |

**Le libellé, c'est ce que tout le monde verra.** Imaginez-le sur la légende d'un graphique projeté en réunion. Un collègue d'un autre service doit comprendre sans explication.

## Cas particulier : un sous-groupe (tranche d'âge, sexe)

Dans DHIS2, un même élément est souvent découpé en sous-groupes. Ces découpages s'appellent des **COC**.

1. Dans les résultats de recherche, repérez le badge **N COCs** sur la ligne de l'élément.
2. Cliquez sur le **chevron** à gauche de la ligne pour dérouler les sous-groupes.
3. Cliquez sur **Ajouter** sur la ligne du **sous-groupe** voulu, pas sur la ligne principale.


La ligne principale récupère **tout** (tous âges, tous sexes). La ligne COC récupère **seulement** le sous-groupe. Si vous voulez « moins de 18 ans », c'est le COC qu'il vous faut.

**Besoin d'ajouter deux sous-groupes ?** Ajoutez-les tous les deux comme éléments DHIS2, puis cliquez sur **Créer** et choisissez le type **Somme** : vous cochez les deux membres, FASTR fait le total.


## 4 Télécharger les données

Créer l'indicateur ne télécharge **aucun chiffre**. FASTR sait maintenant qu'il existe ; il faut aller chercher ses données dans DHIS2.


1. Dans la liste des indicateurs, **cochez** les indicateurs que vous venez d'ajouter.
2. Dans la barre d'actions qui apparaît, cliquez sur **Importer les données HMIS depuis DHIS2**.  
L'assistant d'importation s'ouvre, déjà réglé sur ces indicateurs.



3. **Heure** : choisissez **Maintenant**, puis **Suivant**.



4. **Configuration** : réglez la **plage de périodes** avec les deux curseurs. Prenez la **même période que vos autres indicateurs**, sinon les graphiques comparatifs auront des trous. Puis **Suivant**.



5. **Vérifier et lancer** : cliquez sur **Démarrer l'importation**.

L'importation tourne sur le serveur. Suivez-la sous **Données** → **SNIS** → carte **Données** → **Importations**.  
**Attendez qu'elle soit terminée** avant l'étape suivante.

## 5 Générer un paquet de résultats

Les projets ne lisent jamais la base directement. Ils lisent un **paquet de résultats**, c'est-à-dire les analyses déjà calculées. Tant qu'aucun nouveau paquet n'est généré, les nouveaux indicateurs restent invisibles dans les projets.

1. Cliquez sur **Résultats** dans la barre du haut, puis sur **Générer un nouveau paquet de résultats**.
2. **Données** : cochez **Données HMIS**. Puis **Suivant**.
3. **Modules** : cochez les modules habituels de votre instance. Puis **Suivant**.

4. **Confirmer et lancer** : sous **Rattacher aux projets**, cochez les projets qui doivent voir les nouveaux indicateurs. Cliquez sur **Lancer la génération**.

Dès que la génération réussit, les projets cochés basculent sur le nouveau paquet. Vos indicateurs apparaissent dans leurs listes.

**Le réglage qui simplifie tout.** Sur la page **Résultats**, **épinglez** le paquet de référence, et dans chaque projet cochez « **Toujours utiliser le paquet épinglé de l'instance** ». La routine devient : importer, générer, épingler.

## Récapitulatif

| Étape                       | Où                                                              | Effet                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 à 3. Ajouter l'indicateur | Données → Indicateurs → Ajouter depuis DHIS2                    | Crée la ligne, aucune donnée                   |
| 4. Télécharger les données  | Cocher les indicateurs → Importer les données HMIS depuis DHIS2 | Remplit la base de l'instance                  |
| 5. Générer un paquet        | Résultats → Générer un nouveau paquet                           | Recalcule les analyses ; les projets basculent |

## Si ça ne marche pas

- **La recherche ne trouve rien.** Vérifiez l'orthographe, essayez le nom au lieu de l'ID, ou un mot plus court.
- **L'élément est grisé « Ne peut pas être ajouté ».** FASTR n'accepte que les éléments mensuels de type dénombrement. Choisissez un autre élément ou demandez à l'administrateur DHIS2.
- **« Déjà ajouté sous ... »** L'élément existe déjà dans FASTR sous cet ID. Rien à faire : utilisez l'indicateur existant.
- **L'ID est refusé.** Il contient un accent, un espace, une virgule ou un crochet, ou c'est un mot réservé. Gardez minuscules, chiffres et tirets bas.
- **L'indicateur n'apparaît pas dans le projet.** Reprenez le tableau de bas en haut : le projet est-il sur le nouveau paquet ? L'importation est-elle terminée ? L'indicateur est-il **Inclus** dans l'analyse ?

# À faire — équipe Tchad

## Indicateurs à ajouter

Pour chaque ligne, appliquez les étapes **1 à 3**. Une fois toutes les lignes faites, faites les étapes **4 et 5** une seule fois pour l'ensemble.

| Nom dans DHIS2 | ID de l'indicateur | Libellé |
|----------------|--------------------|---------|
|                |                    |         |
|                |                    |         |
|                |                    |         |
|                |                    |         |
|                |                    |         |
|                |                    |         |

**Vérification finale.** La liste des indicateurs doit afficher chaque nouvel ID avec le badge **Élément DHIS2** et son identifiant DHIS2 dans la colonne **Défini par**. Si une ligne manque, reprenez l'étape 2 pour cet indicateur.