

Importer les données HMIS

Configuration de l'instance · ~15 min + le temps du serveur

AVANT DE COMMENCER

- ☐ Établissements importés (la carte Établissements affiche vos effectifs)
- ☐ Indicateurs importés et mappés (chaque indicateur DHIS2 a un lien vers un indicateur commun)
- ☐ Vous avez décidé de la **plage temporelle** à importer (p. ex. 36 derniers mois — discutez avec votre équipe)


Ce que vous allez faire

Télécharger les valeurs réelles depuis DHIS2 pour vos indicateurs et votre période. C'est la plus grosse opération de données de la configuration — selon la taille du pays, comptez 5 à 30 minutes. L'importation tourne **sur le serveur** : une fois lancée, vous pouvez fermer l'onglet et revenir plus tard.

1 Ouvrir la page Importations

Cliquez sur **Données** dans la barre du haut, puis sur la carte **Données** de la section **SNIS**. Cliquez sur **Importations**.


La page compte quatre onglets — **En cours**, **À venir**, **Historique**, **Par indicateur** — et les boutons **Nouvelle importation DHIS2**, **Téléverser un fichier CSV** et **Gérer la connexion**.



2 Lancer l'assistant — Identifiants

Cliquez sur **Nouvelle importation DHIS2**. L'assistant compte cinq étapes : **Identifiants**, **Indicateurs**, **Heure**, **Configuration**, **Vérifier et lancer**.


À l'étape **Identifiants**, la connexion DHIS2 enregistrée s'affiche. Cliquez sur **Suivant**.



Pas encore de connexion enregistrée ? Configurez-la une fois via **Gérer la connexion** sur la page Importations — elle est sauvegardée pour toute l'instance, chiffrée, et personne ne retape les identifiants à chaque importation.


3 Indicateurs

Cochez tous les indicateurs voulus — la case tout en haut sélectionne tout. Puis **Suivant**.



4 Heure


Choisissez **Maintenant**, puis **Suivant**.



À noter pour plus tard : l'option **Récurrente** programme cette importation pour qu'elle se répète toute seule — par exemple chaque mois. Une fois la configuration stabilisée, c'est une tâche de routine en moins.


5 Configuration — la plage de périodes

Réglez la **plage de périodes** avec les deux curseurs. Soyez délibéré : 3 ans de données mensuelles ≈ 36 périodes $\times$ N établissements, et cela grimpe vite. Puis **Suivant**.




6 Vérifier et lancer

Relisez le récapitulatif — connexion, nombre d'indicateurs, fenêtre, et le nombre de paires (indicateur, mois) à télécharger. Cliquez sur **Démarrer l'importation**.



7 Laisser le serveur travailler

L'importation tourne sur le serveur. L'onglet **En cours** affiche la progression ; vous pouvez fermer l'onglet, travailler ailleurs ou vous déconnecter — l'importation continue. L'onglet **Historique** vous dit quand elle est terminée.



Point de contrôle

La page Données SNIS affiche maintenant vos indicateurs sous forme de graphique, avec les valeurs dans le temps. L'onglet **Par indicateur** liste chaque indicateur avec ses mois de données et sa dernière importation.

En cas de problème

- **Des paires (indicateur, mois) ont échoué** — l'importation conserve tout ce qui a réussi ; rien n'est annulé. Ouvrez l'onglet **Par indicateur** pour voir les mois en échec par indicateur et relancer uniquement ces paires. Quelques échecs signifient généralement qu'aucune donnée n'existe dans DHIS2 pour cette combinaison ; beaucoup d'échecs pointent vers le mapping des indicateurs (voir *Importer les indicateurs*).

Demonstration site → FASTR

Projects Data Results Assets Users

Imports

Current Future History By indicator

INDICATOR ID	LABEL	MONTHS WITH DATA	LAST IMPORTED	FAILED MONTHS
BHvqjZvUJS	BHvqjZvUJS	42 / 42	Before import tracking began	0
DpJngpgrmH	DpJngpgrmH	42 / 42	Before import tracking began	0
L6t0t0v0t0v	L6t0t0v0t0v	42 / 42	Before import tracking began	0
mU20mU20mU	mU20mU20mU	42 / 42	Before import tracking began	0
OMMBAJHCHNE	OMMBAJHCHNE	42 / 42	Before import tracking began	0
uV20uV20uV	uV20uV20uV	42 / 42	Before import tracking began	0
WMU10fgrmD	WMU10fgrmD	42 / 42	Before import tracking began	0
yT0p0t0p0	yT0p0t0p0	42 / 42	Before import tracking began	0
zhu0Zhu0T	zhu0Zhu0T	42 / 42	Before import tracking began	0

- **Le réseau coupe pendant l'importation** — rien à protéger de votre côté : le téléchargement tourne sur le serveur, pas dans votre navigateur. Consultez l'onglet Historique plus tard.
- **La fenêtre était trop étroite** — relancez l'assistant avec une plage plus large. Les mois réimportés sont simplement rafraîchis avec les valeurs actuelles de DHIS2.

La suite

Dernière étape : **Vérifier et explorer** — confirmer que tout est en ordre et apprendre à naviguer dans vos données. Ensuite, un administrateur **génère un paquet de résultats** pour que les projets utilisent les nouvelles données.