

Construire un prompt clair → Explorer → Itératif vs unique → **Affiner** → Modèle PDF → Vérifier la sortie

Affiner votre prompt (en autonomie)

Activité · Techniques de prompting · ~20 min

AVANT DE COMMENCER

☐ Vous avez complété
Construire un prompt clair,
Explorer avec l'Assistant IA
et Itératif vs prompt
unique

☐ L'Assistant IA est ouvert
dans le projet de votre
pays

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Un bon prompt est
rarement le premier que
vous écrivez. Cet exercice
vous fait passer par trois
rondes sur un seul sujet —
chaque ronde ajoute
quelque chose de précis.

Comment procéder

Choisissez **un** sujet de vos données et gardez-le pour les trois
rondes :

- ☐ Valeurs aberrantes
- ☐ Complétude
- ☐ Perturbations

Lancez chaque ronde dans une **nouvelle** conversation IA pour
voir la différence à partir d'une page blanche, et non en suite.

Trois rondes

Ronde	Prompt à essayer	Demandez-vous après la réponse de l'IA
1. Commencez simple	<i>Crée une diapositive sur [votre sujet].</i>	Qu'a inclus l'IA ? Est-ce que cela fonctionnerait dans une vraie réunion ?
2. Ajoutez du contexte	<i>Crée une diapositive sur [sujet] pour une [type de réunion]. Montre [données spécifiques]. Explique quelles régions ont le plus de problèmes.</i>	Est-ce plus précis ? Les priorités sont-elles identifiées ?
3. Rendez-le actionnable	<i>Crée une diapositive sur [sujet] pour [réunion]. Compare les zones — lesquelles ont besoin d'appui ? Suggère des raisons possibles.</i>	Les zones prioritaires sont-elles identifiées ? Y a-t-il des prochaines étapes ?

Réflexion

Après les trois rondes :

- Quelle ronde a produit la diapositive la plus utile ?
- Qu'est-ce qui, précisément, a rendu le dernier prompt plus efficace que le premier ?
- Si vous relanciez ce prompt la semaine prochaine, quelle version garderiez-vous ?

Astuces

Le schéma est « quoi / où / quand / pourquoi / qui ». La ronde 2 ajoute typiquement *où* et *quand*. La ronde 3 ajoute *pourquoi* (objectif) et *qui* (audience). La première ronde n'a rien de tout cela.

Gardez le meilleur prompt. Une fois que vous trouvez une formulation qui marche, sauvegardez-la (ou ajoutez-la à la bibliothèque de prompts de votre équipe — voir la section suivante) pour ne pas la reconstruire à zéro.

Étape suivante

Passez à **Utiliser un rapport précédent comme modèle** pour une autre façon de guider l'IA : à partir d'un exemple en lequel vous avez déjà confiance.