

[Criar apresentação](#) → [Adicionar manual](#) → [Adicionar IA](#) → **Editar & finalizar**

Editar e finalizar os seus diapositivos

Atividade · Apresentações · ~20 min

ANTES DE COMEÇAR

- A sua apresentação tem pelo menos um diapositivo de conteúdo com uma visualização e algum texto

- ☐ A apresentação está guardada

- ☐ O facilitador mostrou a demo do editor no ecrã

PORQUE É IMPORTANTE

A IA gera o conteúdo. O esquema quase sempre precisa de ajustes — texto apertado, um gráfico a precisar de mais espaço, um diapositivo cheio. O editor de diapositivos serve para corrigir isso, um diapositivo de cada vez.

Abrir o editor de diapositivos

Na vista geral da apresentação, clique numa miniatura de diapositivo. O editor abre com a **pré-visualização** a ocupar a maior parte da página e um **painel de edição** à esquerda.

Edit Slide
Content

Header / Footer
Content

Click a block on the canvas to edit it

Outlier Rates by Indicator and Region

Key Findings:

- Overall outlier rates remain low across all indicators (0–2.4%)
- OPD shows highest outlier rate in Region 005 (2.4%)
- Most indicators maintain excellent data quality (<1% outliers)
- BCG and vac3 vaccines show slightly elevated rates in some regions

Interpretation: The low outlier proportions indicate strong data quality, with 99%+ of reported values falling within expected ranges.

Percentage of facility-months that are outliers, May 2024 to Apr 2025

	Ancestral care 1	Ancestral care 4	Institutional delivery	Postnatal care 1 (newborns)	Postnatal care 1 (mothers)	BCG vaccine	Penta vaccine 1	Penta vaccine 3	Outpatient visit
Region 001	0.6%	0.2%	0.2%	1.9%	1.2%	0.6%	0.9%	0.6%	0.9%
Region 002	0.6%	0.0%	1.2%	1.0%	1.8%	0.2%	0.2%	0.1%	2.7%
Region 003	0.5%	0.4%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.4%	0.6%	1.4%
Region 004	0.4%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.5%	0.8%	0.9%	0.1%
Region 005	0.5%	0.9%	0.5%	0.8%	0.5%	0.6%	0.8%	0.3%	3.3%
Region 006	0.4%	0.0%	0.1%	0.3%	0.1%	1.3%	2.3%	2.5%	0.6%

Outliers are reports which are suspiciously high compared to the usual volume reported by the facility in other months. Outliers are identified by assessing the within-facility variation in monthly reporting for each indicator. Outliers are defined observations which are greater than 10 times the median absolute deviation (MAD) from the monthly median value for the indicator in each time period. OR a value for which the proportional contribution to volumes for a facility, indicator, and time period is greater than 80%. Outliers are only identified for indicators where the volume is greater than or equal to the median; the volume is not missing, and the average volume is greater than 100.

O painel da esquerda tem dois separadores:

- **Header / Footer** — o título do diapositivo, sub-título, data, e quais logótipos / texto de rodapé aparecem.
- **Content** — os controlos de edição das células no corpo do diapositivo. Mostra "Click a block on the canvas to edit it" até selecionar uma célula.

O menu pendente no canto superior direito muda o TIPO de diapositivo entre **Cover**, **Section** e **Content**.

O clique direito é o seu amigo

A área de edição é feita de células. Cada célula pode conter uma visualização ou texto. Para modificar uma célula — o conteúdo, o esquema, ou a posição — **clique direito** sobre ela. Abre um menu de contexto.

< Edit Slide
Content < AI

Header / Footer
Content

Click a block on the canvas to edit it

Key Findings:

- Overall outlier rates remain low across all indicators (0 - 2.4%)
- OPD shows highest outlier rate in Region 005 (2.4%)
- Most indicators maintain excellent data quality (<1% outliers)
- BCG and Penta3 vaccines show slightly elevated rates in some regions

Interpretation: The low outlier proportions indicate strong data quality, with 99%+ of reported values falling within expected ranges.

Outlier Rates by Indicator and Region

Percentage of facility-months that are outliers, May 2024 to Apr 2025

	Antenatal care 1	Antenatal care 4	Institutional delivery	Postnatal care 1 (newborns)	Postnatal care 1 (mothers)	BCG vaccine	Penta vaccine 1	Penta vaccine 3	Outpatient visit
Region 001	0.6%	0.2%	0.2%	1.9%	1.2%	0.6%	0.9%	0.6%	0.9%
Region 002	0.6%	0.0%	1.2%	1.0%	1.8%	0.2%	0.2%	0.1%	2.7%
Region 003	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.4%	0.6%	1.4%
Region 004	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.5%	0.8%	0.9%	0.1%
Region 005	0.9%	0.0%	0.9%	0.8%	0.5%	0.6%	0.8%	0.3%	3.3%
Region 006	0.1%	0.0%	0.1%	0.3%	0.1%	1.3%	2.3%	2.5%	0.6%

+ Split

+ Add

✚ Move

🗑 Delete this cell

Outliers are defined as observations which are greater than 10 times the median absolute deviation (MAD) from the expected range, or a value for which the proportional contribution in volume for a facility, indicator, identified for indicators where the volume is greater than or equal to the median, the volume is not

O menu tem nove entradas:

Ação	O que faz
Edit visualization	Abre o gráfico no editor de visualizações.
Switch visualization	Substitui o gráfico por outra visualização guardada.
Create new visualization	Constrói uma nova visualização e coloca-a aqui.
Remove visualization	Esvazia a célula, mantém a célula.
Change to	Converte a célula noutro tipo (texto ↔ visualização, etc.).
Split ▸	Divide ESTA célula em sub-células.
Add ▸	Adiciona uma célula vizinha: Col to left , Col to right , Row above , Row below .
Move ▸	Move esta célula: Left , Right , Up , Down (só as direções que fazem sentido).
Delete this cell	Remove completamente a célula.

As quatro passagens por diapositivo

Percorra cada diapositivo e faça estas quatro passagens antes de seguir.

1 Verificar a exatidão

Leia o diapositivo como se nunca o tivesse visto. O título corresponde ao que o gráfico mostra? O texto de interpretação está correto? Marque o que precisa de reescrita pela IA.

2 Redimensionar e reorganizar

Quando clica numa célula, aparece um divisor vertical entre células da mesma linha (e horizontal entre células da mesma coluna). Arraste o divisor para dar mais espaço ao gráfico ou ao texto. A outra célula redimensiona automaticamente.

3 Reestruturar se necessário

Se o diapositivo está demasiado apertado, clique direito e use **Add** para introduzir uma nova coluna ou linha, ou **Move** para empurrar uma célula para outra posição. Use **Delete this cell** para retirar o que não ganha o seu lugar.

4 Finalizar cabeçalho, rodapé, guardar

Mude para o separador **Header / Footer**. Preencha o título, sub-título e data se necessário. Guarde a apresentação (botão Guardar pequeno na barra de ferramentas — a gravação automática apanha a maioria das alterações, mas Guardar é a rede de segurança para reestruturações grandes).

Ponto de controlo

Cada diapositivo deve:

- Ter um título claro que corresponde ao gráfico
- Mostrar gráficos a um tamanho legível, bem alinhados
- Ter texto de interpretação totalmente visível e editado
- Ter título, sub-título e data preenchidos

O que pode correr mal

- **O menu de clique direito não aparece** — certifique-se de que clicou no editor de diapositivos primeiro (deve ver "Edit Slide" no canto superior esquerdo).
- **Divisor de redimensionamento não visível** — só aparece depois de clicar numa célula. O cursor muda para uma pega de redimensionamento ao passar sobre a linha entre células.
- **Gráfico continua apertado depois de redimensionar** — o próprio gráfico pode ser demasiado detalhado. Abra-o em **Edit visualization** no menu de clique direito (ou no separador Visualizations), simplifique, guarde, volte.
- **Célula presa no sítio errado** — use **Move ▸ Left / Right / Up / Down** para reposicionar, ou **Delete this cell** e recree-a no sítio certo.

A seguir

O próximo documento trata das definições globais da apresentação (estilo, logótipos, rodapé, números de página) antes da partilha.