

Criar com IA → Verificar o resultado → Refinar → Revisão por pares

Criar um relatório de perturbações com a IA

Atividade · Relatório de perturbações · ~60 min

ANTES DE COMEÇAR

- ☐ Tem sessão iniciada e está no projeto do seu país
- ☐ Já construiu um relatório à mão uma vez (a atividade anterior)
- ☐ Um membro da equipa é o **condutor** (escreve na conversa)

O QUE PRODUZ

Um relatório de perturbações completo — capa, metodologia, e um diapositivo de análise por grupo de indicadores, cada um com um gráfico e uma interpretação escrita.

O que vai fazer

Da última vez fê-lo à mão. Agora vai ter o **Assistente de IA** a construir o mesmo tipo de relatório a partir de um prompt pronto — você responde a algumas perguntas, revê o que ele propõe, e ele escreve os diapositivos na sua apresentação.

1 Criar a apresentação

Abra o separador **Slide decks** → **+ Create slide deck** → dê-lhe um nome (ex.: *Relatório de perturbações — {país}*). Esta apresentação vazia é onde a IA vai escrever.

2 Abrir o Assistente de IA e escolher o prompt

Abra o **AI Assistant**. Se já estiver numa conversa, inicie uma **nova**.

Abra a **Prompt Library**, desça até ao fim, e escolha o prompt para o seu caso:

- **Prompt 1 — FASTR Disruptions Report** — nível nacional
- **Prompt 4 — Subnational Disruptions Report** — por região / distrito

O texto do prompt aparece no campo de entrada. Leia-o.

O que o prompt faz. É um conjunto de instruções que diz à IA como construir o relatório: pedir-lhe detalhes básicos, descobrir que indicadores o seu país tem, agrupá-los em categorias para você confirmar, depois construir o relatório diapositivo a diapositivo. A estrutura, o layout e o texto da metodologia são padronizados — só os indicadores, o período e as conclusões do seu país mudam.

3 Corrê-lo e responder às perguntas da IA

Clique em **Run in current chat**. Antes de construir seja o que for, a IA faz algumas perguntas ao condutor — escreva as respostas na conversa:

- **Período de análise** — data de início e fim (ex.: *janeiro de 2023 a setembro de 2025*)
- **Subtítulo da capa** — escolha um que ela ofereça (ex.: *3.º tri 2025*) ou escreva o seu
- **Agrupamentos de indicadores** — ela descobre os seus indicadores e propõe categorias (passo seguinte)
- **Indicadores de mortalidade** — pergunta separadamente se os deve incluir (ex.: mortes maternas, nados-mortos), pois leem-se de forma diferente

4 Rever os agrupamentos de indicadores

A IA lê os dados do seu país, agrupa os indicadores disponíveis, e pergunta: *fazem sentido?* Decidam em equipa:

- ✓ Os grupos servem para o seu país?
- ✎ Fundir, dividir ou renomear algum?
- ✕ Algum indicador a deixar de fora?

Grupos típicos: Cuidados pré-natais (CPN1, CPN4) · Partos e pós-parto · Vacinação (BCG, Penta1, Penta3) · Planeamento familiar · Malária · VIH/TB · Consultas externas · Nutrição

5 Confirmar — e deixar construir

Responda com os seus agrupamentos finais (mais quaisquer mudanças e exclusões). A IA escreve então o relatório na sua apresentação: capa, metodologia, depois um diapositivo por grupo — cada um com um **gráfico de perturbações** (volume de serviços real vs esperado) e uma **interpretação escrita**.

Deixe terminar. Gerar todos os diapositivos demora cerca de **5–10 minutos** (mais com uma ligação fraca). Não clique num diapositivo enquanto trabalha — isso interrompe. Aguarde até cada diapositivo estar criado, depois reveja.

Verifique-se

- Existe uma nova apresentação com capa + metodologia + um diapositivo por grupo
- Cada diapositivo de análise tem um gráfico e uma interpretação
- O país, o período e o subtítulo estão corretos

A seguir

Ainda não confie. A próxima ficha — **Verificar o resultado** — é uma lista para ler cada diapositivo antes de usar o relatório.