

Guia do facilitador — Apresentações

Guia do facilitador · Apresentações

Sobre estas atividades

As Apresentações ensinam os participantes a juntar aquilo que construíram — gráficos e interpretações — numa apresentação. É um **arco construir-depois-polir**: criar o contentor da apresentação, ver o editor demonstrado, depois adicionar gráficos de duas formas e finalizar.

Quatro fichas. ~60 min de tempo dos participantes, mais uma demonstração do facilitador de ~5 min (passeio pelo editor — guião no apêndice).

Como conduzir

- A sequência é **contentor → demonstração → fazer (manual) → fazer (IA) → polir**. A ficha 1 cria a apresentação e ensina os tipos de diapositivo; depois conduz a demonstração do editor (apêndice) ao vivo antes de os participantes tocarem no editor.
- A **demonstração do passeio pelo editor** é o momento decisivo para as atividades 2 e 3 — sem ela os participantes não saberão como adicionar uma viz ou dividir um diapositivo em gráfico + texto. Siga o guião do apêndice como está escrito.
- As atividades 2 e 3 são a mesma tarefa de duas formas: as fichas reexplicam o que demonstrou. Não são guiões autoexplicativos.

As atividades

1. Criar a sua primeira apresentação

Atividade · ~10 min

O que é — uma atividade curta para criar o conteúdo da apresentação e um primeiro diapositivo de conteúdo. Ensina também os **três tipos de diapositivo**.

O que a ficha cobre — abrir a pasta pessoal, + Create slide deck e nomeá-la, Add slide, escolher entre **Cover** (página de título), **Section** (separador) e **Content** (gráfico + texto) — escolher Content.

Atenção a — os participantes criam a apresentação *fora* da sua pasta pessoal, ou escolhem Cover/Section em vez de Content — ficando sem nada editável para as atividades de gráficos seguintes.

Conduza aqui a demonstração do editor — antes da atividade 2. Use o guião do apêndice.

2. Adicionar uma visualização (manualmente)

Atividade · ~15 min

O que é — uma atividade prática para adicionar um gráfico guardado a um diapositivo pelos menus do editor, repetindo o que acabou de demonstrar.

O que a ficha cobre — abrir a apresentação, clicar no diapositivo de conteúdo, Block → Visualisation → Select, escolher um gráfico que o participante criou, guardar.

Atenção a — os participantes tentam reconstruir gráficos dentro do editor de diapositivos. Reforce «**reutilize, não recrie**»; um gráfico em falta simplesmente não está guardado numa pasta Visualisations visível.

3. Adicionar uma visualização (com o Assistente de IA)

Atividade · ~15 min

O que é — uma atividade prática para adicionar um gráfico guardado a uma apresentação através de um pedido à IA.

O que a ficha cobre — pedir à IA que traga uma visualização guardada, usar o botão «Add to slide deck» da pré-visualização da conversa, terminando com uma apresentação de dois diapositivos.

Atenção a — a IA só encontra gráficos já guardados em Visualisations. Se devolver o gráfico errado ou não houver botão «Add to deck», os participantes têm de guardar primeiro e nomear o gráfico de forma mais específica.

4. Editar e finalizar os seus diapositivos

Atividade · ~20 min

O que é — uma atividade de polimento para rever e finalizar cada diapositivo da apresentação.

O que a ficha cobre — quatro passagens por diapositivo (revisão de exatidão, redimensionar caixas de texto, redimensionar/reposicionar gráficos, ajustar layout/espaçamento); os diapositivos podem voltar à IA para reescritas.

Atenção a — o divisor de redimensionamento só aparece depois de clicar num diapositivo. Um gráfico ainda apertado após redimensionar precisa de ser simplificado no separador **Visualisations**, não no editor de diapositivos.

Para terminar

No final, cada participante tem uma apresentação de dois diapositivos guardada e polida. A fasquia a exigir: cada diapositivo pudesse ser mostrado a um diretor sem um pedido de desculpa.

Apêndice — Guião da demonstração do passeio pelo editor


Um passeio ao vivo de 5 minutos pelo editor de diapositivos. Os participantes acabaram de criar um diapositivo de conteúdo vazio; esta demonstração mostra-lhes como colocar um gráfico e texto nele, antes de o repetirem na atividade 2. Não a prolongue — mantenha o ritmo.

Lista de preparação

- ☐ Uma apresentação aberta com um **diapositivo de conteúdo vazio** pronto
- ☐ Pelo menos uma visualização guardada na conta de demonstração
- ☐ Zoom do navegador a ~100% para os participantes verem bem a interface
- ☐ Partilha de ecrã a funcionar, se for remoto

Passo 1 — Abrir o editor

- **Faça:** clique no diapositivo de conteúdo vazio na lista de diapositivos.
- **Diga:** «Clicar no diapositivo abre o editor. A pré-visualização está à direita; as opções de edição estão à esquerda.»
- **Atenção a:** participantes perguntam «onde está o editor?» — responda: não é uma janela separada, é o painel da direita que acabou de aparecer.



Passo 2 — Adicionar um bloco de visualização

- **Faça:** **Block** → **Visualisation** → **Select visualisation** → escolher um gráfico guardado → **Select**. O gráfico preenche o diapositivo.
- **Diga:** «É assim que se coloca um gráfico guardado num diapositivo. Não está a construir um gráfico novo aqui — está a escolher um que já guardou no separador *Visualisations*.»
- **Atenção a:** reforce «**reutilize, não recrie**» — o gráfico tem de estar já guardado em *Visualisations*. Se o gráfico de um participante não aparecer no seletor, ele tem de voltar atrás e guardá-lo lá primeiro.



Menu Block → Visualisation → Select

resources/screenshots/m9d/block_viz_select.png

Passo 3 — Dividir o diapositivo em gráfico + texto

- **Faça:** clique com o botão direito na pré-visualização → **Add** → **Col to right** → clique na nova coluna de texto e escreva uma conclusão de uma linha.
- **Diga:** «Duas colunas são o padrão FASTR: gráfico de um lado, a única coisa que quer que o leitor retenha do outro. Se precisar de mais, divida noutro diapositivo.»
- **Atenção a:** participantes tentam meter quatro colunas. Reconduza-os a duas — o conteúdo extra vai para o diapositivo seguinte.



Menu do botão direito com "Add → Col to right"

resources/screenshots/m9d/col_to_right_menu.png

Passo 4 — Redimensionar as áreas de gráfico e texto

- **Faça:** passe o rato sobre o divisor vertical entre as colunas de gráfico e texto. O cursor muda para um manípulo de redimensionamento. Arraste para a esquerda ou direita.
- **Diga:** «Arraste isto para dar mais espaço ao gráfico ou ao texto. Ambos se redimensionam automaticamente.»
- **Atenção a:** participantes que não repararam na mudança do cursor — aponte-a explicitamente.

Passo 5 — Editar os detalhes do diapositivo e guardar

- **Faça:** mude para o separador **Slide** → edite o título e o subtítulo. Mude para **Header/Footer** → data e rodapé. Guarde.
- **Diga:** «O separador *Slide* é o título do diapositivo. *Content* são as colunas de texto. *Header/Footer* é o texto pequeno no fundo. Guarde quando terminar — há gravação automática, mas o *Save* é a sua rede de segurança.»
- **Atenção a:** participantes perguntam se devem editar o texto diretamente ou voltar à IA — responda: pequenas correções aqui, reescritas estruturais voltam à IA.

Perguntas frequentes

P: Posso anular um redimensionamento?

R: Sim — Ctrl/Cmd-Z, ou arraste o divisor de volta. As edições não são destrutivas.

P: O editor guarda automaticamente?

R: Sim. O botão *Save* é uma rede de segurança manual para grandes alterações.

P: Posso mudar a ordem dos diapositivos no editor?

R: Não — a ordenação dos diapositivos está na vista da apresentação. Arraste os diapositivos na lista.

Plano de recurso

Se a plataforma estiver em baixo: percorra as capturas de ecrã deste apêndice e descreva o padrão de três passos (Block → Visualisation, depois Col to right, depois redimensionar). A atividade 2 (Adicionar manualmente) reforça o mesmo fluxo.