

Lire une viz → Construire à la main → Construire avec l'IA → Rédiger l'interprétation → Interprétation IA →

Repérer une perturbation

Application — repérer une perturbation

Activité · Visualisations & Interprétation · ~25 min

AVANT DE COMMENCER

- ☐ Vous avez terminé les 5 documents précédents
- ☐ Vous êtes connecté à la plateforme, dans le projet de votre pays
- ☐ Vous êtes sur l'onglet **Visualisations**

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les cinq premiers documents enseignaient la technique. C'est ici que vous l'utilisez : ouvrir un vrai graphique de perturbations pour votre pays, appliquer le cadre en six étapes, et produire un constat qu'un décideur pourrait réellement utiliser.


Ce que vous allez faire

Ouvrir le graphique Perturbations et surplus (national), le réduire à un indicateur et une période d'intérêt, parcourir le cadre en six étapes, puis rédiger un constat en trois parties à partager avec la salle.

1 Trouver le graphique de perturbation


Sur l'onglet **Visualisations**, basculez l'affichage (en haut à gauche de la liste) sur **Par module**. Cela regroupe les visualisations selon le module qui les produit.

Ouvrez **M3. Utilisation des services**. Faites défiler jusqu'au groupe **Volume de services observé vs attendu — National**. La première carte du groupe est **Perturbations et surplus (national)**. Cliquez pour l'ouvrir.




2 Lire la vue par défaut

Le graphique par défaut montre chaque indicateur principal sous forme de petit graphique dans une grille. La ligne noire est le **volume mensuel observé**. La zone rose est la **plage attendue** calculée à partir des tendances passées. Là où la ligne sort de la zone rose, c'est une perturbation ou un surplus possible.




3 Filtrer à un indicateur

Sur l'onglet **Data** à gauche, trouvez la section **Filter (subset)** et cochez la case **Indicateur**. Une liste de pastilles d'indicateurs apparaît (ANC1, ANC4, BCG, DELIVERY, OPD, PENTA1, PENTA3, PNC1_MOTHER, PNC1_NEWBORN). Cliquez sur une pastille pour filtrer le graphique sur cet indicateur. Cliquez sur plusieurs pour en ajouter.



Quand un seul indicateur est sélectionné, la grille se réduit à un graphique plein écran. Vous pouvez aussi cocher **Time period** pour réduire la fenêtre temporelle.



4 Appliquer les six étapes

Sur votre graphique filtré, parcourez le cadre en six étapes du document *Lire une viz* :

Étape	Sur ce graphique
1. Quel indicateur ?	Celui que vous avez filtré
2. Quel niveau et quelle période ?	National. La période que vous avez choisie.
3. Que compare-t-on ?	Volume mensuel observé (ligne noire) vs attendu (zone rose, prédit à partir des tendances passées)
4. Lire les valeurs	Où la ligne noire descend-elle sous la zone rose ? De combien ?
5. Qu'est-ce qui ressort ?	Une baisse soutenue, trois mois ou plus ? Un pic unique ? Un motif ?
6. Et alors ?	Quelle action cela appelle-t-il ?

5 Ajouter le contexte que le graphique ne montre pas

Le graphique montre le *quoi*. Votre équipe pays apporte le *pourquoi*. Une fois un motif identifié, ajoutez ce que vous savez :

- Y a-t-il eu un **changement de financement ou de personnel** sur cette période ?
- Y a-t-il des **manques connus en intrants ou en ressources humaines** (médicaments, équipements, personnel) ?
- Même si les **chiffres semblent bons**, la qualité des soins a-t-elle baissé ?

6 Rédiger votre constat

Utilisez la structure en trois parties du document *Rédiger une interprétation* :

1. **Titre** — le message en une phrase
2. **Ce que vous voyez** — les faits visibles sur le graphique
3. **Ce que cela signifie** — le « et alors », rattaché à une prochaine étape concrète

7 Partager avec la salle

Quand chaque équipe pays a terminé, une personne partage le constat. Écoutez :

- Le constat est-il **précis** ? Un indicateur, une période, une action.
- Le « et alors » est-il **rattaché à un vrai décideur** ?
- L'équipe a-t-elle **apporté le contexte local** que le graphique seul ne pouvait pas donner ?

À surveiller

- **Une baisse d'un seul mois est en général du bruit.** Cherchez une baisse soutenue, trois mois ou plus.
- **La zone rose est la plage attendue, pas une cible.** Un volume qui reste confortablement dans le rose correspond à ce que le modèle prédisait.

Et ensuite

Ceci clôt la série *Visualisations & Interprétation*. Le module suivant traite de la construction de rapports — assembler vos graphiques, interprétations et constats dans un document partageable.