

Importer et mapper les indicateurs

Activité · Configuration de l'instance · ~30 min

Avant de commencer

- ☐ Vous avez complété **Se connecter à la plateforme** et **Importer la structure des établissements**
- ☐ Votre **Liste de vérification pour la préparation des données FASTR** est ouverte à l'onglet *Modèle de cartographie*. Vous utiliserez la colonne **C — INDICATEUR D'INTÉRÊT** (p. ex. ANC1, ANC4) et la colonne **G — NOM OFFICIEL DE L'INDICATEUR DANS DHIS2**

Ce que vous allez faire


Configurer les indicateurs en trois étapes :

1. **Créer des indicateurs communs** — noms génériques utilisés en interne par FASTR (p. ex. `anc1` , `anc4`)
2. **Importer les indicateurs DHIS2** — les noms spécifiques au pays issus de DHIS2 (p. ex. « Antenatal client 1st visit »)
3. **Mapper** chaque indicateur DHIS2 à son indicateur commun correspondant


Sans mapping, FASTR peut tirer les données mais ne saura pas comment comparer entre pays ou entre analyses.

Phase 1 – Créer les indicateurs communs

1. Dans la section **Données** (panneau de gauche), cliquez sur **Indicateurs**.




2. Consultez la **liste des indicateurs par défaut** — si vos indicateurs y sont déjà, passez à la Phase 2. Vous pouvez renommer un indicateur par défaut via l'icône crayon si nécessaire.
3. Pour ajouter un nouvel indicateur, cliquez sur **Créer un indicateur commun** (en haut à gauche).
4. Dans le formulaire, remplissez :
 - **ID commun** — le nom de la variable. **Pas d'accents, pas d'espaces**. Tirets bas (_) acceptés (p. ex. `mam_nouveau`).
 - **Libellé** — le nom affiché (accents et espaces autorisés ; utilisez la colonne **C – INDICATEUR D'INTÉRÊT** de votre *Modèle de cartographie*).



5. Répétez pour chaque indicateur de votre *Modèle de cartographie*.


Phase 2 — Importer les noms d'indicateurs DHIS2

1. Cliquez sur **Import DHIS2 indicator**.



Si vous n'avez pas encore sauvegardé vos identifiants DHIS2 dans cette session, le formulaire de connexion apparaît ici — mêmes champs que dans *Importer la structure des établissements*. Cochez **Save credentials for this session**.

- Dans le champ de recherche, tapez un terme issu de la colonne **G — NOM OFFICIEL DE L'INDICATEUR DANS DHIS2** de votre *Modèle de cartographie* (p. ex. `antenatal` pour les soins prénatals).
- Cliquez sur **Search**. Les résultats apparaissent dans la liste.
- Cliquez sur l'icône **Ajouter** à côté de chaque indicateur souhaité. La colonne de droite (« **Selected** ») se remplit.




- Répétez pour chaque indicateur (changez de terme de recherche selon les besoins). Une fois terminé, cliquez sur **Save Selected (N)** en haut à droite.

Astuce : Cherchez des termes larges (p. ex. `vaccine`, `delivery`) pour voir tous les indicateurs DHIS2 liés d'un coup — plus rapide qu'un par un.

Phase 3 — Mapper les indicateurs DHIS2 aux indicateurs communs

Pour chaque indicateur DHIS2 importé, liez-le à son correspondant commun :


1. Cliquez sur l'**icône crayon (modifier)** à côté de l'indicateur DHIS2.
2. Dans le panneau qui s'ouvre, cliquez sur l'**icône +** sous *Indicateurs communs associés*.



3. Sélectionnez l'indicateur commun correspondant dans le menu déroulant.
4. Cliquez sur **Save**.
5. Répétez pour chaque indicateur DHIS2.

Vérification

De retour sur la page des indicateurs, vous devez voir chaque indicateur DHIS2 avec son indicateur commun mappé à côté.



Que faire si ça ne marche pas

- **« ID commun rejeté »** — l'ID contient un espace, un accent ou un caractère spécial. Limitez-vous aux lettres minuscules et tirets bas.
- **La recherche DHIS2 ne retourne rien** — essayez un autre terme, ou vérifiez que votre utilisateur DHIS2 a accès aux métadonnées d'indicateurs.
- **Pas d'indicateur commun dans le menu déroulant** — retournez à la Phase 1 et créez-le d'abord.