

Importer la structure des établissements

Configuration de l'instance · ~20 min

AVANT DE COMMENCER


- ☐ Vous avez lu **Avant de commencer** (URL DHIS2 + identifiants connus)
- ☐ Vous savez quel niveau de votre hiérarchie DHIS2 correspond à *établissement* (souvent le niveau 4 ou 5)

Ce que vous allez faire

Récupérer le registre des établissements de votre pays — chaque établissement avec sa région et son district — directement depuis DHIS2 dans FASTR. Les zones administratives sont **dérivées automatiquement des lignes d'établissements** : vous ne gérez jamais les zones séparément. Ensuite, chaque analyse pourra désagréger les résultats par région, district ou établissement.

1 Ouvrir le registre des établissements

1. Cliquez sur **Données** dans la barre du haut. La page est organisée en sections **Général**, **SNIS**, **EES** et **ICEH**.
2. Dans la section **SNIS**, cliquez sur la carte **Établissements**.



The screenshot shows the FASTR configuration interface. The top navigation bar includes 'Demonstration site', 'FASTR', and tabs for 'Projects', 'Data', 'Results', 'Assets', and 'Users'. The 'Data' tab is active, showing a 'General' section with a 'Admin area labels' field. Below this are two main sections: 'HMS' and 'HFA'. The 'HMS' section contains several sub-sections: 'Configuration' (Admin area depth: 4, Facility columns: 3), 'DHIS2 connection' (Server: https://dhis2.org/dev), 'Facilities' (Facilities: 107, Admin area 2: 18, Admin area 4: 10), 'Indicators' (Indicators: 24), and 'Data' (Has data). The 'HFA' section contains: 'Configuration' (Admin area depth: 4, Facility columns: 3), 'Facilities' (Facilities: 107, Admin area 2: 18), 'Time points' (Time points: 4), 'Sampling weights' (No weights required), and 'Indicators' (HFA indicators: 240).

2 Importer depuis DHIS2

Lancez une importation DHIS2 depuis la page Établissements. La **connexion DHIS2 enregistrée** s'affiche — celle configurée une fois pour toute l'instance sur la carte **Connexion DHIS2** de la page Données. Confirmez-la.

Pas encore de connexion enregistrée ? Un administrateur la configure une fois — URL (avec <https://>), nom d'utilisateur, mot de passe — et elle est sauvegardée chiffrée pour toute l'instance. Personne ne ressaisit d'identifiants ensuite.

3 Sélectionner le niveau établissement

Sélectionnez **Établissement**. Les modules d'analyse FASTR exigent des données au niveau établissement — ils agrègent des établissements vers les districts et régions, jamais l'inverse. Sélectionner *Établissement* entraîne automatiquement tous les niveaux au-dessus (district, région, ...).

Lancez l'importation et attendez la fin — de 30 secondes à quelques minutes selon la taille du pays.

Point de contrôle

- La page **Établissements** liste les établissements de votre pays avec leurs zones administratives.
- De retour sur la page **Données**, la carte Établissements affiche les effectifs — établissements et zones à chaque niveau. Vérifiez qu'ils sont plausibles pour votre pays.

Demonstration site **FASTR** Projects Data Results Assets Users EN Help Icons

HMIS facilities Download

admin_area_1	admin_area_2	admin_area_3	admin_area_4	facility_custom_1	facility_custom_2	facility_custom_3	facility_custom_4	facility_custom_5	Imports
Country 001	Region 002	District 002	County 010						Imports Import facilities Delete facilities
Country 001	Region 004	District 004	County 002						
Country 001	Region 004	District 004	County 002						
Country 001	Region 004	District 004	County 002						
Country 001	Region 002	District 002	County 004						Admin areas Admin area 2: 5 Admin area 3: 18 Admin area 4: 10 Derived from the facility rows — created and renamed automatically by imports.
Country 001	Region 002	District 002	County 004						
Country 001	Region 001	District 001	County 007						
Country 001	Region 001	District 001	County 009						
Country 001	Region 004	District 013	County 005						
Country 001	Region 004	District 009	County 003						
Country 001	Region 004	District 009	County 003						
Country 001	Region 002	District 001	County 001						
Country 001	Region 003	District 009	County 007						
Country 001	Region 001	District 004	County 006						
Country 001	Region 002	District 002	County 012						
Country 001	Region 004	District 013	County 004						
Country 001	Region 002	District 002	County 010						
Country 001	Region 002	District 002	County 004						
Country 001	Region 002	District 002	County 004						
Country 001	Region 002	District 002	County 004						
Country 001	Region 002	District 002	County 004						
Country 001	Region 002	District 002	County 013						
Country 001	Region 004	District 010	County 006						
Country 001	Region 002	District 004	County 003						
Country 001	Region 004	District 009	County 014						
Country 001	Region 004	District 004	County 007						
Country 001	Region 002	District 009	County 001						
Country 001	Region 004	District 004	County 014						
Country 001	Region 004	District 013	County 010						
Country 001	Region 004	District 004	County 002						
Country 001	Region 001	District 013	County 000						
Country 001	Region 002	District 002	County 000						
Country 001	Region 004	District 004	County 006						
Country 001	Region 004	District 004	County 007						

En cas de problème

- **Liste d'établissements vide** — l'utilisateur DHIS2 de la connexion enregistrée n'a peut-être pas accès en lecture aux unités d'organisation. Voyez avec l'admin DHIS2.
- **Hiérarchie bizarre** — mauvais niveau sélectionné. Réimportez avec le bon niveau ; les établissements existants sont mis à jour, pas dupliqués.
- **Échec d'authentification** — le plus souvent une URL malformée (<https://> manquant ou barre oblique finale) plutôt qu'un mauvais mot de passe. Corrigez via **Gérer la connexion** sur la page Importations.
- **Importation qui traîne** — les grands pays (1000+ établissements) prennent plus de temps. Attendez au moins 5 minutes avant de réessayer.

La suite

Passez à **Importer et mapper les indicateurs**.