

Ajouter les indicateurs

Configuration de l'instance · ~30 min

AVANT DE COMMENCER

☐ Vous avez terminé **Se connecter à la plateforme et Importer la structure des établissements**

☐ Votre **Liste de préparation des données** **FASTR** est ouverte à la feuille *Modèle de correspondance des indicateurs* : vous utiliserez la colonne **C — INDICATEUR D'INTÉRÊT** (ex. CPN1, CPN4) et la colonne **G — NOM OFFICIEL DANS DHIS2**

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Sans indicateurs, FASTR ne sait pas quoi télécharger depuis DHIS2 ni sous quel nom l'analyser.

Ce que vous allez faire

Pour chaque indicateur de votre liste, trois gestes dans un seul écran :

1. **Le chercher** dans DHIS2, depuis FASTR
2. **Lui donner un nom** : un ID court (ex. `anc1`) et un libellé lisible (ex. « CPN 1ère visite »)
3. **Enregistrer**

Tous les indicateurs vivent dans **un seul tableau**. Chaque ligne porte un type : **Élément DHIS2** (récupéré depuis DHIS2), **Téléversé** (fichier CSV), **Somme** ou **Calculé** (formule). Ici, vous créez des éléments DHIS2.

1 Ouvrir la liste des indicateurs

1. Cliquez sur **Données** dans la barre du haut, puis, dans la section **SNIS**, sur la carte **Indicateurs**.
2. Regardez la **liste par défaut**. Chaque ligne affiche l'**ID de l'indicateur**, son **libellé**, son **type** et la colonne **Défini par** (le code DHIS2 et son nom d'origine). Si un indicateur de votre liste existe déjà, passez-le.

Tchad **FASTR**

Projets **Données** Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

INDICATEURS Types d'indicateurs Indicateurs spéciaux et mots réservés


Indicateurs (47) Rechercher des Indicateurs Trier Ajouter depuis DHIS2 + Créer

ID DE L'INDICATEUR	LIBELLÉ	TYPE	DÉFINI PAR	INCLURE	STATUT
☐ new_fp	Nouvelles acceptatrices	Élément DHIS2	zI648StBp2R Nouvelles acceptatrices	☒	☐
☐ anc1 Spécial	CPN 1	Élément DHIS2	XsJjNPu7r5 CPN 1	☒	☐
☐ anc4 Spécial	CPN4	Élément DHIS2	eImodW9ZwE CPN 4	☒	☐
☐ delivery Spécial	Accouchement dans la FOSA	Élément DHIS2	JGjJND57oHJ Accouchements dans la FOSA_Total	☒	☐
☐ sbia Spécial	Naissances vivantes ayant bénéficié d'un bulletin de naissance	Somme	naissances_vivantes_ayant_beneficie_d_un_bulletin_de_naissance	☒	☐
☐ pnc1_newborn	Postnatal care 1 (newborns)	Téléversé		☒	☐
☐ pnc1_mother Spécial	CPoN 1	Élément DHIS2	HxW3gXkHHz.n4cRaCoPPKn CPoN 1	☒	☐
☐ bcg Spécial	BCG	Élément DHIS2	J3ABpuU931T BCG	☒	☐
☐			G298xSRWp5N	☐	☐

Les lignes marquées « Spécial » sont lues par leur ID par les modules d'analyse (anc1 , delivery , bcg ...). Gardez ces ID tels quels : remplissez-les avec le bon code DHIS2 plutôt que d'en créer d'autres.

2 Chercher dans DHIS2

1. Cliquez sur **Ajouter depuis DHIS2**, en haut à droite de la liste. FASTR utilise la **connexion DHIS2 enregistrée** de l'instance (carte **Connexion DHIS2** de la page Données, la même qu'à l'étape précédente).
2. Dans le champ de recherche, tapez un terme de la colonne **G – NOM OFFICIEL DANS DHIS2** (ex. **prénatal**) ou collez l'ID DHIS2. Cliquez sur **Recherche**.
3. Dans les résultats, cliquez sur **Ajouter** à côté de chaque élément voulu. Il passe dans la colonne **Éléments sélectionnés**.



Tchad | FASTR

Projets | Données | Résultats | Ressources | Utilisateurs

FR | Aide | ID

Ajouter des indicateurs depuis DHIS2 → Suivant : nommer les indicateurs (2)

Rechercher des indicateurs et éléments de données

Rechercher par nom, code ou ID

SC - Nombre de cas de paludisme

Recherche

X Effacer

Recherche terminée : 5 résultats trouvés

Éléments de données SC - Nombre de cas de paludisme référé... Y7YrrW1p0J0 + Ajouter

Éléments de données SC - Nombre de cas de paludisme simple... NgR0G1HRZKU + Ajouter

Éléments de données SC - Nombre de cas de Paludisme simple... oY9nnL8ZJAZ + Ajouter

Éléments de données SC - Nombre de cas de paludisme simple... mCqdv3fcNd + Ajouter

Éléments de données SC - Nombre de cas de paludisme simple ... WQLKbSd07ox + Ajouter

Éléments sélectionnés

2 éléments sélectionnés

Décès dus au paludisme_Femmes enceintes

Éléments de données d5ATTyP5rcW X Retirer

SC - Nombre de cas de paludisme simple testés par TDR

Éléments de données WQLKbSd07ox X Retirer

4. Cherchez un autre terme si besoin ; la sélection est conservée. Puis cliquez sur **Suivant : nommer les indicateurs (N)**.

Astuce : un mot large (**vaccin** , **accouchement**) ramène toute la famille d'un coup. Les lignes grisées « Ne peut pas être ajouté » ne sont pas des dénombrements mensuels. **Sous-groupe** (tranche d'âge, sexe) ? Déroulez le **chevron** de la ligne et ajoutez la ligne **COC** voulue, pas la ligne principale.

3 Nommer, puis enregistrer

FASTR propose un **ID** et un **libellé** pour chaque élément, à partir du nom DHIS2. Remplacez-les :

- **ID de l'indicateur** : le nom technique. **Minuscules, chiffres et tirets bas seulement**, pas d'accent, pas d'espace (ex. `mam_nouveau`). Pour un indicateur de la liste FASTR, utilisez son ID standard (`anc1` , `anc4` , `penta1` ...).
- **Libellé** : le nom affiché dans les graphiques. Accents et espaces autorisés ; prenez la colonne **C — INDICATEUR D'INTÉRÊT**.

Tchad FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

Nommer les nouveaux indicateurs Enregistrer

Éléments de données

Chaque élément devient un nouvel indicateur élément DHIS2 sous l'identifiant affiché (modifiez-le ici ; l'indicateur pourra être renommé ensuite).

d5A7TyP5rcW Décès dus au paludisme_Femmes enceintes	
ID de l'indicateur	Libellé
deces_palu_fe	Décès paludisme, femmes enceintes
WQLKbSwD7ox SC - Nombre de cas de paludisme simple testés par TDR	
ID de l'indicateur	Libellé
palu_testes_tdr_sc	Cas de paludisme testés par TDR (SC)

Cliquez sur **Enregistrer**. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que toute votre liste soit couverte.

Point de contrôle

De retour sur la liste, chaque nouvel indicateur apparaît avec le badge **Élément DHIS2**, son code DHIS2 dans **Défini par** et une coche dans **Inclure**. Le compteur **Indicateurs (N)** a augmenté d'autant.

Demonstration site FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

INDICATEURS

Types d'indicateurs Indicateurs spéciaux et mots réservés

Indicateurs (28)

palu

Trier Ajouter depuis DHIS2 + Créer

ID DE L'INDICATEUR	LIBELLÉ	TYPE	DÉFINI PAR	INCLURE	STATUT
palu_hospitalise	Paludisme : cas hospitalisés	Élément DHIS2	p4K11WfERW Inpatient malaria cases	✓	
tdr_palu_positif	TDR paludisme positif	Élément DHIS2	w2kzz8mV9M4 Rapid diagnostic test for Malaria positive	✓	

Ce qui peut mal tourner

- « ... **existe déjà ; choisissez un autre identifiant** » : l'ID est déjà pris. Ouvrez l'indicateur existant avec le crayon et changez son code DHIS2, ou choisissez un autre ID.
- « **Déjà ajouté sous ...** » : ce code DHIS2 est déjà dans FASTR. Rien à créer.
- **L'ID est refusé** : accent, espace, virgule, crochet, ou mot réservé. Minuscules, chiffres et tirets bas.
- **La recherche DHIS2 ne renvoie rien** : autre terme, ou vérifiez que l'utilisateur DHIS2 de la connexion a accès aux métadonnées.
- « **Aucune connexion DHIS2 n'est enregistrée** » : page **Données**, carte **Connexion DHIS2**, saisissez l'URL et les identifiants.
- **Deux codes DHIS2 pour un même indicateur** (deux tranches d'âge à additionner) : ajoutez les deux comme éléments, puis **Créer** → type **Somme**.

Et ensuite

Les indicateurs sont définis mais **aucun chiffre n'a encore été téléchargé**. Passez à **Importer les données HMIS**.