

Adicionar indicadores

Configuração da instância · ~30 min

ANTES DE COMEÇAR

- ☐ Concluiu **Ligar à plataforma** e **Importar a estrutura de unidades**
- ☐ A sua **Lista de preparação de dados** **FASTR** está aberta na folha *Modelo de correspondência de indicadores*: vai usar a coluna **C — INDICADOR DE INTERESSE** (ex. CPN1, CPN4) e a coluna **G — NOME OFICIAL NO DHIS2**

PORQUE É IMPORTANTE

Sem indicadores, o FASTR não sabe o que descarregar do DHIS2 nem com que nome analisá-lo.

O que vai fazer

Para cada indicador da sua lista, três gestos num só ecrã:

- 1. Procurá-lo** no DHIS2, a partir do FASTR
- 2. Dar-lhe um nome:** um ID curto (ex. `anc1`) e um rótulo legível (ex. «CPN 1.ª consulta»)
- 3. Guardar**

Todos os indicadores vivem numa **única tabela**. Cada linha tem um tipo: **Elemento DHIS2** (obtido do DHIS2), **Carregado** (ficheiro CSV), **Soma** ou **Calculado** (uma fórmula). Aqui cria elementos DHIS2.

1 Abrir a lista de indicadores

1. Clique em **Dados** na barra superior e depois, na secção **HMIS**, no cartão **Indicadores**.
2. Veja a **lista por defeito**. Cada linha mostra o **ID do indicador**, o **rótulo**, o **tipo** e a coluna **Definido por** (o código DHIS2 e o seu nome original). Se um indicador da sua lista já existir, salte-o.

Demonstration site >>>FASTR

Projects Data Results Assets Users EN Help

HMIS INDICATORS

Indicator types Special indicators and reserved words

Indicators (26)

Search Indicators


Sort Add from DHIS2 Create new

INDICATOR ID	LABEL	TYPE	DEFINED BY	INCLUDE	STATUS
new_fp	New family planning acceptors	Uploaded		✓	
anc1_2	Antenatal care 1	Calculated	penta3	✓	
anc4 Special	Antenatal care 4	DHIS2 element	B19c452peU5 B19c452peU5	✓	
delivery Special	Institutional delivery	DHIS2 element	mu29nQJ_jnW mu29nQJ_jnW	✓	
sba Special	Delivery by skilled birth attendant	Uploaded		✓	
pnc1_newborn	Postnatal care 1 (newborns)	DHIS2 element	OR1K8AJmDN8 OM1K8AJmDN8	✓	
pnc1_mother Special	Postnatal care 1 (mothers)	DHIS2 element	DgJ4rgd4f4d DgJ4rgd4f4d	✓	
bcg Special	BCG vaccine	DHIS2 element	W1u10F1q4YD W1u10F1q4YD	✓	
...	...	...	...	...	...

As linhas marcadas «Especial» são lidas pelo ID pelos módulos de análise (**anc1** , **delivery** , **bcg** ...). Mantenha esses IDs: preencha-os com o código DHIS2 certo em vez de criar outros.

2 Pesquisar no DHIS2

1. Clique em **Adicionar do DHIS2**, no canto superior direito da lista. O FASTR usa a **ligação DHIS2 guardada** da instância (cartão **Ligação DHIS2** da página Dados, a mesma do passo anterior).
2. No campo de pesquisa, escreva um termo da coluna **G – NOME OFICIAL NO DHIS2** (ex. **pré-natal**) ou cole o ID DHIS2. Clique em **Pesquisar**.
3. Nos resultados, clique em **Adicionar** ao lado de cada elemento pretendido. Ele passa para a coluna **Elementos selecionados**.



Demonstration site | FASTR

Projects | Data | Results | Assets | Users

EN | Help | ID

< Add indicators from DHIS2 | Next: name indicators (2)

Search indicators and data elements

Search by name, code, or ID

Rapid diagnostic test

Search

Clear

Search completed: 2 results found

Search results	Selected items
> Data element Rapid diagnostic test for Malaria negative (4 COCs) Qk9nnX8171Z + Added	Rapid diagnostic test for Malaria negative Data element Qk9nnX8171Z Remove
> Data element Rapid diagnostic test for Malaria positive (4 COCs) wZwz2Rnr9N4 + Added	Rapid diagnostic test for Malaria positive Data element wZwz2Rnr9N4 Remove

4. Pesquise outro termo se necessário; a seleção mantém-se. Depois clique em **Seguinte: nomear indicadores (N)**.

Dica: uma palavra ampla (**vacina** , **parto**) traz toda a família de uma vez. As linhas a cinzento «Não pode ser adicionado» não são contagens mensais. **Subgrupo** (faixa etária, sexo)? Abra a **seta** da linha e adicione a linha **COC** pretendida, não a linha principal.

3 Nomear e guardar

O FASTR propõe um **ID** e um **rótulo** para cada elemento, a partir do nome DHIS2. Substitua-os:

- **ID do indicador:** o nome técnico. **Só minúsculas, algarismos e sublinhados**, sem acentos nem espaços (ex. `mam_novo`). Para um indicador da lista FASTR, use o seu ID padrão (`anc1` , `anc4` , `penta1` ...).
- **Rótulo:** o nome mostrado nos gráficos. Acentos e espaços são permitidos; use a coluna **C — INDICADOR DE INTERESSE**.

Demonstration site  Projects Data Results Assets Users EN Help

Name the new indicators Save

Data elements
Each element becomes a new DHIS2 element indicator under the id shown (edit it here; the indicator can be renamed later).

Qk9nnX0171Z Rapid diagnostic test for Malaria negative	
Indicator ID	Label
<code>rdt_malaria_neg</code>	Malaria RDT negative
wZwzzRnr9N4 Rapid diagnostic test for Malaria positive	
Indicator ID	Label
<code>rdt_malaria_pos</code>	Malaria RDT positive

Clique em **Guardar**. Repita os passos 2 e 3 até cobrir toda a lista.

Ponto de controlo

De volta à lista, cada novo indicador aparece com o distintivo **Elemento DHIS2**, o seu código DHIS2 em **Definido por** e um visto em **Incluir**. O contador **Indicadores (N)** aumentou na mesma medida.

Demonstration site  Projects Data Results Assets Users EN Help

HMIS INDICATORS Indicator types Special indicators and reserved words

Indicators (28) Sort Add from DHIS2 Create new

INDICATOR ID	LABEL	TYPE	DEFINED BY	INCLUDE	STATUS
☐ <code>rdt_malaria_neg</code>	Malaria RDT negative	DHIS2 element	Qk9nnX0171Z Rapid diagnostic test for Malaria negative	☒	edit delete
☐ <code>rdt_malaria_pos</code>	Malaria RDT positive	DHIS2 element	wZwzzRnr9N4 Rapid diagnostic test for Malaria positive	☒	edit delete

O que pode correr mal

- «... já existe; escolha outro identificador»: o ID está ocupado. Abra o indicador existente com o lápis e altere o código DHIS2, ou escolha outro ID.
- «Já adicionado como ...»: esse código DHIS2 já está no FASTR. Nada a criar.
- O ID é rejeitado: acento, espaço, vírgula, parêntese reto ou palavra reservada. Minúsculas, algarismos, sublinhados.
- A pesquisa DHIS2 não devolve nada: outro termo, ou verifique se o utilizador DHIS2 da ligação lê os metadados.
- «Nenhuma ligação DHIS2 guardada»: página **Dados**, cartão **Ligação DHIS2**, introduza o URL e as credenciais.
- Dois códigos DHIS2 para um mesmo indicador (duas faixas etárias a somar): adicione ambos como elementos e depois **Criar** → tipo **Soma**.

O que se segue

Os indicadores estão definidos, mas **ainda não foi descarregado nenhum número**. Passe a **Importar dados do HMIS**.