

Importer et mapper les indicateurs

Configuration de l'instance · ~30 min

AVANT DE COMMENCER

□ Vous avez complété **Se connecter à la plateforme et Importer la structure des établissements**

□ Votre **Liste de vérification pour la préparation des données** FASTR est ouverte à l'onglet *Modèle de cartographie* — vous utiliserez la colonne **C — INDICATEUR D'INTÉRÊT** (p. ex. ANC1, ANC4) et la colonne **G — NOM OFFICIEL DE L'INDICATEUR DANS DHIS2**

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Sans mapping, FASTR peut tirer les données mais ne saura pas comment comparer entre pays ou entre analyses.


Ce que vous allez faire

Configurer les indicateurs en trois étapes :

- 1. Créer des indicateurs communs** — noms génériques utilisés en interne par FASTR (p. ex. [anc1](#) , [anc4](#))
- 2. Importer les indicateurs DHIS2** — les noms spécifiques au pays issus de DHIS2 (p. ex. « Antenatal client 1st visit »)
- 3. Mapper** chaque indicateur DHIS2 à son indicateur commun correspondant

1 Créer les indicateurs communs

1. Dans la section **Données** (panneau de gauche), cliquez sur **Indicateurs**.




2. Consultez la **liste des indicateurs par défaut** — si vos indicateurs y sont déjà, passez à l'étape 2. Vous pouvez renommer un indicateur par défaut via l'icône crayon si nécessaire.

3. Pour ajouter un nouvel indicateur, cliquez sur **Créer un indicateur commun** (en haut à gauche).

4. Dans le formulaire, remplissez :

- **ID commun** — le nom de la variable. **Pas d'accents, pas d'espaces**. Tirets bas (_) acceptés (p. ex. `mam_nouveau`).
- **Libellé** — le nom affiché (accents et espaces autorisés ; utilisez la colonne **C — INDICATEUR D'INTÉRÊT** de votre *Modèle de cartographie*).



5. Répétez pour chaque indicateur de votre *Modèle de cartographie*.

2 Importer les noms d'indicateurs DHIS2

1. Cliquez sur **Import DHIS2 indicator**.

Demonstration site → FASTR → Projects → Data → Assets → Users → Settings → Platform → DHIS2 → Meghan Paul (Admin)

INDICATORS

Common Indicators + Create Common Indicator

COMMON INDICATOR ID	LABEL	DEFAULT	MAPPED TO
anc1	Antenatal care 1	✓	
anc4	Antenatal care 4	✓	
bcg	BCG vaccine	✓	
delivery	Institutional delivery	✓	
ipd	Inpatient visit	✓	
meas1es1	Measles vaccine 1	✓	
meas1es2	Measles vaccine 2	✓	
new_fp	New family planning acceptors	✓	
opd	Outpatient visit	✓	

DHIS2 Indicators (JSON IDs) + Import DHIS2 indicator + Create DHIS2 indicator

No DHIS2 indicators

Si vous n'avez pas encore sauvegardé vos identifiants DHIS2 dans cette session, le formulaire de connexion apparaît ici — mêmes champs que dans *Importer la structure des établissements*. Cochez **Save credentials for this session**.

- Dans le champ de recherche, tapez un terme issu de la colonne **G — NOM OFFICIEL DE L'INDICATEUR DANS DHIS2** de votre *Modèle de cartographie* (p. ex. `antenatal` pour les soins prénatals).
- Cliquez sur **Search**. Les résultats apparaissent dans la liste.
- Cliquez sur l'icône **Ajouter** à côté de chaque indicateur souhaité. La colonne de droite (« Selected ») se remplit.

Demonstration site → FASTR → Projects → Data → Assets → Users → Settings → Platform → DHIS2 → Meghan Paul (Admin)

DHIS2 Indicator Selection + Save Selected (0)

Search Indicators & Data Elements

Search Query: antenatal Search

Search completed: 73 results found

TYPE	ID	NAME	ADD
Document	MUBAATV10-V0	CHW rate	+ Add
Data Element	F311928622U	ARV Adult TDF 300mg / 3TC 300mg / ZDV 300mg Antenatal	+ Add
Data Element	K198580910Q	ARV Adult TDF 300mg / 3TC 300mg / EFV 600mg Antenatal	+ Add
Data Element	KUT96241580	ARV Adult TDF 300mg / 3TC 300mg / EFV 600mg Antenatal	+ Add
Data Element	hfrj380u0FQ	Antenatal client 1st promotional visit by CHW	+ Add
Data Element	yl2ye27aKfR	Antenatal client 1st visit	+ Add
Data Element	AlRuJ88uA1T	Antenatal client 1st visit hemoglobin done	+ Add
Data Element	Cp0656A2A3e	Antenatal client 1st visit screened for syphilis	+ Add
Data Element	p089q3T89ge	Antenatal client 1st visit under 12 weeks	+ Add
Data Element	W1K32N2G1t	Antenatal client 2nd promotional visit by CHW	+ Add
Data Element	W02uq9ry0Q	Antenatal client 3rd promotional visit by CHW	+ Add
Data Element	W102uq9ry0Q	Antenatal client 4th promotional visit by CHW	+ Add

Selected Items

No items selected. Search for items and click 'Add' from search results.


- Répétez pour chaque indicateur (changez de terme de recherche selon les besoins). Une fois terminé, cliquez sur **Save Selected (N)** en haut à droite.

Astuce : Cherchez des termes larges (p. ex. `vaccine`, `delivery`) pour voir tous les indicateurs DHIS2 liés d'un coup — plus rapide qu'un par un.

3 Mapper les indicateurs DHIS2 aux indicateurs communs

Pour chaque indicateur DHIS2 importé, liez-le à son correspondant commun :


1. Cliquez sur l'**icône crayon (modifier)** à côté de l'indicateur DHIS2.
2. Dans le panneau qui s'ouvre, cliquez sur l'**icône +** sous *Indicateurs communs associés*.



3. Sélectionnez l'indicateur commun correspondant dans le menu déroulant.
4. Cliquez sur **Save**.
5. Répétez pour chaque indicateur DHIS2.

Vérification

De retour sur la page des indicateurs, vous devez voir chaque indicateur DHIS2 avec son indicateur commun mappé à côté.



Que faire si ça ne marche pas

- « **ID commun rejeté** » — l'ID contient un espace, un accent ou un caractère spécial. Limitez-vous aux lettres minuscules et tirets bas.
- **La recherche DHIS2 ne retourne rien** — essayez un autre terme, ou vérifiez que votre utilisateur DHIS2 a accès aux métadonnées d'indicateurs.
- **Pas d'indicateur commun dans le menu déroulant** — retournez à l'étape 1 et créez-le d'abord.
- **Même indicateur DHIS2 mappé à deux indicateurs communs** — en général une erreur. Chaque indicateur DHIS2 doit pointer vers exactement un indicateur commun.

 **Vérifiez dans votre interface actuelle** : libellés et emplacements peuvent différer ; le flux reste le même.

Étape suivante

Avec les établissements et les indicateurs en place, vous êtes prêt à récupérer les vraies valeurs de données. Passez à **Importer les données HMIS**.