

Importer les données HMIS

Configuration de l'instance · ~15 min + le temps du serveur

AVANT DE COMMENCER

- ☐ Établissements importés (la carte Établissements affiche vos effectifs)
- ☐ Indicateurs importés et mappés (chaque indicateur DHIS2 a un lien vers un indicateur commun)
- ☐ Vous avez décidé de la **plage temporelle** à importer (p. ex. 36 derniers mois — discutez avec votre équipe)


Ce que vous allez faire

Télécharger les valeurs réelles depuis DHIS2 pour vos indicateurs et votre période. C'est la plus grosse opération de données de la configuration — selon la taille du pays, comptez 5 à 30 minutes. L'importation tourne **sur le serveur** : une fois lancée, vous pouvez fermer l'onglet et revenir plus tard.

1 Ouvrir la page Importations

Cliquez sur **Données** dans la barre du haut, puis sur la carte **Données** de la section **SNIS**. Cliquez sur **Importations**.

La page compte trois onglets — **En cours**, **À venir**, **Historique** — et les boutons **Nouvelle importation DHIS2** et **Téléverser un fichier CSV**. La vue par indicateur est un niveau au-dessus, dans l'onglet **Registre** de la page Données SNIS.



2 Lancer l'assistant

Cliquez sur **Nouvelle importation DHIS2**. L'assistant compte quatre étapes : **Indicateurs**, **Heure**, **Configuration**, **Vérifier et lancer**. Il utilise la connexion DHIS2 enregistrée de l'instance ; rien à saisir.

Pas encore de connexion enregistrée ? Configurez-la une fois sur la page **Données**, carte **Connexion DHIS2** — elle est sauvegardée pour toute l'instance, chiffrée, et personne ne retape les identifiants à chaque importation.

3 Indicateurs

Cochez tous les indicateurs voulus — la case tout en haut sélectionne tout. Puis **Suivant**.

Demonstration site → **FASTR** | Projects | Data | Results | Assets | Users | EN | Help

Import HGIS data from DHIS2 | 1 Indicators | 2 Time | 3 Config | 4 Review & launch

Select the indicators to import


2 selected indicators

INDICATOR ID	LABEL	TYPE	DEFINED BY
☐ ancl_1_2	Antenatal care 1	Calculated	pentab
☒ ancl_4	Antenatal care 4	DHIS2 element	037u025act
☒ delivery	Institutional delivery	DHIS2 element	m7nb3_inhw
☐ pnc1_newborn	Postnatal care 1 (newborns)	DHIS2 element	0K18AJ0N8
☐ pnc1_mother	Postnatal care 1 (mothers)	DHIS2 element	0jargapaf6
☐ bop	BOD vaccine	DHIS2 element	W6V11qnt0
☐ pentat1	Pentat vaccine 1	DHIS2 element	0H402N41T
☐ pentat3	Pentat vaccine 3	DHIS2 element	W1210jqrR
☐ opd	Outpatient visit	Sum	branchia2_asthma, chrissc_ast_infection, neoplasms_cancer, y10q4v0j4
☐ and_test	AND test	Calculated	[ancl / ancl_1]
☐ test_bop	Test BOD	Calculated	bop
☐ test_opn	CPN Test	Calculated	[ancl / ancl_2]
☐ cancer_cases	Total Neoplasms/Cancer cases	Sum	neoplasms_cancer
☐ chrissc_ast_infections	Total number of chronic Ear infections	Sum	chrissc_ast_infection
☐ branchia2_asthma	Total number of bronchial asthma	Sum	branchia2_asthma
☐ neoplasms_cancer	Neoplasms/Cancer	DHIS2 element	0E4Hy010B

Cancel Next

4 Heure


Choisissez **Maintenant**, puis **Suivant**.



À noter pour plus tard : l'option **Récurrente** programme cette importation pour qu'elle se répète toute seule — par exemple chaque mois. Une fois la configuration stabilisée, c'est une tâche de routine en moins.

5 Configuration — la plage de périodes

Réglez la **plage de périodes** avec les deux curseurs. Soyez délibéré : 3 ans de données mensuelles $\approx 36 \text{ périodes} \times N \text{ établissements}$, et cela grimpe vite. Puis **Suivant**.



En cas de problème

- **Des paires (indicateur, mois) ont échoué** — l'importation conserve tout ce qui a réussi ; rien n'est annulé. Ouvrez l'onglet **Registre** de la page Données SNIS pour voir les mois en échec par indicateur et relancer uniquement ces paires. Quelques échecs signifient généralement qu'aucune donnée n'existe dans DHIS2 pour cette combinaison ; beaucoup d'échecs pointent vers le mapping des indicateurs (voir *Importer les indicateurs*).

Demonstration site → FASTR

Projects Data Results Assets Users EN Help

1 DATASET HMIS Data Imports Data data

Visualization Ledger

Retry failed pairs (5/5)

INDICATOR ID	LABEL	DHIS2 ID	MONTHS WITH DATA	LAST IMPORTED	FAILED MONTHS	SHIPPED VALUES
anc4	Antenatal care 4	B13q02v415	40 / 69	Before import tracking began	57	0
14e11v0thv	L4E8v042thv	L4E13v041thv	40 / 69	Before import tracking began	57	0
pncl_acher	Postnatal care 1 (mother)	qj4r9v0f0d	40 / 69	Before import tracking began	49	0
nc01v0ry	Institutional delivery	nc07v02_3v0e	40 / 69	Before import tracking began	49	0
pncl_needorn	Postnatal care 1 (newborn)	0H4Kv04v0d	40 / 69	Before import tracking began	49	0
pncl3	Penta vaccine 3	U221v04v0R	40 / 69	Before import tracking began	49	0
bcp	BCG vaccine	W41v0f0v0d	40 / 69	Before import tracking began	49	0
y7v04v0v04	y7v04v0v04	y7v04v0v04	40 / 69	Before import tracking began	49	0
pncl3	Penta vaccine 3	2v0v07v04v0T	40 / 69	Before import tracking began	49	0
neoplasia_cancer	NeoplasiaCancer	ES4v0v0v03v0	0 / 69	04/08/2026 (DHIS2)	0	0
chronicEar_infection	Chronic Ear Infection	7v0v0v0v0v0S	0 / 69	04/08/2026 (DHIS2)	0	0
bronchitis_asthma	Bronchial Asthma	H02v0v0v04v0X	0 / 69	04/08/2026 (DHIS2)	0	0

- **Le réseau coupe pendant l'importation** — rien à protéger de votre côté : le téléchargement tourne sur le serveur, pas dans votre navigateur. Consultez l'onglet Historique plus tard.
- **La fenêtre était trop étroite** — relancez l'assistant avec une plage plus large. Les mois réimportés sont simplement rafraîchis avec les valeurs actuelles de DHIS2.

La suite

Dernière étape : **Vérifier et explorer** — confirmer que tout est en ordre et apprendre à naviguer dans vos données. Ensuite, un administrateur **génère un paquet de résultats** pour que les projets utilisent les nouvelles données.