

Guide du facilitateur — Techniques de prompting

Guide du facilitateur · Techniques de prompting

À propos de ces activités

Techniques de prompting construit la compétence de **bien demander à l'IA**. Il part d'un prompt clair unique, passe par l'exploration et la comparaison d'approches, jusqu'à l'affinage et la vérification — la base de toutes les activités assistées par l'IA plus loin dans l'atelier.

Six documents. ~115 min de temps participant.

Comment l'animer

- Le document 1, **construire un prompt clair**, est la base — ne le sautez pas. Tout le reste le présume.
- La plupart sont des activités sur la plateforme : démontrez brièvement, puis les participants suivent le document.
- Le document 4 est un travail **en individuel** ; les autres conviennent aux binômes ou aux équipes.
- L'état d'esprit à transmettre : un bon prompt est rarement le premier écrit. Affiner est la compétence, pas un échec.

Les activités

1. Construire un prompt clair

Activité · ~15 min

Ce que c'est — une activité de fondation : quatre questions à se poser avant d'écrire un prompt.

Ce que couvre le document — une feuille de travail quoi / qui / portée / succès, puis l'écriture d'un prompt à partir de ces réponses.

À surveiller — les participants veulent un prompt parfait du premier coup. Insistez : affiner est normal
— les quatre questions produisent juste un *premier* message plus solide.

2. Explorer avec l'Assistant IA

Activité · ~20 min

Ce que c'est — une activité pratique : tester un prompt sur la plateforme, varier un élément, poser une question de suivi.

Ce que couvre le document — un prompt de base, une modification d'une variable, une question de suivi ; enregistrer ce qui est utile.

À surveiller — les participants changent deux choses à la fois. Une variable à la fois — observer, puis changer la suivante.

3. Itératif vs prompt unique

Activité · ~30 min

Ce que c'est — une activité de comparaison : construire le même rapport de 3 diapositives de deux façons.

Ce que couvre le document — l'Exercice A (quatre prompts itératifs), l'Exercice B (un prompt structuré unique), une réflexion, et un tableau quand-utiliser-chaque.

À surveiller — les participants traitent une approche comme « meilleure ». Les deux sont valables — l'enjeu est d'adapter l'approche à la tâche.

4. Affiner votre prompt (en autonomie)

Activité · ~20 min

Ce que c'est — un exercice en autonomie qui resserre un prompt en trois rondes.

Ce que couvre le document — choisir un sujet, mener trois rondes (commencer simple, ajouter du contexte, rendre actionnable), chacune dans une nouvelle conversation, puis réfléchir.

À surveiller — les participants ne remarquent pas *pourquoi* le dernier prompt a marché. Poussez-les à nommer ce que chaque ronde a ajouté — où/quand, puis pourquoi/qui.

5. Utiliser un rapport précédent comme modèle

Activité · ~10 min

Ce que c'est — une activité pratique pour guider l'IA à partir d'un exemple en lequel vous avez déjà confiance.

Ce que couvre le document — téléverser un rapport précédent dans Ressources, l'inclure dans la conversation IA, demander à l'IA de reproduire la structure.

À surveiller — même avec un modèle, l'IA peut dériver. Les participants doivent comparer la sortie côte à côte avec le modèle avant de partager.

6. Vérifier la sortie de l'IA

Activité · ~20 min

Ce que c'est — une activité pratique de vérification : un contrôle reproductible avant de livrer un texte généré par l'IA.

Ce que couvre le document — lire et marquer les affirmations, trier par risque, vérifier à la main les affirmations à risque élevé, vérifier avec l'IA celles à risque moyen, un scan final de cohérence.

À surveiller — les participants bâclent cette étape ; elle a besoin des 20 minutes complètes. La règle à leur laisser : *si vous ne le signeriez pas, ce n'est pas fini*.

Pour conclure

La vérification (activité 6) est la note sur laquelle finir. Bien prompter donne un brouillon rapide ; bien vérifier est ce qui en fait le travail propre du participant.