

Lire une viz → **Construire manuellement** → Construire avec l'IA → Écrire l'interprétation → Interprétation IA →
Repérer une perturbation

Créez votre première visualisation

Activité · Visualisations et interprétation · ~15 min

AVANT DE COMMENCER

- ☐ Vous êtes connecté-e et sur le projet de votre pays
- ☐ Vous êtes dans l'onglet **Visualisations**
- ☐ Vous avez votre propre dossier (ou vous pouvez utiliser le dossier partagé)

Ce que vous allez faire

Construire trois graphiques temporels : d'abord **CPNI**, puis **BCG**, puis **un indicateur de votre choix**. Chaque graphique est enregistré dans votre dossier dans la liste Visualisations du projet. L'activité suivante fait la même chose avec l'Assistant IA.

1 Ouvrez la boîte de dialogue Créer une visualisation

Dans l'onglet **Visualisations**, cliquez sur le bouton **+ Créer une visualisation** en haut à droite.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous guide en deux étapes — **Métrique** puis **Préréglages**. Choisir un préréglage nommé ouvre directement le graphique dans l'éditeur ; choisir **Personnalisé** ajoute une troisième étape **Configurer**.

Créer une visualisation

1 Métrique

2 Préréglages

3 Configurer

Tous les modules 13

M1. Évaluation de la q... 5

M2. Ajustements de la... 3

M3. Utilisation des ser... 9

M4. Estimations de co... 3

M5. Estimations de co... 6

M6. Estimations de co... 5

Nombre de services déclarés, par type d'ajustement

5 préréglages

Volume de services réel vs attendu

1 préréglage

Sélectionnez le niveau géographique :

National Zone administrative 2

Différence entre le volume de services réel et attendu

Sélectionnez le niveau géographique :

National Zone administrative 2

Annuler

Suivant

2 Choisissez une métrique

Dans le panneau de gauche de la boîte de dialogue, cliquez sur **M3. Utilisation des services**. La grille de droite ne liste plus que les métriques de M3.

Cliquez sur la tuile **Nombre de services déclarés, par type d'ajustement**, puis sur **Suivant** en bas à droite.

Une métrique, c'est *ce qui est mesuré*. Un pré-réglage, c'est *une façon prête à l'emploi de la dessiner*. Chaque module regroupe les métriques qu'il produit.

3 Choisissez un pré-réglage

À l'étape **Pré-réglages**, cliquez sur **Volume de services dans le temps (mensuel)** — un graphique linéaire du volume mensuel — puis sur **Créer**.

Créer une visualisation

1 Métrique 2 **Pré-réglages** 3 Configurer

Volume de services dans le temps (mensuel)
Graphique linéaire montrant le volume de services mensuel par indicateur

Variation trimestrielle du volume
Diagramme à barres montrant le volume trimestriel avec variation trimestre par trimestre

Variation annuelle du volume
Diagramme à barres montrant le volume annuel avec variation d'une année sur l'autre

Variation annuelle du volume par Zone administrative 2
Diagramme à barres montrant la variation annuelle du volume par indicateur et zone administrative

Personnalisé
Configurer manuellement

Comparaison des ajustements de qualité des données
Graphique linéaire comparant le volume selon différents scénarios d'ajustement

Le graphique s'ouvre dans l'éditeur.

4 Filtrez sur CPNI, 12 derniers mois

Le graphique s'ouvre avec tous les indicateurs sur toute la période disponible. Vous allez le réduire à **CPNI, 12 derniers mois**.

Dans le **panneau de gauche** de l'éditeur, faites défiler jusqu'à **Filtre (sous-ensemble)** et faites deux choses :

- Cochez **Indicateur** — une rangée de pastilles apparaît (ANC1, ANC4, BCG, ...). Les pastilles sont vides au départ ; cliquez sur **ANC1** pour l'ajouter (dans certains jeux de données l'indicateur s'appelle **CPNI**). Seules les pastilles que vous ajoutez s'affichent.
- Cochez **Période** — la valeur par défaut est *Derniers N mois* avec N = 12, donc la fenêtre est déjà correcte. Utilisez le curseur pour la changer si besoin.

Le graphique se met à jour à chaque clic.

La métrique expose aussi quatre pastilles **Valeurs des données** (`count_final_none` , `_outliers` , `_completeness` , `_both`). La valeur par défaut `count_final_both` veut dire *ajusté pour les valeurs aberrantes et pour la complétude* — la version la plus propre des données de votre pays. Laissez-la telle quelle sauf si vous voulez explicitement un autre ajustement.

5 Enregistrez-le dans votre dossier

Cliquez sur **Sauver comme nouvelle viz.** en haut de l'éditeur. Donnez-lui un nom clair (p. ex. *CPN1 – mensuel, 12 derniers mois*) et enregistrez-le dans **votre dossier**.

Il apparaît maintenant dans la liste Visualisations sous votre dossier.

Refaites-le deux fois de plus

Refaites les cinq mêmes étapes pour **BCG** (cochez BCG à l'étape 4 au lieu de CPN1) puis pour **un indicateur de votre choix** (Penta1, CPN4, admissions hospitalières...). Vous devriez avoir trois graphiques dans votre dossier.

Filtrer vs désagréger — quelle différence ?

Ces deux mots reviennent souvent. Ils ne veulent pas dire la même chose :

- **Filtrer = choisir ce qu'on affiche.** Cochez les indicateurs, les lieux ou les mois que vous voulez — seuls ceux-là apparaissent. p. ex. *afficher seulement CPN1*, ou *seulement la région Nord*. Comme un projecteur : vous le pointez sur ce que vous voulez voir.
- **Désagréger = décomposer.** Diviser un total en ses parties pour les comparer — p. ex. *une ligne par indicateur*, ou *une barre par district*. Rien n'est caché ; le total est montré en morceaux.

FILTRE = choisir ce qu'on affiche

Tous les indicateurs sont disponibles

☐ CPN1

☐ CPN4

☐ BCG

☐ Penta



Vous cochez CPN1 → seul CPN1 s'affiche

☒ CPN1

☐ CPN4


☐ BCG

☐ Penta

Vous choisissez ce que vous voulez voir.


Ce que vous ne cochez pas
ne s'affiche pas — comme un projecteur.

DÉSAGRÉGER « CPN1 par district » — quatre façons d'afficher les parties



Lines

une courbe par district



Grid

un mini graphique chacun

District	Visites
Dist A	900
Dist B	850
Dist C	1 000
Dist D	800

Rows

une rangée par district

Dist A	Dist B	Dist C	Dist D
900	850	1 000	800

Columns


une colonne par district

Exemple. Partez du *total des visites CPN1, au niveau national*. **Filtrez** sur « région Nord » → vous ne voyez plus que la CPN1 du Nord. **Désagrégez** « par district » → le même total divisé en une barre (ou ligne) par district.

Où le faire quand vous éditez une viz

Ouvrez une visualisation enregistrée — les contrôles sont dans le **panneau de gauche**, et il faut souvent **faire défiler** pour les trouver (c'est là que les gens se perdent). Deux sections font le travail :

- **Filtre (sous-ensemble)** — choisir **ce que vous voulez voir** : cocher **Période**, **Indicateur** et le niveau administratif voulu. Seules les valeurs sélectionnées apparaissent.
- **Affichage (désagréger)** — choisir **comment les parties s'affichent**. Le menu déroulant offre cinq options :
 - **Lignes** — une courbe par partie, toutes sur le même graphique
 - **Grille** — un petit graphique séparé pour chaque partie, côte à côte
 - **Rangées** — une rangée de tableau par partie
 - **Colonnes** — une colonne de tableau par partie
 - **Graphiques multiples (réplicants)** — un graphique en taille réelle par partie, empilés



Attention quand vous utilisez les deux ensemble. Voici le piège, avec un exemple. Vous décomposez un graphique **par district** parce que vous voulez comparer les districts. Puis vous le **filtrez** sur un seul district — les autres disparaissent. Il ne reste qu'un seul district, tout seul, et plus rien à comparer.

La règle simple : utilisez **filtrer** pour choisir les données que vous voulez regarder, et **désagréger** pour les diviser en parties à comparer. Ne filtrez simplement pas jusqu'à une seule des choses que vous vouliez comparer.

Exercice : décomposez votre graphique CPNI par niveau administratif

En ce moment, votre graphique CPNI montre une seule ligne : le total national sur les 12 derniers mois. Vous allez le transformer en une ligne par **zone administrative** pour les comparer côte à côte.

1 Ouvrez le graphique

Dans la liste **Visualisations**, ouvrez votre graphique CPNI enregistré (celui que vous avez nommé *CPNI – mensuel, 12 derniers mois*).

2 Désagrégez par niveau administratif

Dans le **panneau de gauche** de l'éditeur, faites défiler jusqu'à **Affichage (désagréger)**.

- Cochez le niveau administratif à comparer. Dans FASTR les niveaux ont un nom générique — **Unité administrative 2** correspond généralement à la *région*, **Unité administrative 3** au *district*. Cochez *Unité administrative 2* pour avoir une ligne par région.
- Laissez le style d'affichage sur **Lignes** pour l'instant — une ligne par région, toutes sur le même graphique.

Le graphique se redessine. Au lieu d'une seule ligne nationale, vous devriez voir **une ligne par région**.

3 Essayez les autres styles d'affichage

Mêmes données, formes différentes :

- **Grille** — un petit graphique séparé par région, côte à côte. Utile quand il y a beaucoup de régions et que les lignes se chevauchent.
- **Rangées** — un tableau avec une rangée par région. Utile quand vous voulez les valeurs exactes plutôt que la forme.
- **Colonnes** — un tableau avec une colonne par région.
- **Graphiques multiples (réplicants)** — un graphique en taille réelle par région, empilés. Utile quand chaque région mérite une lecture complète.

Choisissez celui qui se lit le mieux pour vos données.

4 Enregistrez-le comme nouveau graphique

Cliquez sur **Sauver comme nouvelle viz.** — nommez-le p. ex. *CPNI – mensuel, par région* et enregistrez-le dans **votre dossier**.

N'écrasez pas le graphique national. Enregistrez *comme nouveau graphique*, pas seulement *sauvegarder*, pour garder les deux : la tendance nationale et la décomposition régionale.

Attention

Vous réglez à la fois **Filtre** et **Affichage** à l'étape 4 du parcours original (filtrer sur CPNI, 12 derniers mois) et à l'étape 2 de cet exercice (désagréger par région). C'est correct. Le piège, c'est de **filtrer jusqu'à l'une des choses que vous disiez vouloir comparer** — p. ex. désagréger par région *puis* filtrer sur une seule région. Il ne resterait qu'une seule ligne, plus rien à comparer.

Refaites-le pour BCG

Refaites les mêmes trois étapes sur votre graphique BCG enregistré. Vous devriez avoir au final **deux graphiques régionaux** dans votre dossier : un pour CPNI, un pour BCG.

Essayez quelques options de plus

Une fois vos trois graphiques enregistrés, essayez une autre métrique ou un autre préréglage :

- Une métrique de couverture sous **M6** (une courbe de couverture, pas une tendance de volume).
- Le préréglage de variation trimestrielle (compare des périodes au lieu de tracer une tendance continue).

Astuce : Les graphiques en ligne (volume des services dans le temps) sont les meilleurs pour les tendances dans le temps. Les graphiques à barres (variation trimestrielle / annuelle) sont meilleurs pour comparer des périodes ou des lieux. Le document de référence *Comment lire une visualisation FASTR* approfondit.

Vérification

Vous devriez maintenant avoir :

- **Trois graphiques enregistrés** dans votre dossier : CPNI, BCG, et un de votre choix.
- Le chemin mémorisé : **+ Créer une visualisation** → **M3** → **métrique** → **préréglage** → **filtre** → **Sauver comme nouvelle viz.**
- Une idée de quels préréglages conviennent aux tendances vs aux comparaisons.

Étape suivante

L'activité suivante fait la même chose avec l'Assistant IA — en tapant la demande en langage naturel au lieu de cliquer dans la boîte de dialogue. Même résultat, autre chemin.