

Estrutura de unidades → **Indicadores** → Dados → Verificar

Importar e mapear indicadores

Configuração da instância · ~30 min

ANTES DE COMEÇAR

- ☐ Concluiu **Ligar à plataforma e Importar a estrutura de unidades**
- ☐ A sua **Lista de verificação de preparação de dados FASTR** está aberta na folha *Modelo de mapeamento de indicadores* — vai usar a coluna **C — INDICATOR OF INTEREST** (ex.: CPN1, CPN4) e a coluna **G — OFFICIAL INDICATOR NAME IN DHIS2**

PORQUE É IMPORTANTE

Sem o mapeamento, o FASTR consegue extrair os dados mas não saberá como compará-los entre países ou análises.


O que vai fazer

Configurar os indicadores em três rondas:

- 1. Criar indicadores comuns** — nomes genéricos que o FASTR usa internamente (ex.: `anc1`, `anc4`)
- 2. Importar indicadores do DHIS2** — os nomes específicos do país, do seu DHIS2 (ex.: «Antenatal client 1st visit»)
- 3. Mapear** cada indicador DHIS2 ao indicador comum correspondente

1 Criar indicadores comuns

1. Na secção **Data** (painel esquerdo), clique em **Indicators**.




2. Consulte a **lista de indicadores predefinidos** — se os seus indicadores já lá estiverem, avance para a Fase 2. Pode renomear um predefinido através do ícone de lápis, se necessário.

3. Para adicionar um novo, clique em **Create common indicator** (canto superior esquerdo).

4. No formulário, preencha:


- **Common ID** — o nome da variável. **Sem acentos, sem espaços**. São permitidos sublinhados (ex.: `mam_nouveau`).
- **Label** — o nome a apresentar (acentos e espaços permitidos; use a coluna **C — INDICATOR OF INTEREST** do seu *Modelo de mapeamento de indicadores*).



5. Repita para cada indicador do seu *Modelo de mapeamento de indicadores*.

2 Importar os nomes dos indicadores do DHIS2

1. Clique em **Import DHIS2 indicator**.




A **ligação DHIS2 guardada** da instância é usada automaticamente. Se ainda não existir, adicione-a uma vez em **Gerir ligação**, na página Importações — os mesmos campos de *Importar a estrutura de unidades*.

2. No campo de pesquisa, escreva um termo da coluna **G — OFFICIAL INDICATOR NAME IN DHIS2** do seu *Modelo de mapeamento de indicadores* (ex.: **antenatal** para cuidados pré-natais).

3. Clique em **Search**. Os resultados aparecem na lista.

4. Clique no ícone **Add** ao lado de cada indicador que pretende. A coluna da direita («Selected») vai-se preenchendo.




5. Repita para cada indicador (pesquise outro termo conforme necessário). Quando terminar, clique em **Save Selected (N)** no canto superior direito.

Dica: pesquise termos abrangentes (ex.: **vaccine**, **delivery**) para ver todos os indicadores DHIS2 relacionados de uma vez — mais fácil do que pesquisar um a um.

3 Mapear indicadores DHIS2 a indicadores comuns

Para cada indicador DHIS2 importado, ligue-o ao seu correspondente comum:


1. Clique no **ícone de lápis (editar)** ao lado do indicador DHIS2.
2. No painel que abre, clique no **ícone +** em *Associated common indicators*.



3. Selecione o indicador comum correspondente na lista pendente.
4. Clique em **Save**.
5. Repita para cada indicador DHIS2.

Ponto de verificação

Ao voltar à página de indicadores, deverá ver cada indicador DHIS2 com o respetivo indicador comum mapeado ao lado.



O que pode correr mal

- **«Common ID rejected»** — o ID contém um espaço, acento ou carácter especial. Use apenas letras minúsculas + sublinhados.
- **A pesquisa DHIS2 não devolve nada** — experimente outro termo, ou verifique se o seu utilizador DHIS2 tem acesso aos metadados do indicador.
- **Nenhum indicador comum correspondente na lista** — volte à Fase 1 e crie-o primeiro.
- **Mesmo indicador DHIS2 mapeado a dois indicadores comuns** — normalmente errado. Cada indicador DHIS2 deve mapear-se a exatamente um indicador comum.

 **Confirme na sua interface atual:** os nomes dos botões e a localização dos painéis podem diferir; o fluxo é o mesmo.

A seguir

Com as unidades e os indicadores no lugar, está pronto para extrair os valores de dados. Avance para **Importar dados do HMIS**.