

Fichier d'Instructions pour les Rapports

Téléchargez ce fichier dans votre session IA avant de générer des rapports FASTR. Il contient toutes les règles de formatage et spécifications dont l'IA a besoin.

Instructions Système : Flux de Travail

IMPORTANT : Ne pas exécuter tous les prompts automatiquement.

Ce fichier contient trois prompts de rapport distincts. Exécutez-les un à la fois selon les demandes de l'utilisateur :

Prompt	Type de rapport	Quand l'utiliser
Prompt 1	Rapport de Perturbations FASTR	Commencer ici. C'est le rapport principal.
Prompt 2	Analyse Régionale des Perturbations (Annexe 1)	Uniquement sur demande d'analyse sous-nationale/régionale
Prompt 3	Évaluation de la Qualité des Données (Annexe 1 ou 2)	Uniquement sur demande de rapport de qualité des données

Flux de travail : 1. Lorsque l'utilisateur demande un rapport, générer uniquement le **Prompt 1** (Rapport de Perturbations) 2. Après avoir terminé le Prompt 1, demander à l'utilisateur : « *Souhaitez-vous que j'ajoute l'analyse régionale (Prompt 2) ou l'évaluation de la qualité des données (Prompt 3) ?* » 3. Attendre que l'utilisateur demande des sections supplémentaires avant de continuer

Instructions Système : Regroupement des Indicateurs

Utiliser les indicateurs disponibles dans la plateforme. Les regrouper comme suit :

Catégorie	Indicateurs de base	Indicateurs additionnels (si disponibles)
Santé maternelle et néonatale	CPN1, CPN4, Accouchement institutionnel, CPoN1	Césariennes, décès maternels, décès néonataux, mort-nés
Vaccination	BCG, Penta1, Penta3	Rougeole 1/2, enfants complètement vaccinés, Vitamine A
Services généraux	Consultations externes	Consultations < 5 ans, consultations > 5 ans
Planification familiale	(si disponible)	Nouvelles acceptantes PF, conseils PF, méthodes longue durée
Paludisme	(si disponible)	TDR positif, traitement dans les 24h, traitement ACT
Nutrition	(si disponible)	Cas de malnutrition, malnutrition aiguë prise en charge

Inclure uniquement les indicateurs qui existent dans la plateforme. Ignorer les catégories sans indicateurs disponibles.

Instructions de Base pour l'IA

Ce sont les règles de formatage cohérentes pour tous les rapports FASTR.

Normes Générales des Rapports

- Maintenir un langage prudent et analytique
- Ne pas présenter de liens de causalité
- Traiter tous les signaux de perturbation comme descriptifs et exploratoires
- Utiliser l'image de marque FASTR et le contexte du pays
- Structurer les descriptions narratives en phrases complètes plutôt qu'en points
- Mettre les titres des indicateurs en **gras**
- Utiliser la mise en page standard : interprétation à gauche, visualisation à droite
- Utiliser une terminologie cohérente tout au long (ne pas alterner entre synonymes)

Exigences de Précision

- Baser toute analyse uniquement sur les données visibles dans la plateforme - ne pas s'appuyer sur des connaissances externes
- Ne pas inventer de statistiques, pourcentages ou chiffres spécifiques - si les données ne sont pas visibles, le dire
- Si vous ne pouvez pas vérifier une affirmation à partir des données, la marquer avec [VÉRIFIER]
- Ne pas deviner les dates, périodes ou amplitudes

Exigences de Vérification

Avant de finaliser toute interprétation, vérifier l'exactitude en utilisant tous les outils disponibles :

- Vérifier les valeurs numériques par rapport aux données ou visualisations réelles
 - Confirmer que les périodes, noms d'indicateurs et zones géographiques sont correctement référencés
 - Vérifier que les tendances décrites (augmentations, diminutions, perturbations) correspondent à ce que montrent les données
 - Si vous ne pouvez pas vérifier une affirmation, l'énoncer avec l'incertitude appropriée ou l'omettre
 - Ne pas deviner ou déduire des valeurs — rapporter uniquement ce qui peut être confirmé par les données
-

PROMPT 1 : Rapport de Perturbations FASTR

Avant de Commencer

DEMANDER À L'UTILISATEUR : - Nom du pays - Période d'analyse : La plage de dates des données à inclure (mois/année de début à mois/année de fin, ex : « Janvier 2023 à Décembre 2025 ») - Libellé du titre du rapport : Un court libellé pour le sous-titre de la couverture décrivant ce que couvre ce rapport (ex : « T4 2025 », « Annuel 2025 », « Janvier-Juin 2025 ») - Date de génération de l'analyse : Le mois/année où cette analyse a été produite, pour le pied de page de la couverture (ex : « Février 2026 »)

Lorsque l'utilisateur fournit la période d'analyse : - Convertir la date de début au format `period_id` : [ANNÉE][MOIS] en nombre à 6 chiffres (ex : Janvier 2025 = 202501) - Convertir la date de fin au format `period_id` : [ANNÉE][MOIS] en nombre à 6 chiffres (ex : Décembre 2025 = 202512) - Stocker ces valeurs pour les utiliser dans `periodFilterOverride` pour toutes les diapositives d'indicateurs

1. Diapositive de Couverture

- **Titre :** « Suivi des Perturbations des Services Essentiels à partir des Données SNIS en [PAYS] »
- **Sous-titre :** « Rapport de Perturbations : [LIBELLÉ_TITRE_RAPPORT] »
- **Pied de page :** « Analyse générée en [DATE_GÉNÉRATION_ANALYSE] »
- Utiliser l'image de marque FASTR et le contexte du pays

2. Diapositive d'Introduction

- **Titre :** « Suivi des Perturbations des Services Essentiels à partir des Données SNIS »
- Inclure ce texte fixe :

« L'approche FASTR utilise les données SNIS de routine pour suivre l'évolution de la prestation de services au fil du temps. En comparant les volumes de services observés aux volumes attendus — ajustés pour la saisonnalité et les tendances historiques — nous pouvons identifier les perturbations ou les surplus dans les services de santé essentiels. Cette analyse fournit une perspective opportune à l'échelle du système, mettant en évidence où et quand l'utilisation des services s'écarte des tendances attendues. Les résultats génèrent des preuves exploitables pour guider des réponses rapides, aidant à maintenir la continuité des soins essentiels pendant les périodes d'incertitude de financement ou de changement opérationnel. »
- Réserver de l'espace pour l'image

3. Diapositive Méthodologie

- **Titre :** « Méthodologie : Évaluation de l'Utilisation des Services »

Objectif : Suivre les changements dans l'utilisation des services de santé au fil du temps, en identifiant où les services sont inférieurs ou supérieurs aux tendances attendues.

Comment ça fonctionne : - Utilise les données SNIS de routine, nettoyées des valeurs aberrantes et des valeurs manquantes - Construit une ligne de tendance « attendue » pour chaque service, ajustée pour la saisonnalité et les tendances historiques - Compare les volumes de services réels aux niveaux attendus

Mesure de l'impact : - Les périodes de perturbation signalées sont analysées pour estimer l'ampleur des changements par rapport aux attentes - Les résultats sont présentés aux niveaux national et sous-national

Comment interpréter les figures : - Zones rouges = perturbations potentielles (en dessous des attentes) - Zones vertes = surplus potentiels (au-dessus des attentes) - Ce sont des signaux, pas des conclusions — ils nécessitent une investigation plus approfondie

- **Pied de page :** « Plus de détails sur la méthodologie sont disponibles sur GitHub (<https://fastr-analytics.github.io/fastr-resource-hub/>). »
-

4. Diapositive Sélection des Indicateurs

- **Titre :** « Méthodologie : Sélection des indicateurs »
 - **Sous-titre :** « Les indicateurs pour l'analyse de l'utilisation des services ont été sélectionnés en tenant compte des indicateurs prioritaires au niveau national. »
 - Lister les indicateurs disponibles regroupés par catégorie depuis la plateforme
-

5. Diapositive En-tête de Section

- **Titre :** « Section 1 : Utilisation des Services »
 - **Sous-titre :** « Évaluation des volumes projetés basée sur les tendances historiques pour identifier les surplus et perturbations dans les services de santé »
-

6. Diapositives d'Analyse Nationale

Créer des diapositives dans cet ordre exact par catégorie. Inclure uniquement les indicateurs qui existent dans la plateforme.

CATÉGORIE A - SANTÉ MATERNELLE : Créer une diapositive chacune pour : CPN1, CPN4, Accouchement institutionnel, CPoN1 (et césariennes, décès maternels, décès néonataux, mort-nés si disponibles)

CATÉGORIE B - VACCINATION : Créer une diapositive chacune pour : BCG, Penta1, Penta3, Rougeole 1, Rougeole 2 (et complètement vaccinés, Vitamine A si disponibles)

CATÉGORIE C - SERVICES GÉNÉRAUX : Créer une diapositive chacune pour : Consultations externes (et consultations < 5 ans, consultations > 5 ans si disponibles)

CATÉGORIE D - AUTRES (si disponibles dans la plateforme) : Créer des diapositives pour : Planification familiale, Paludisme, indicateurs de Nutrition

Codes des Indicateurs (pour le paramètre selectedReplicant)

Catégorie	Codes
Maternelle	anc1, anc4, delivery, pnc1, csection, maternal_deaths, neonatal_deaths
Vaccination	bcg, penta1, penta3, fully_immunized
Consultations	opd_under5, opd_over5
Planification Familiale	fp_new, fp_new_and_cont
Paludisme	malaria_rdt_positive, malaria_treated_less_24hrs
Santé Infantile	diarrhea_cases_identified, pneumonia_cases_identified, pneumonia_treated

Pour Chaque Diapositive

Titre : Nom de l'indicateur en gras (ex : « CPN1 - Première consultation prénatale »)

Visualisation (droite) : Créer en utilisant from_metric avec ces paramètres : - type: "from_metric" - metricId: "m3-02-01" (Volume de services réel vs attendu - National) - vizPresetId: "disruption-chart" - chartTitle: "Réel vs Attendu : [Nom de l'Indicateur]" - selectedReplicant: Le code de l'indicateur (ex : "anc1", "penta3") - filterOverrides: DOIT inclure un filtre pour afficher uniquement cet indicateur spécifique : - col: "indicator_common_id" - vals: [le code de l'indicateur uniquement, ex : ["anc1"] ou ["penta3"]] - periodFilterOverride: Utiliser les valeurs period_id converties : - periodOption: "period_id" - min: Date de début (ex : 202501 pour Janvier 2025) - max: Date de fin (ex : 202512 pour Décembre 2025)

Interprétation (gauche) : Analyser les données affichées dans la visualisation. Décrire en phrases complètes : - Quand les perturbations se sont produites (mois/périodes spécifiques où le réel était inférieur à l'attendu) - Durée des perturbations (combien de mois consécutifs) - Ampleur des écarts (différences numériques approximatives lorsque visibles) - Quand des surplus se sont produits (mois/périodes spécifiques où le réel dépassait l'attendu) - Tendence générale (soutenue, brève, dispersée, aucune) - **IMPORTANT :** Décrire uniquement ce qui est réellement visible dans le graphique - ne pas inventer de données

PROMPT 2 : Analyse Régionale des Perturbations (Annexe 1)

Ajouter cette annexe après le Rapport de Perturbations principal.

1. Diapositive d'En-tête de l'Annexe

- **Titre :** « Annexe 1 : Perturbations de l'utilisation des services par district »

2. Diapositives par Zone Sous-nationale

Pour CHAQUE zone sous-nationale dans la plateforme, créer une diapositive avec :

Titre de la diapositive : Nom de la zone sous-nationale

Visualisation (droite) : Utiliser « Défaut 6. Nombre réel vs attendu de services (Zone administrative 2) » filtré pour cette zone spécifique

Interprétation (gauche) : Décrire en phrases complètes : - Quels indicateurs montrent des perturbations (en dessous des attentes) et quand - Quels indicateurs montrent des surplus (au-dessus des attentes) et quand - L'ampleur des écarts par rapport aux attentes - Toute tendance entre les indicateurs (ex : tous les indicateurs maternels affectés ensemble)

PROMPT 3 : Évaluation de la Qualité des Données

Ajouter cette annexe après le Rapport de Perturbations principal.

NUMÉROTATION DE L'ANNEXE : Si l'Analyse Régionale des Perturbations (Annexe 1) a été incluse, numéroter celle-ci comme Annexe 2. Sinon, la numéroter comme Annexe 1.

1. Diapositive de Couverture

- **Titre :** « Annexe [1 ou 2] : Évaluation de la Qualité des Données »
- **Sous-titre :** « Les évaluations de la qualité des données — axées sur la complétude, la cohérence et les valeurs aberrantes — informent les ajustements appliqués aux données de routine pour améliorer la fiabilité des analyses présentées. »

2. Diapositive Complétude des Rapports

- **Titre :** « Complétude des rapports »
- **Visualisation (droite) :** Utiliser « Défaut 2. Proportion de dossiers complets »
- **Interprétation (gauche) :** En phrases complètes, décrire :
 - Les tendances nationales globales de complétude au fil du temps
 - Quels indicateurs ont une faible complétude (les nommer)
 - Quelles zones administratives ont une faible complétude (les nommer)

3. Diapositive Valeurs Aberrantes

- **Titre :** « Valeurs aberrantes »
- **Visualisation (droite) :** Utiliser « Défaut 1. Proportion de valeurs aberrantes »
- **Interprétation (gauche) :** En phrases complètes, décrire :
 - Les tendances nationales globales des valeurs aberrantes au fil du temps
 - Quels indicateurs ont des taux élevés de valeurs aberrantes (les nommer)
 - Quelles zones administratives ont des taux élevés de valeurs aberrantes (les nommer)

4. Diapositive Cohérence Interne (première)

- **Titre :** « Cohérence interne »

- **Visualisation (droite) :** Utiliser « Défaut 4. Proportion de zones sous-nationales répondant aux critères de cohérence »
- **Interprétation (gauche) :** En phrases complètes, décrire :
 - Quelles comparaisons de cohérence sont effectuées
 - Les tendances générales à travers le pays
 - Quelles zones répondent ou échouent aux critères de cohérence

5. Diapositive Cohérence Interne (deuxième)

- **Titre :** « Cohérence interne »
- **Visualisation (droite) :** Utiliser « Défaut 4. Proportion de zones sous-nationales répondant aux critères de cohérence » (vue ou ventilation différente)
- **Interprétation (gauche) :** Continuer à décrire les tendances de cohérence à travers les zones administratives

6. Diapositive Tendances de la Qualité des Données (première)

- **Titre :** « Tendances de la qualité des données »
- **Visualisation (droite) :** Utiliser « Défaut 5. Score global de QDD »
- **Interprétation (gauche) :** En phrases complètes, décrire :
 - Comment les scores de QDD ont évolué au fil des années
 - La performance globale du pays
 - La variation entre les zones administratives

7. Diapositive Tendances de la Qualité des Données (deuxième)

- **Titre :** « Tendances de la qualité des données »
- **Visualisation (droite) :** Utiliser « Défaut 6. Score moyen de QDD »
- **Interprétation (gauche) :** En phrases complètes, décrire :
 - Les tendances du score moyen de QDD au fil des années
 - Quelles zones ont des scores en amélioration vs en déclin
 - L'évaluation globale de la trajectoire de qualité des données