Suivi des anomalies

Bilan au 29 octobre 2026 - dev@ad54ffdb

78 dossiers : 68 intégrés, 3 non intégrés, 7 vérifications ou recettes.

Les états sont ceux du 29 octobre 2026. Une fusion dans dev ne prouve ni le déploiement ni la recette sur appareil.

1. Comptes, sécurité et base de données

Dossier	Action retenue	État et vérification
BT-01 - Jeton FCM dans les logs	Le jeton push complet est retiré des logs de débogage, tout en conservant les diagnostics sans données sensibles.	Intégré dans dev
BT-02 - Consentements écrasés par le profil	Le PATCH conserve les champs absents de la requête et traite chaque préférence séparément pour éviter d'écraser les consentements.	Intégré dans dev
BT-03 - Déconnexion avant confirmation serveur	La déconnexion conserve l'identifiant d'appareil jusqu'au succès serveur ou au 404 attendu, pour éviter une désynchronisation du nettoyage.	Intégré dans dev
BT-04 - Course entre GPS et désactivation	Un verrou sur l'appareil et un nouveau contrôle d'activité empêchent un envoi GPS concurrent de recréer une position après désactivation.	Intégré dans dev
BT-05 - Horodatage GPS trop futur	Les mesures GPS anormalement futures sont rejetées pour empêcher une date erronée de fausser la dernière position connue.	Intégré dans dev
BT-06 - JPEG trop coûteux à décoder	Les dimensions et la mémoire sont bornées avant traitement pour empêcher un petit JPEG compressé de produire une image démesurée.	Intégré dans dev
BT-07 - Réponse de création de profil perdue	Après user_already_exists, l'app relit le profil ; email_already_registered affiche une erreur dédiée sans tenter de récupérer un autre compte.	Intégré dans dev
BT-08 - Conflits utilisateur et PATCH bateau	Les collisions d'e-mail deviennent des erreurs métier et le PATCH bateau préserve les champs absents malgré les modifications concurrentes.	Intégré dans dev
BT-09 - Suppression de compte interrompue	La suppression reprend après un échec partiel, accepte un compte Firebase déjà absent et conserve une sortie de déconnexion.	Intégré / recette à confirmer Correctif d'écran non certifié indépendamment ; recette encore à confirmer.
BT-10 - Accès d'un compte suspendu	Les fonctions applicatives sont bloquées pour un profil suspendu, avec uniquement les lectures nécessaires au diagnostic et à la déconnexion.	Intégré dans dev
BT-11 - Déconnexion d'une session incomplète	Une session sans profil complet ou suspendue peut se déconnecter, avec un traitement explicite des erreurs de nettoyage.	Intégré dans dev
BT-12 - Initialisation Firebase concurrente	Un verrou commun évite les initialisations Firebase simultanées entre mobile, administration et worker, tout en permettant un réessai après échec.	Intégré dans dev

1. Comptes, sécurité et base de données

Dossier	Action retenue	État et vérification
BT-13 - Panne Firebase confondue avec un refus	Une indisponibilité Firebase renvoie 503 authentication_unavailable ; le 401 reste réservé au refus réel du jeton, sans faux diagnostic d'authentification.	Intégré dans dev
BT-14 - Recréation avec un ancien token	La création de profil vérifie le compte Firebase vivant et la révocation pour bloquer la réutilisation d'un jeton après suppression.	Intégré dans dev Validation Firebase réelle non généralisée.
BT-15 - Espaces perdus dans les noms	La saisie et la transmission mobiles sont alignées sur l'API pour conserver les espaces autorisés dans les noms.	Intégré dans dev
BT-16 - Erreurs API incohérentes	La forme et les codes d'erreur sont normalisés dans l'API et leur lecture Flutter pour rendre les parcours cohérents.	Intégré dans dev

2. GPS, caméra et parcours mobile

Dossier	Action retenue	État et vérification
BT-17 - Mauvais axe pour l'azimut photo	L'azimut photo est calculé depuis l'axe optique et sa projection horizontale pour suivre la direction réelle de prise de vue.	Intégré dans dev Sujet distinct du cap de navigation.
BT-18 - Cap Android lorsque le téléphone se relève	Une matrice native de rotation, le choix géométrique des axes et un lissage circulaire corrigent le cap partagé avec la caméra.	Intégré dans dev 467 tests Flutter et recette LGN LX1 Android 15 déclarés.
BT-19 - GPS figé en arrière-plan	Le suivi GPS continue en arrière-plan avec consentement aux alertes et envois bornés, pour éviter une sélection sur position ancienne.	Intégré dans dev
BT-20 - Tuiles actualisées app cachée	Le rafraîchissement cartographique toutes les quinze secondes est suspendu en arrière-plan, tandis que le suivi utile aux alertes reste actif.	Intégré dans dev
BT-21 - Filtre GPS partagé trop restrictif	Le filtre de 50 m est limité aux envois serveur, avec exception pour une mesure deux fois plus précise, sans filtrer l'interface.	Intégré dans dev Aucun filtrage natif spécialisé réalisé.
BT-22 - Envois GPS trop rapprochés	Un intervalle minimal de soixante secondes entre les envois empêche les mises à jour GPS trop rapprochées vers le backend.	Intégré dans dev Tests mobiles locaux rapportés.
BT-23 - Précision caméra négative	Les valeurs de précision GPS négatives sont rejetées pour empêcher une mesure impossible de contaminer l'estimation de position photo.	Intégré dans dev
BT-24 - Mesure GPS ancienne à la capture	Un contrôle de fraîcheur vérifie la mesure GPS avant la capture pour éviter de localiser la photo depuis une position ancienne.	Intégré dans dev
BT-25 - Relais GPS arrêté sans reprise	La fin inattendue du flux natif est traitée explicitement pour relancer le relais GPS au lieu de laisser le suivi silencieux.	Intégré dans dev

2. GPS, caméra et parcours mobile

Dossier	Action retenue	État et vérification
BT-26 - Ancienne intention caméra encore active	Les intentions caméra obsolètes sont invalidées et contrôlées par session et parcours pour empêcher la réouverture d'un formulaire quitté.	Intégré dans dev
BT-27 - Point publié instable	La position confirmée est vérifiée et préservée avant publication pour éviter son déplacement pendant une conversion de repère cartographique.	Intégré dans dev
BT-28 - Estimation photo bloquée et caméra retenue	Sur erreur 404, 429 ou 5xx, le placement manuel garde la photo ; la caméra est libérée en arrière-plan puis reprise.	Intégré dans dev
BT-29 - Formulaire peu lisible avec texte agrandi	Le contraste et les champs du formulaire sont adaptés au clavier et au texte agrandi pour garder la saisie utilisable.	Intégré dans dev Recette d'accessibilité complète sur terminaux non prouvée.
BT-30 - Réduction des mouvements ignorée	Les transitions caméra suivent la préférence système de réduction des mouvements, avec des animations adaptées aux réglages d'accessibilité.	Intégré dans dev

3. Carte et données marines

Dossier	Action retenue	État et vérification
BT-31 - Couche absente après échec de token	Des états explicites et une réinstallation temporisée relancent la couche Mapbox après un échec de token ou au retour dans l'app.	Intégré dans dev
BT-32 - Signalements invisibles au zoom 9	Les badges et les couches commencent au même seuil Z9 pour supprimer le trou de visibilité entre clusters et icônes.	Intégré dans dev
BT-33 - Erreurs de tuiles masquées au démarrage	L'état indisponible est conservé pendant l'installation des tuiles, avec réessais et avertissements cohérents même après fermeture du bandeau.	Intégré dans dev
BT-34 - MVT limitées par le quota général	Les tuiles de signalements reçoivent un quota distinct de 30 requêtes/s/IP et une rafale de 50 pour dépasser le plafond général.	Intégré dans dev
BT-35 - Cache SQLite marin non inscriptible	Un volume persistant accessible à UID/GID 10001 rend le cache marin inscriptible, avec journal WAL et durées de cache conservés.	Intégré dans dev Cause des 503 publics non prouvée sans logs serveur.
BT-36 - Rafales de 429 sur les tuiles marines	Après 103 erreurs sur 147 tuiles, un quota marin de 20 requêtes/s/IP, rafale 40 et attente au-delà de 8 est ajouté.	Intégré dans dev Proxy local : 147/147 réponses 200 ; trafic public à valider séparément.
BT-37 - Badges Android absents	L'encodage PNG des images Mapbox corrige l'erreur Bitmap.getConfig(), en conservant dimensions, transparence et cache partagé entre couches et sélection.	Intégré dans dev 650 tests Flutter et essai Android 15 Release mentionnés.

3. Carte et données marines

Dossier	Action retenue	État et vérification
BT-38 - Couches perdues au changement de zoom	Les seuils Z5/Z8/Z10/Z12/Z13, le préchargement borné et la persistance par catégorie évitent la disparition des éléments pendant le zoom avant.	Intégré dans dev 795 tests Flutter rapportés ; deux tests backend bloqués par Docker sous WSL.
BT-39 - Raccords gris et mosaïque bathymétrique	Les couleurs sont reconstruites localement depuis les pixels valides avec une interpolation adaptée pour supprimer les raccords gris du raster.	Intégré dans dev Sondes et isobathes conservées sans modification.
BT-40 - Masque côtier voisin bloquant le raster	Un masque voisin facultatif manquant donne un rendu partiel no-store ; le masque principal reste obligatoire et sa panne renvoie 503.	Intégré dans dev Le cas de la tuile 14/8462/6014 est documenté.
BT-41 - Couches marines absentes sur iPhone	Les dimensions de la carte viennent du widget Flutter pour rétablir le chargement des ports, balises, sondes et dangers sur iPhone.	Intégré dans dev 881 tests et recette sur iPhone connecté signalés.
BT-42 - Carte reconstruite trop souvent	Le réemploi de l’état caméra, le cache GeoJSON, les collisions sur grille et un notifier limité à la flèche réduisent les reconstructions.	Intégré dans dev 901 tests Flutter ; 120 caps simulés sans reconstruction de carte ; FPS natifs non mesurés.
BT-43 - Fond mondial absent et EMODnet engorgé	Après 1 323 réponses 503 en vingt minutes, GEBCO, les budgets réseau, l’abandon des rendus inutiles et les temporisations soulagent EMODnet.	Intégré dans dev 1 139 tests Python, 903 Flutter ; derniers correctifs serveur et recette prolongée à confirmer.
BT-44 - Réseau Mapbox désactivé à l’ouverture	La connexion Mapbox est réactivée de façon asynchrone à l’ouverture pour éviter une nouvelle carte hors réseau après la session précédente.	Intégré dans dev
BT-45 - Vue marine inclinée partiellement vide	La sélection utilise les limites visibles, une marge et l’antiméridien, en priorisant le centre et en annulant les demandes devenues obsolètes.	Intégré dans dev 945 tests Flutter et 1 163 Python.
BT-46 - Danger effacé par une réponse partielle	Seules les réponses complètes remplacent la zone couverte pour conserver un danger connu lorsqu’une réponse partielle vide arrive au zoom suivant.	Intégré dans dev Correctif revu et présent dans dev ; test de régression dédié.
BT-47 - Cache saturé dégradant tout le zoom	Le cache évince les cellules inutiles, abandonne les marges avant le centre et reporte les cellules refusées pour préserver le détail.	Intégré dans dev Essai annoncé : Z14 préservé, 45 requêtes contre 108 et 10 Mio contre 81 Mio.
BT-48 - Panne raster présentée comme tuile vide	Une panne raster renvoie 503, no-store, unavailable et Retry-After 15 pour rester distincte d’une vraie tuile transparente valide.	Intégré dans dev Deux timeouts EMODnet et la reprise instrumentée sur appareil restent à vérifier.

4. Alertes et notifications

Dossier	Action retenue	État et vérification
BT-49 - Worker FCM resté sur une ancienne image	Le worker de notifications devient un service de production associé à la version API pour suivre les mises à jour déployées.	Intégré dans dev
BT-50 - Push sans catégorie ni commentaire	La catégorie du signalement et son commentaire sont ajoutés au message FCM pour remplacer la notification générique peu informative.	Intégré dans dev
BT-51 - Notification iOS silencieuse	Le son par défaut est ajouté au payload APNs pour accompagner les notifications iOS, déjà sonores sur le parcours Android.	Intégré dans dev
BT-52 - Push ouvert dans la mauvaise vue	Un clic sur le push ouvre la carte principale, sélectionne le signalement et adapte le cadrage à la position disponible.	Intégré dans dev
BT-53 - Navigation FCM perturbée par le profil	La navigation issue d’un push est protégée pendant le rafraîchissement du profil pour absorber son état transitoire au retour au premier plan.	Intégré dans dev
BT-54 - Badge générique après clic sur un push	Le badge du signalement sélectionné reprend sa catégorie depuis l’API, même avant les tuiles et quel que soit le mode de publication.	Intégré dans dev Parcours manuel et photo alignés.
BT-55 - Push ancien ouvert sur un autre compte	Le push porte recipient_firebase_uid et son ouverture est bloquée après changement de session pour protéger le nouveau compte connecté.	Intégré dans dev Coordination avec la version du worker requise.
BT-56 - Position absente des détails d’alerte	La position courante du marin est transmise aux détails ouverts depuis l’historique pour rétablir leur contexte géographique à l’affichage.	Intégré dans dev

5. Déploiement, web et administration

Dossier	Action retenue	État et vérification
BT-57 - Sauvegardes de la même seconde en collision	Chaque sauvegarde utilise un répertoire unique et publie le dump après validation, avec nettoyage des sorties incomplètes en cas d’échec.	Intégré dans dev 676 tests API/unitaires, dont 32 scénarios de sauvegarde et déploiement.
BT-58 - Retour arrière incomplet après échec public	Le tunnel et les URL publiques sont vérifiés avant promotion, avec retour à la configuration applicative et au tunnel précédents en cas d’échec.	Intégré dans dev Simulation locale uniquement ; panne réelle non exercée, base sans restauration automatique.
BT-59 - Disque saturé par les audits de release	Après environ 74 Gio accumulés en 45 audits, les archives temporaires sont nettoyées même après échec, et le déploiement attend la CI complète.	Intégré dans dev Un arrêt SIGKILL peut laisser des fichiers.
BT-60 - 21e signalement admin inaccessible	La liste reçoit une pagination par vingt et une ligne supplémentaire pour détecter la suite, avec gestion des erreurs et réponses périmées.	Intégré dans dev Limites 0/1/20/21/40/41 et 28 parcours Chromium testés.

5. Déploiement, web et administration

Dossier	Action retenue	État et vérification
BT-61 - Carte admin trompeuse ou tronquée	Une palette froide remplace les terres jaunes et la troncature au-delà de mille observations est signalée avec compteur et zoom explicites.	Intégré dans dev Recette réalisée avec Firebase et Scaleway simulés.
BT-62 - Photo non consultable en modération	La fiche de modération affiche la photo et son lien lorsque leur consultation est autorisée, avec protection des images masquées.	Intégré dans dev Point de revue corrigé avant fusion dans dev.
BT-63 - Assets admin périmés après une release	Les ressources JavaScript et CSS admin sont revalidées pour éviter qu'un cache de sept jours demande des fichiers supprimés après mise à jour.	Intégré dans dev Point de revue corrigé avant fusion dans dev.
BT-64 - Recherche et historique utilisateur retirés	La nouvelle interface réintroduit recherche, filtres, pagination et accès aux signalements d'un utilisateur pour rétablir les fonctions perdues.	Intégré dans dev Point de revue corrigé avant fusion dans dev.
BT-65 - Dépendance msgpack vulnérable	msgpack passe de 1.2.2 à 1.2.3 avec nouvelles empreintes pour corriger l'audit bloqué par la vulnérabilité CVE-2026-114613.	Intégré dans dev Correctif déclaré avant fusion ; CI du dernier commit non suivie.
BT-66 - Image Nginx vulnérable	L'image des builds web passe de Nginx 1.30.5 à 1.30.6-alpine pour traiter les vulnérabilités détectées par Trivy.	Intégré dans dev Seuils des audits conservés.
BT-67 - Bibliothèque Chi vulnérable dans le tunnel	Chi passe à la version 5.4.0 et l'image du tunnel est reconstruite pour lever le blocage lié à CVE-2026-114437.	Intégré dans dev Trivy local : aucun avis actif aux mêmes seuils que la CI.
BT-68 - Audits de dépendances en échec	Les dépendances web, API, tunnel et transverses sont mises à jour de façon ciblée pour lever les échecs d'audit.	Intégré dans dev
BT-69 - Conditions de déploiement mal documentées	Le correctif documentaire décrit le déploiement réel après push sur dev et retire la mention d'un verrou absent du workflow.	En attente de fusion Correctif documentaire encore ouvert au 29 octobre 2026.
BT-70 - Guides admin et README incomplets	Les propositions documentaires couvrent les routes admin, les contrats API et l'architecture récente pour compléter les guides hérités.	En attente de fusion Propositions encore ouvertes ; README resté sur la référence du 19 octobre.
BT-71 - Risque de perte des téléchargements	Un montage permanent en lecture seule des téléchargements APK et IPA est proposé pour les conserver lorsque l'image web est recréée.	Non intégré à dev Proposition fermée sans fusion ; recréation et SHA-256 déclarés sur VPS, maintien dans dev non prouvé.

6. Vérifications et limites

Dossier	Action retenue	État et vérification
BT-72 - Compatibilité des anciennes bases Alembic	L’audit retrouve la production sur une révision connue et reproduit les migrations sur base jetable ; les autres bases restent recréables.	Vérifié, sans changement général Périmètre vérifié ; aucune réparation générale des anciennes révisions.
BT-73 - Index géométrique historique	L’inspection de production confirme un index présent et valide, ce qui écarte la migration supplémentaire envisagée pour un index manquant.	Non applicable Dossier annulé ; aucun bug de production démontré.
BT-74 - Focus lointain et objectif principal	Le grand-angle principal est vérifié sur iPhone 12 Pro, sans correction générique du focus lointain ni validation complète sur plusieurs appareils.	Recette résiduelle Dossier annulé ; recette de netteté multi-appareils non démontrée.
BT-75 - Historique de l’aperçu photo en modération	La consultation des photos autorisées arrive après la clôture d’un ticket dont l’arbitrage produit restait encore ouvert à cette date.	Statut historique à réconcilier Ne pas compter cette clôture comme un bug distinct corrigé.
BT-76 - Budget de délai Firebase	Les délais de transport Firebase existants sont vérifiés avec des tests de blocage et de reprise, puis documentés sans bug confirmé.	Vérifié, pas de bug confirmé Fusionné dans dev ; aucun timeout manquant établi.
BT-77 - Coût de reconstruction de la boussole	Trois mesures sur iPhone 12 Pro donnent un P95 UI de 2,63 à 2,98 ms, sans frame hors budget dans ce scénario.	Mesuré, pas d’incident confirmé Aucun correctif revendiqué pour ce dossier ; optimisation distincte suivie séparément.
BT-78 - Recette finale encore incomplète	Les tests d’intégration et les scénarios spécifiques sont renforcés, mais les validations ponctuelles CI et mobiles ne constituent pas une recette finale complète.	Validation finale en attente Validation finale ouverte ; deux timeouts EMODnet et la mémoire GPU restent à confirmer.