

## Calendário Adulto

CALENDÁRIO VACINAÇÃO ADULTO		
Idade	Imunobiológico	Observação
A partir 20 anos a 59 anos	dT (Difteria e Tétano)	Sem comprovação vacinal: 3 doses com intervalo de 2 meses entre as doses; Esquema incompleto: completar esquema; Esquema completo de 3 doses: aplicar dose de reforço a cada 10 anos. Em caso de ferimento grave, antecipar dose de reforço para 5 anos após a última dose.
	Febre Amarela	Se apresentar 2 doses antes dos 5 anos: considerar vacinado. Se apresentar 1 dose após os 5 anos: considerar vacinado. Se apresentar somente 1 dose antes dos 5 anos: aplicar uma dose de reforço. Sem comprovação vacinal ou nunca vacinados: administrar 1 dose única até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Após 60 anos, somente com indicação médica.
	Triplíce Viral	Se apresentar 2 doses: considerar vacinado Sem comprovação vacinal: administrar 2 doses até 29 anos (intervalo de 30 dias entre as doses); Dos 30 aos 59 anos: dose única. Profissionais da saúde: recebem 2 doses conforme situação vacinal encontrada, independente da faixa etária.
	Influenza	Vacina oferecida na campanha anual, grupos prioritários
	Hepatite B	Se apresentar 3 doses: considerar vacinado. Se apresentar esquema incompleto: completar esquema. Sem comprovação vacinal: 3 doses (0-1-6)